

## CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

154039.532018 .20044 .4342 .92621340



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade do Amazonas

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00053/2018 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 29 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 102/2018 de 25/09/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23105.075721/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pelo Instituto de Ciências Exatas. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** EXAUSTOR

**Descrição Complementar:** Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 6.239,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 6.239,6700 e com valor negociado a R\$ 6.100,0000 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

#### Item: 2

**Descrição:** EXAUSTOR

**Descrição Complementar:** Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 6.239,6700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 6.039,6700 e com valor negociado a R\$ 6.100,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

#### Item: 3

**Descrição:** EXAUSTOR

**Descrição Complementar:** Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor estimado:** R\$ 5.890,3300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, **pelo melhor lance de R\$ 5.890,3300 e a quantidade de 3 UNIDADE .**

#### Item: 4

**Descrição:** EXAUSTOR

**Descrição Complementar:** Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2  
**Valor estimado:** R\$ 5.890,3300

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, pelo melhor lance de R\$ 5.890,3300 e a quantidade de 2 UNIDADE .

### Histórico

#### Item: 1 - EXAUSTOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	5	R\$ 6.239,6700	R\$ 31.198,3500	25/10/2018 18:39:26
<b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> EA-300 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Rotor em polipropileno. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	Sim	Sim	5	R\$ 7.000,0000	R\$ 35.000,0000	26/10/2018 08:13:47
<b>Marca:</b> LUFMAXI <b>Fabricante:</b> LUFMAXI <b>Modelo / Versão:</b> LUFMAXI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							
84.458.678/0001-02	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	26/10/2018 08:55:55
<b>Marca:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Fabricante:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Modelo / Versão:</b> EC ESQUERDA 250MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	25/10/2018 18:27:55
<b>Marca:</b> luftmaxi <b>Fabricante:</b> luftmaxi <b>Modelo / Versão:</b> Centrífugo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 10.000,0000	84.458.678/0001-02	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 7.000,0000	17.142.432/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 6.239,6700	08.604.260/0001-88	29/10/2018 09:01:25:097

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2018 09:30:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2018 09:31:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2018 09:33:07.
Encerrado	29/10/2018	Item encerrado

	09:54:25	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2018 10:20:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/10/2018 13:17:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2018 14:25:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/10/2018 14:28:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88.
Aceite	30/10/2018 16:03:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 6.239,6700 e com valor negociado a R\$ 6.100,0000. Motivo: Item 1 negociado no valor unitário de R\$6.100,00.
Habilitado	30/10/2018 16:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - EXAUSTOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	1	R\$ 6.039,6700	R\$ 6.039,6700	25/10/2018 18:39:26
<b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> EA-300 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Rotor em polipropileno. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	26/10/2018 08:13:47
<b>Marca:</b> LUFMAXI <b>Fabricante:</b> LUFMAXI <b>Modelo / Versão:</b> LUFMAXI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							
84.458.678/0001-02	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/10/2018 08:55:55
<b>Marca:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Fabricante:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Modelo / Versão:</b> EC DIREITA 250MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/10/2018 18:27:55
<b>Marca:</b> luftmaxi <b>Fabricante:</b> luftmaxi <b>Modelo / Versão:</b> Centrífugo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior							

horizontal para a direita. Vazão 2940m³/h, pressão 67mmCa, potência 1,5CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 04, diâmetro 300mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 10.000,0000	84.458.678/0001-02	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 7.000,0000	17.142.432/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 6.039,6700	08.604.260/0001-88	29/10/2018 09:01:25:097

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2018 09:30:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2018 09:31:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2018 09:33:07.
Encerrado	29/10/2018 10:02:32	Item encerrado
Aceite	30/10/2018 16:03:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 6.039,6700 e com valor negociado a R\$ 6.100,0000. Motivo: Item 2 negociado no valor unitário de R\$6.100,00.
Habilitado	30/10/2018 16:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - EXAUSTOR**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	3	R\$ 5.890,3300	R\$ 17.670,9900	25/10/2018 18:39:26
<b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> EA-250 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Rotor em polipropileno. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm							
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	26/10/2018 08:13:48
<b>Marca:</b> LUFMAXI <b>Fabricante:</b> LUFMAXI <b>Modelo / Versão:</b> LUFMAXI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm							
84.458.678/0001-02	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/10/2018 08:55:55
<b>Marca:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Fabricante:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Modelo / Versão:</b> EC ESQUERDA 300MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	25/10/2018 18:27:55
<b>Marca:</b> luftmaxi <b>Fabricante:</b> luftmaxi							

**Modelo / Versão:** Centrífugo  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 10.000,0000	84.458.678/0001-02	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 6.000,0000	17.142.432/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 5.890,3300	08.604.260/0001-88	29/10/2018 09:01:25:097

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2018 09:07:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2018 09:08:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2018 09:10:02.
Encerrado	29/10/2018 09:31:50	Item encerrado
Aceite	30/10/2018 16:04:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 5.890,3300.
Habilitado	30/10/2018 16:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - EXAUSTOR

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.604.260/0001-88	AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	Sim	Sim	2	R\$ 5.890,3300	R\$ 11.780,6600	25/10/2018 18:39:26
<b>Marca:</b> AMAZONLAB <b>Fabricante:</b> AMAZONLAB <b>Modelo / Versão:</b> EA-250 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Rotor em polipropileno. Saída inferior horizontal para a esquerda. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm							
17.142.432/0001-30	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	26/10/2018 08:13:48
<b>Marca:</b> LUFMAXI <b>Fabricante:</b> LUFMAXI <b>Modelo / Versão:</b> LUFMAXI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm							
84.458.678/0001-02	JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/10/2018 08:55:55
<b>Marca:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Fabricante:</b> EXAUSTOR CENTRÍFUGO <b>Modelo / Versão:</b> EC DIREITA 250MM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm							
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/10/2018 18:27:55

**Marca:** luftmaxi  
**Fabricante:** luftmaxi  
**Modelo / Versão:** Centrífugo  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EXAUSTOR - Centrífugo com carcaça em fibra de vidro ou resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. Roto em fibra, inox ou alumínio fundido com fibra de vidro. Saída inferior horizontal para a direita. Vazão 2640m³/h, pressão 57mmCa, potência 1,0CVHp, rotação 1750Rpm, tensão Trif 220/380V, polos 02, diâmetro 250mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	26.845.803/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 10.000,0000	84.458.678/0001-02	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 6.000,0000	17.142.432/0001-30	29/10/2018 09:01:25:097
R\$ 5.890,3300	08.604.260/0001-88	29/10/2018 09:01:25:097

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/10/2018 09:07:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/10/2018 09:08:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/10/2018 09:10:02.
Encerrado	29/10/2018 09:25:32	Item encerrado
Aceite	30/10/2018 16:04:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 5.890,3300.
Habilitado	30/10/2018 16:04:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/10/2018 09:01:31	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	29/10/2018 09:01:52	Estamos dando início aos trabalhos relativos ao Pregão Eletrônico 053/2018 da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.
Pregoeiro	29/10/2018 09:02:14	A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MPDG nº 3, de 2018.
Pregoeiro	29/10/2018 09:02:35	Portanto, TODOS DEVEM COMPROVAR que se ENQUADRAM COMO TAL, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em atendimento ao Art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Pregoeiro	29/10/2018 09:02:42	Solicito que aguardem um momento para o procedimento de conferência das propostas inseridas no Sistema.
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:00	Antes de abrir para lances, gostaria de dar alguns Avisos:
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:09	1. Informo que costumo comunicar pelo chat, na Sessão que está sendo realizada, a suspensão e a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões).
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:16	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Adm. Pública, firmam termo de que CONHECEM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS EDITAIS QUE PARTICIPAM. Sabem, por consequência, que DECLARAR QUE POSSUEM CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO SEM TÊ-LAS, pode acarretar proposta de SANÇÃO. Por esse motivo, solicito que ENCAREM O PROCESSO LICITATÓRIO COM SERIEDADE.
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:30	3. Na oportunidade informo que propostas e/ou lances considerados MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS serão EXCLUÍDOS via disponibilidade do sistema Comprasnet na opção "Excluir lances", conforme procedimento orientado no "Manual do Pregão Eletrônico – Pregoeiro" do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, Departamento de Logística nas páginas 51-57.
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:36	Caso o licitante NÃO CONCORDE COM A EXCLUSÃO, favor REENVIAR O LANCE.
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:42	4. Peço-lhes que ACOMPANHEM ESTE PREGÃO ATÉ O SEU DESFECHO. Solicito especial atenção ao que estabelecem as Condições 08 e 09. Com tais medidas, estaremos evitando procedimentos previstos na Condição 21. Sendo que, todas essas Condições são partes integrantes do Edital deste PE 053/2018.
Pregoeiro	29/10/2018	5. Atentar para todos os requisitos de aceitabilidade da proposta (item 8 do edital e seus

	09:05:47	respectivos subitens). Bem como para todos os requisitos de HABILITAÇÃO (Item 9 do edital e seus respectivos subitens).
Pregoeiro	29/10/2018 09:05:52	6. Pois nos diversos Pregões que tenho operado os licitantes DEIXAM DE ENTREGAR os DOCUMENTOS EXIGIDOS NO CERTAME. Ensejando em SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, conforme item 21 das SANÇÕES.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:00	Por exemplo, vários licitantes DEIXAM DE ENTREGAR DOCUMENTOS EXIGIDOS no certame, tais como: PROPOSTA e PROSPECTO TÉCNICO (tais como catálogos, folhetos, etc).
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:06	Deixam de entregar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA compatíveis com o objeto, ANEXO II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário (PÁGINA 23 do edital), Comprovação de Qualificação Econômico Financeira, CERTIDÃO de FALÊNCIA, etc.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:11	7. Na oportunidade, informo também que com a vigência da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº nº 03, de 26/04/2018, que trata do SICAF 100% digital, TODOS os LICITANTES devem REGULARIZAR SEU CADASTRO junto ao SICAF.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:19	Nesse sentido, conforme prevê o art. 28 da Instrução Normativa nº 03, de 26/04/2018, abaixo transcrito, nos casos de PENDÊNCIA CADASTRAL, o órgão licitante ABRIRÁ PRAZO DE NO MÍNIMO 2 (DUAS) HORAS para que o fornecedor REGULARIZE SEU CADASTRO, conforme o estabelecido no parágrafo único art. 28, abaixo:
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:26	Art. 28. No caso da DOCUMENTAÇÃO estar INCOMPLETA ou em DESCONFORMIDADE com o previsto na legislação aplicável no momento da habilitação, o órgão licitante deverá COMUNICAR o INTERESSADO para que promova a REGULARIZAÇÃO.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:32	Parágrafo único. Cabe ao órgão licitante, observadas a disposição constante no inciso VI do art. 21, ESTABELECEER PRAZO para recebimento via sistema da documentação de que trata o caput.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:38	Por fim, em CASO DE PROBLEMA com linha de transmissão de dados, que INVIABILIZE O ACESSO AO SISTEMA, quando da sua implantação, os órgãos e entidades licitantes ou contratantes DEVERÃO RECEBER OS DOCUMENTOS DIRETAMENTE DO INTERESSADO.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:44	9. Saliento, ainda, que a condição 21 do Edital indica que aquele licitante que NÃO MANTIVER sua PROPOSTA ou DEIXAR DE ENTREGAR a DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, poderá ser SANCIONADO COM O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:49	10. Informo ainda que a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ajustada ao lance final devem ser INSERIDAS NO SISTEMA COMPRASNET em um único arquivo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação de 2 (DUAS) horas), a partir da convocação do anexo no sistema, efetuada pelo pregoeiro.
Pregoeiro	29/10/2018 09:06:55	11. Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho do mesmo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar ao pregoeiro, por meio do e-mail: cplufam@gmail.com e/ou pelo telefone institucional (92) 99318-2191, NOVA CONVOCAÇÃO DO ANEXO DO SISTEMA.
Pregoeiro	29/10/2018 09:07:02	12. Caso haja problemas na inserção do arquivo no sistema comprasnet, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, a documentação poderá ser enviada para o endereço eletrônico cplufam@gmail.com, comunicando tal procedimento ao pregoeiro.
Pregoeiro	29/10/2018 09:07:08	Na oportunidade informo os telefones institucionais (92) 3305-1181 ramal 4041 e (92) 99318-2191.
Pregoeiro	29/10/2018 09:07:15	Informo que darei 2 minutos de iminência, após isso o sistema comandará o encerramento aleatório da fase de lances em no máximo 30min.
Pregoeiro	29/10/2018 09:07:28	Aberta a fase de lances!
Sistema	29/10/2018 09:08:02	O(s) Item(ns) 3 e 4 está(ão) em iminência até 09:10 de 29/10/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/10/2018 09:22:03	Senhores licitantes, ofertem lances melhores para os itens: 3 e 4.
Sistema	29/10/2018 09:31:07	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 09:33 de 29/10/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	29/10/2018 10:03:56	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	29/10/2018 10:04:44	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	29/10/2018 10:04:58	Daremos início à fase de aceitação, estejam todos logados!
Pregoeiro	29/10/2018 10:05:09	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	29/10/2018 10:05:59	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, neste momento será convocado anexo ref. a PROPOSTA COMERCIAL (CONSTAR EXPRESSAMENTE: prazo de entrega, prazo de pagamento, unidade de medida, garantia, etc), PROSPECTO TÉCNICO (tais como: catálogo, folhetos, etc).
Pregoeiro	29/10/2018 10:06:16	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - ITENS: 1, 2, 3 e 4.
Pregoeiro	29/10/2018	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Bem como

	10:06:24	documentos relativos a HABILITAÇÃO. O prazo concedido para o envio dos anexos no SISTEMA COMPRASNET é de até 2 (duas) horas, a partir da primeira convocação.
Pregoeiro	29/10/2018 10:06:29	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Atentar para todos os requisitos de aceitabilidade da proposta (item 8 do edital e seus respectivos subitens). Bem como para todos os requisitos de HABILITAÇÃO (Item 9 do edital e seus respectivos subitens).
Pregoeiro	29/10/2018 10:06:35	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Pois nos diversos Pregões que tenho operado os licitantes DEIXAM DE ENTREGAR os documentos exigidos no certame. Ensejando em SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, conforme item 21 das SANÇÕES.
Pregoeiro	29/10/2018 10:06:56	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Por exemplo, vários licitantes deixam de entregar DOCUMENTOS EXIGIDOS no certame, tais como: PROPOSTA, PROSPECTO TÉCNICO (tais como: catálogos, folhetos, etc). Deixam de entregar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA compatíveis com o objeto, ANEXO II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário (PÁGINA 23 DO EDITAL),
Pregoeiro	29/10/2018 10:07:01	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Comprovação de Qualificação Econômico Financeira, Falência, etc.
Pregoeiro	29/10/2018 10:07:07	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Note que este Pregão é EXCLUSIVO para ME/EPP e deve comprovar que se enquadra como tal, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em atendimento ao Art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar Nº 123/2006.
Pregoeiro	29/10/2018 10:07:25	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Anexar TODOS OS ITENS: 1, 2, 3, 4, no ITEM 1.
Pregoeiro	29/10/2018 10:07:35	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, o senhor entendeu?
Pregoeiro	29/10/2018 10:16:48	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - ???
Pregoeiro	29/10/2018 10:19:49	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios.
Pregoeiro	29/10/2018 10:20:29	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - REITERO, o prazo concedido para o envio dos anexos é de até 2 (DUAS) horas, a partir da primeira convocação registrada no sistema.
Pregoeiro	29/10/2018 10:20:38	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Anexar TODOS OS ITENS: 1, 2, 3, 4, no ITEM 1.
Sistema	29/10/2018 10:20:46	Senhor fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.604.260/0001-88	29/10/2018 11:08:30	Bom dia
Pregoeiro	29/10/2018 11:09:09	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Bom dia!
08.604.260/0001-88	29/10/2018 11:10:10	Ja estou providenciando conforme solicitado!
Pregoeiro	29/10/2018 11:10:46	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, informo que esta sessão não foi aberta no dia 26/10/2018, pois houve um equívoco interno na data de abertura da sessão, devido a divergência entre a publicação do jornal (abertura em 26/10/2018) e data de abertura na capa do processo (29/10/2018).
Pregoeiro	29/10/2018 11:12:05	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Porém, conforme informado em ata, HOJE (29/10/2018), foi convocado anexo às 10:20:46 (Brasília) e concedido o prazo de até 2 (DUAS) horas.
Pregoeiro	29/10/2018 11:12:51	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - REITERO que atente para todos os requisitos do EDITAL e os avisos registrados em ATA.
Pregoeiro	29/10/2018 11:13:03	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, o senhor entendeu?
08.604.260/0001-88	29/10/2018 11:14:23	Sim!
08.604.260/0001-88	29/10/2018 11:19:03	Poderia estender o prazo até as 14 horas?
Pregoeiro	29/10/2018 11:23:33	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, o subitem 8.5. do edital, determina in verbis:
Pregoeiro	29/10/2018 11:23:52	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - 8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo de até 02 (DUAS) horas para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro	29/10/2018 11:24:47	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Na oportunidade, informo também que o subitem 8.5.1.1. do edital determinaipsis litteris:
Pregoeiro	29/10/2018 11:25:35	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - 8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por SOLICITAÇÃO ESCRITA E JUSTIFICADA do licitante, formulada ANTES DE FINDO O PRAZO ESTABELECIDO, e FORMALMENTE ACEITA pelo Pregoeiro.



Pregoeiro	29/10/2018 11:25:43	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - (Grifo meu)
Pregoeiro	29/10/2018 11:27:50	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, note que o PRAZO estabelecido pode ser PRORROGADO, mediante solicitação ESCRITA e JUSTIFICADA do licitante, formulada ANTES de FINDO o PRAZO ESTABELECIDO, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	29/10/2018 11:28:07	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, o senhor entendeu?
08.604.260/0001-88	29/10/2018 11:30:20	Srª pregoeira solicito a prorrogação para envio da proposta e documentação, visto que não estava acompanhando o pregão, pois não tinha aberto na data informada. Obrigada!
Pregoeiro	29/10/2018 11:34:37	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, nos termos do subitem 8.5.1.1. do edital, seu prazo será prorrogado até as 14:00 (Brasília).
08.604.260/0001-88	29/10/2018 11:38:42	Obrigada!
Pregoeiro	29/10/2018 11:47:25	Senhores licitantes, esta sessão será suspensa e retomada HOJE (29/10/2018) às 14:00 (Brasília). Estejam todos logados!
Sistema	29/10/2018 13:17:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/10/2018 14:00:26	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	29/10/2018 14:16:39	Esta sessão será suspensa e retomada AMANHÃ (30/10/2018) às 14:00 (Brasília). Estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 14:03:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	30/10/2018 14:03:35	Daremos continuidade ao certame, estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 14:03:45	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, boa tarde!
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:04:31	Boa tarde
Pregoeiro	30/10/2018 14:04:55	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei nº 8.666/93 efetuaremos DILIGÊNCIAS para complementar e instruir o processo ref. aos itens: 1 e 2.
Pregoeiro	30/10/2018 14:06:48	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, identificamos que no item 2 de vossa proposta comercial anexada no sistema Comprasnet consta "saída inferior horizontal para a esquerda. Porém, o Termo de Referência determina "Saída inferior horizontal para a direita".
Pregoeiro	30/10/2018 14:07:13	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Por gentileza, poderia confirmar qual o tipo da saída?
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:07:31	ok
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:08:24	desculpe o descuido, mas será fornecido conforme TR
Pregoeiro	30/10/2018 14:10:05	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, de acordo com a unidade técnica o diâmetro para os itens: 1 e 2, a especificação no TR deveria ser no intervalo de 250-300mm, preferencialmente de 250mm em razão das instalações físicas. Que no caso concreto, não seria necessário conexões e/ou ajustes.
Pregoeiro	30/10/2018 14:10:33	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, teria como ofertar nos itens 1 e 2 nos diâmetros de 250mm?
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:11:26	Podemos sim!
Pregoeiro	30/10/2018 14:11:49	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Ok, senhor licitante.
Pregoeiro	30/10/2018 14:12:15	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Os produtos ofertados possuem suporte para fixação na parede?
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:13:15	Não, mas se precisarem podemos oferecer.
Pregoeiro	30/10/2018 14:14:43	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, visto que os itens 1 e 2 serão em diâmetros de 250mm e os itens são praticamente idênticos (exceto a saída, esquerda/direita). Qual o seu melhor preço para os itens: 1 e 2?
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:20:26	o valor mínimo que consigo fazer para os itens 1 e 2 é de R\$ 6.100,00 unitário
Pregoeiro	30/10/2018 14:20:28	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - ???
Pregoeiro	30/10/2018 14:21:07	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Ok, senhor licitante. Item 1 negociado no valor unitário de R\$6.100,00; Item 2 negociado no valor unitário de R\$6.100,00.
Pregoeiro	30/10/2018	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor

	14:21:55	licitante, neste momento será convocado anexo ref. a PROPOSTA COMERCIAL RETIFICADA (ITENS: 1 negociado no valor unitário de R\$6.100,00, incluir suporte p/ fixação na parede; item 2 negociado no valor unitário de R\$6.100,00, incluir suporte p/ fixação na parede e retificar a saída inferior horizontal para a direita; Itens 3 e 4 incluir suporte)
Pregoeiro	30/10/2018 14:22:11	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - O prazo concedido para o envio do anexo no SISTEMA COMPRASNET é de até 2 (duas) horas, a partir da primeira convocação.
Pregoeiro	30/10/2018 14:22:23	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Senhor licitante, o senhor entendeu?
08.604.260/0001-88	30/10/2018 14:22:48	sim
Sistema	30/10/2018 14:25:02	Senhor fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/10/2018 14:27:08	Para AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS - Anexar TODOS OS ITENS: 1, 2, 3, 4, no ITEM 1.
Sistema	30/10/2018 14:28:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS, CNPJ/CPF: 08.604.260/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/10/2018 14:33:29	Senhores licitantes, esta sessão será suspensa para emissão de parecer da unidade técnica, e retomada HOJE (30/10/2018) às 15:00 (Brasília). Estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 15:02:01	RETIFICANDO: Senhores licitantes, esta sessão será suspensa para emissão de parecer da unidade técnica, e retomada HOJE (30/10/2018) às 15:30 (Brasília). Estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 15:30:08	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	30/10/2018 15:30:11	Daremos continuidade ao certame, estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 15:33:02	Senhores licitantes, informo que a unidade técnica ainda não emitiu o parecer. esta sessão será suspensa para emissão de parecer da unidade técnica, e retomada HOJE (30/10/2018) às 16:00 (Brasília). Estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 16:02:15	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	30/10/2018 16:02:49	Senhores licitantes, informo que o parecer técnico foi deferido para os itens: 1, 2, 3 e 4 (CNPJ 08.604.260/0001-88).
Pregoeiro	30/10/2018 16:03:03	Senhores licitantes, neste momento daremos início à fase de habilitação. Estejam todos logados!
Pregoeiro	30/10/2018 16:04:14	Senhores licitantes, neste momento daremos início à fase de habilitação. Estejam todos logados!
Sistema	30/10/2018 16:04:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	30/10/2018 16:04:44	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/10/2018 às 16:45:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/10/2018 16:04:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/10/2018 16:04:44	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/10/2018 às 16:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:48 horas do dia 30 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA  
**Pregoeiro Oficial**

ANGELICA AGUIAR COSTA LIMA  
**Equipe de Apoio**

STANLEY SOARES DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

