

PLANTA DE FORMAS – PAV. 1
esc 1/50

NOTAS GERAIS

Concreto a usar: fck = 25,0 MPa.
Medidas expressas em centímetros. Escalas indicadas no desenho.
Não tomar medidas do desenho com régua (escala).
Observar comprimentos mínimos de traspasse (emendas e esperas) exigidos.
Obedecer cobrimentos das armaduras segundo as normas da ABNT e o projeto.
Dispor armaduras de pele (costela) quando se indicar no desenho da ferragem.
Jamais alterar a distribuição das armaduras de pilares nas respectivas seções.
Projeto de fundações conforme RELATÓRIO DE SONDAGEM N. 145.SO.2009, fornecido por PROSONDA FUNDAÇÕES LTDA, em 24/11/2009.
No caso de dúvidas, ou na suspeita de engano no desenho, contatar o calculista.

Nº	Comentário	Data	Autor
00	EMISSÃO INICIAL	20/04/20	Marcassés

Configuração de Pontas

Lineweight Object

Espessura 0,50 mm
Espessura 0,25 mm
Espessura 0,00 mm

Ponta	Espessura
1	0,50
2	0,25
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Prefeitura da UFAM

CAMPUS: CAMPUS UNIVERSITÁRIO – SETOR NORTE

OBRA: FES – FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS

TÍTULO: PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
FORMAS PAVIMENTO 1

AUTOR DO PROJETO: Moncassés Ibernon Ina Dias Lima
ART: AM2020020812121
DATA: 20/04/20
ESCALA: INDICADA
ARQUIVO: 01-EC-036.DWG

01.EC.036