

**Prova Nível Superior:**  
**NS48 (Manaus), NS49 (Benjamin Constant) e**  
**NS50 (Parintins)**  
**MÉDICO CLÍNICO GERAL**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Tempo de realização da prova: 4 (quatro) horas

**Leia com atenção as instruções**

Você recebeu do Aplicador de Sala:

- Um Caderno de Questões contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas, sendo 10 (dez) de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Legislação e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos do Cargo e CARTÃO-RESPOSTA personalizado para a prova.
- É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está impresso no CARTÃO-RESPOSTA. Assine o CARTÃO-RESPOSTA assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.
- Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se assim o fizer, a questão será considerada nula.
- Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA.
- Utilize apenas caneta esferográfica de cor azul ou preta, com ponta grossa, para assinalar suas respostas no CARTÃO-RESPOSTA.

Assinale assim: ●

- O candidato deve utilizar a máscara de proteção à COVID-19; o uso é OBRIGATÓRIO e de responsabilidade do candidato.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.
- Somente depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas, você poderá retirar-se da sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
- Verifique se assinou o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao Aplicador de Sala.
- Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta minutos) para o término da prova.
- É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a Ata de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação.
- Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a alternativa correta.

NOME: \_\_\_\_\_

CIDADE DE PROVA: \_\_\_\_\_ LOCAL DE PROVA: \_\_\_\_\_



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir, constante (e adaptado) do livro *A Ilha do conhecimento*, de Marcelo Gleiser (Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 165-166). Após a leitura, responda às questões 01 e 02, elaboradas a partir do que se contém no texto.

Quando se trata de ideias estranhas, físicos devem ser bem céticos. Quantas ideias já não foram propostas e aceitas pela maioria da comunidade antes de serem sumariamente rejeitadas pelo acúmulo de evidências? O éter eletromagnético, o flogisto, o calórico, o planeta Vulcan, proposto pelo astrônomo francês Urbain Le Verrier para explicar anomalias na órbita de Mercúrio... a lista é longa. Podemos culpar essa proliferação aos excessos da imaginação humana, inflada pelo apego insistente a uma ideia. Mas como poderia ser diferente? Afinal, se você não acreditar em sua ideia, outros acreditarão menos ainda. É melhor ter alguma explicação, mesmo que errada, do que nenhuma. Contudo que seja testável.

Queremos saber, precisamos saber, e fazemos o possível para construir um argumento aparentemente racional que explique um fenômeno novo. Justificamos a nova hipótese com argumentos plausíveis a fim de convencer nossos colegas. Essa atitude é essencial para o avanço do conhecimento: explicações erradas nos aproximam daquelas certas. Se você não lida bem com o fracasso, é melhor evitar a carreira científica. A ilha do conhecimento não cresce de forma previsível, linear. Às vezes, é forçada a recuar, expondo lacunas no conhecimento que acreditávamos ter preenchido. Mesmo que a imaginação seja uma ferramenta essencial desse processo de invenção e descoberta, não pode trabalhar sozinha: toda hipótese científica precisa ser testável. Se vinte físicos teóricos fossem trancados em uma sala, sem acesso a observações, e ordenados a inventar o universo, chegariam a um muito diferente do nosso.

O multiverso é uma ameaça séria a esse método operacional de propor hipóteses e testá-las através de observações. Se outros universos existem além do nosso horizonte cósmico, não poderemos jamais receber um sinal deles ou lhes enviar um sinal. Se existem, são completamente inacessíveis aos nossos instrumentos. Nunca poderemos vê-los e muito menos visitá-los. Se seres inteligentes vivem em um universo paralelo ao nosso, também não poderão nos visitar. Portanto, em um senso restrito, a existência do multiverso não pode ser diretamente confirmada.

Por outro lado, poucos físicos modernos defenderiam a velha posição positivista, expressa dramaticamente pelo físico e filósofo austríaco Ernst Mach, em 1900, quando afirmou que átomos não existem, pois não podem ser vistos. Existem modos de auferirmos a existência de algo, mesmo se não podemos vê-lo, tocá-lo ou ouvi-lo. Astrofísicos fazem isso quando usam o movimento de estrelas ao redor de um "ponto" no espaço para deduzir a existência de um buraco negro gigantesco no centro de nossa galáxia. Da mesma forma, ninguém "vê" um elétron – apenas os traços que elétrons deixam em vários tipos de detectores e aparelhos.

01. No texto existem, de modo expresso ou implícito, as seguintes ideias:

- I. A possibilidade da existência do multiverso (universos paralelos) pode vir a comprometer o método experimental usado pela ciência.
- II. O desenvolvimento científico não cresce de modo contínuo e regular; pelo contrário, sofre recuos, devido a testes de comprovação das hipóteses.
- III. A existência de cientistas vaidosos, com a pretensão evidente de sobressair, tem afetado o desenvolvimento das pesquisas científicas.
- IV. No último parágrafo, o autor acena com a possibilidade de que um dia possamos ter certeza da existência de universos paralelos ao nosso.
- V. A ciência, ao longo de seu desenvolvimento, tem cometido mais erros do que acertos, apesar de ser prestigiada.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

02. Sobre o texto em sua totalidade e sobre aspectos linguísticos nele existentes, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Com o uso do pronome "você", o autor procura dar um tom coloquial ao texto.
- b) No terceiro parágrafo, as três orações iniciadas com "se" dão ideia de condição.
- c) No último parágrafo, o verbo "auferir" deve ser substituído pelo parônimo "aferir".
- d) Observa-se a predominância da função emotiva ou expressiva.
- e) Pertence ao gênero textual dissertativo-argumentativo.

03. A respeito dos elementos mórficos das palavras, atente para as afirmativas a seguir:

- I. Na palavra "grandes", por exemplo, a letra "s" funciona como morfema pluralizador; entretanto, se dissermos "grande", a ausência do "s" constitui um morfema zero.
- II. No vocábulo "tragicômico", observa-se o fenômeno da haplogogia, que ocorre para simplificar, evitando a duplicação de sílabas: trágico + cômico.
- III. Vocábulos como "baú", "ontem" e "antes" são indivisíveis, por só possuírem um elemento mórfico.
- IV. Quando a vogal temática é alterada, estamos diante de um alomorfe; esse fenômeno acontece, por exemplo, com "começou".
- V. Observe a forma verbal "acabo"; a análise mórfica do elemento destacado – o "o" – indica que se trata de desinência número-pessoal.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

04. O Manual de Redação Oficial da Presidência da República dá instruções sobre o uso do idioma nos documentos oficiais, bem como estabelece normas para a padronização. Considerando o que esse manual estabelece, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

- a) As aspas são usadas no início e no fim de citações; se, entretanto, a frase terminar, por exemplo, com um ponto de interrogação, elas devem ser pospostas a esse ponto, não se devendo usar mais nenhum ponto. Exemplo: O ministro perguntou ao jornalista: “Minha entrevista será amanhã?”
- b) As siglas com mais de três letras devem ser escritas com todas as iniciais maiúsculas: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ.
- c) Os títulos de livros, revistas e jornais devem ser grafados em itálico, com inicial maiúscula em todas das palavras, exceto nas de ligação. Sendo assim, deve-se escrever, por exemplo: o jornal *Correio da Manhã*, do Rio de Janeiro, já não existe mais.
- d) Para realçar palavras e trechos em documentos oficiais, deve-se evitar o sublinhado, dando-se preferência ao negrito, porém sem usar abusivamente desse recurso.
- e) De acordo com a Gramática Normativa, o sujeito não pode vir preposicionado. Dessa forma, não se pode escrever: “Já está na hora do deputado redigir a emenda proposta à Constituição.”

05. Leia as frases a seguir; depois, coloque nos parênteses que as antecedem **C**, se o emprego ou a ausência do acento indicativo de crase estiver correto, e **E**, se estiver errado:

- ( ) Na condição de poeta iniciante, sem domínio próprio das técnicas líricas, ele escreve versos à Vinicius de Moraes.
- ( ) Não retornei à minha casa hoje, após o trabalho, porque fui àquela comemoração da qual me falaste.
- ( ) A Teoria Geral da Relatividade, proposta por Albert Einstein, não se contrapôs nenhuma outra que questionasse sua validade.
- ( ) As alunas será destinada uma bolsa de estudos, que contemplará à que melhor desempenho apresentar.
- ( ) A temperatura da água aumenta continuamente até 100º centígrados, se uma panela de água for aquecida a base de gás.
- ( ) Assistir a lutas do MMA era a diversão preferida do Melo, sendo essa mania, vista à distância de dez anos, uma obsessão.

Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** os parênteses, de cima para baixo:

- a) C – C – E – E – E – C
- b) C – C – C – E – E – C
- c) E – C – E – E – C – E
- d) E – E – C – C – C – E
- e) E – E – C – C – E – C

06. Leia o poema “A Bailarina”, de João Cabral de Melo Neto:

- 1 A bailarina feita de borracha e pássaro dança no pavimento anterior do sonho.
- 5 A três horas de sono, mais além dos sonhos, nas secretas câmaras que a morte revela.
- Entre monstros feitos
- 10 a tinta de escrever, a bailarina feita de borracha e pássaro.
- Da diária e lenta borracha que mastigo.
- 15 Do inseto ou pássaro que não sei caçar.

Sobre o poema, fazem-se as seguintes afirmativas:

- I. Nos versos 2 e 12, os termos “borracha” e “pássaro” significam, respectivamente, o material de que a bailarina é feita e a sua capacidade de dançar.
- II. Sua função da linguagem é a poética e, por isso, se realiza com bastantes conotações.
- III. Uma leitura possível para o termo “bailarina” é que ela representa a própria poesia.
- IV. Na última estrofe (versos 13 a 16), o poeta expressa a sua incapacidade de se expressar em linguagem poética.
- V. O poeta descreve um sonho que teve, deixando-o incapaz de dormir mesmo depois de três horas acordado.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

07. Nas frases a seguir, substitua os termos sublinhados pelo verbo “haver”, no mesmo tempo e modo:

- I. Naquela rua, viam-se muitas pessoas que ganhavam a vida pedindo esmolas.
- II. Ver-se-ão, a partir do segundo semestre, grandes novidades nas artes.
- III. Têm-se feito conquistas notáveis na busca por exoplanetas.
- IV. Após a chegada dos jogadores, deram-se salvas de foguetes.

Assinale a alternativa que apresenta as substituições **CORRETAS**:

- a) havia, houvera, houve, houvesse
- b) haviam, houvera, tem havido, houve
- c) havia, haverá, tem havido, houve
- d) haviam, haverão, houve, houveram
- e) houve, haverão, houve, houvera

08. Numere as palavras em destaque da primeira coluna conforme os processos de formação de palavras numerados à direita. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à sequência **CORRETA**:

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ( ) a <u>pesca</u>              | (1) Parassíntese        |
| ( ) um <u>contrassenso</u>      | (2) Justaposição        |
| ( ) um belo <u>amanhecer</u>    | (3) Aglutinação         |
| ( ) um <u>vaivém</u> incessante | (4) formação regressiva |
| ( ) nossa <u>mãe-pátria</u>     | (5) derivação prefixal  |
| ( ) <u>passatempo</u> infantil  |                         |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**:

- a) 3 – 2 – 5 – 4 – 5 – 1
- b) 4 – 5 – 1 – 2 – 2 – 3
- c) 3 – 5 – 1 – 4 – 2 – 5
- d) 4 – 2 – 3 – 1 – 5 – 3
- e) 5 – 2 – 5 – 2 – 4 – 1

09. Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem denominada de anacoluto:

- a) Aluno desta faculdade, já não o sou há muito tempo.
- b) Os professores trabalham sem cessar: antes, durante e depois das aulas.
- c) Eu parece-me que não consigo decifrar a caligrafia deste aluno.
- d) No aniversário, uns trouxeram presentes; outros, apenas sua fome.
- e) Apesar da pouca idade, ele já escreve e lê como gente adulta.

10. Assinale a alternativa em que a pontuação se apresenta **CORRETA**:

- a) Um frequente engano sobre Nassau é o de supô-lo príncipe, quando nasceu apenas conde pois, aquele título – o de príncipe, só lhe foi concedido pelo imperador Ferdinando III, embora fosse tratado como tal, no Brasil holandês, onde Nassau aliás, considerava-se príncipe de fato, já que conforme pretendia, a colônia constituiria um sistema misto.
- b) Os anos brasileiros de Nassau sempre foram considerados o ponto alto de sua vida, nos Países Baixos e na Alemanha ele continua desconhecido, ou quase, exceto por um punhado de especialistas da história da arte, e da ciência, ao passo que não há muito interesse pelo seu papel de governador no ducado de Kleef no norte da Alemanha.
- c) Trata-se de erro corriqueiro supor que João Maurício de Nassau-Siegen era holandês, quando na verdade, descendia de uma linhagem alemã fixada há séculos na região renana embora na época do seu nascimento, em 1604, parentes seus, inclusive seu avô e seu pai já se houvessem distinguido, do outro lado da fronteira norte, combatendo a Espanha no exército dos Países Baixos.

d) Como a de tantas famílias aristocráticas da Europa, a origem dos Nassau confunde-se com a lenda. Pois mesmo as mais ilustres dessas famílias não lograram remontar suas origens além do século VIII e assim mesmo, de formas míticas e não positivamente, genealógicas, segundo uma versão, os Nassau, oriundos do que hoje é a Suíça teriam se estabelecido na região do médio Reno.

e) O mais eminente dos historiadores de língua inglesa que se ocuparam da história do Brasil e da expansão portuguesa no mundo, C. R. Boxer, resumiu melhor do que ninguém a figura de Maurício de Nassau: “Ele não foi apenas um general capaz e um administrador de primeira categoria, mas um governante em muitos aspectos à frente de seu tempo”.

#### LEGISLAÇÃO

11. Francisco Paulo é servidor público federal estável e apresentou ao setor de recursos humanos do órgão em que é lotado um atestado médico particular para comprovar que seu padasto é portador de doença grave e para informar que necessita assisti-lo durante a realização de tratamento em sua cidade de origem, em local distante de onde trabalha. Nesse caso, o referido servidor:

- a) terá direito à licença por motivo de doença do padasto.
- b) somente terá a licença deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.
- c) não terá direito à licença por motivo de doença.
- d) apenas teria direito à licença caso o enfermo fosse seu genitor, cônjuge, companheiro ou filhos, biológicos ou não.
- e) terá direito à licença por motivo de doença do padasto por até 180 dias, prorrogáveis por igual período.

12. Nos termos da Lei nº. 8.112/1990, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando:

- a) do retorno à atividade de servidor em disponibilidade, mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e seus vencimentos.
- b) invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- c) revogada a sua exoneração por decisão judicial, com ressarcimento dos seus vencimentos.
- d) anulada por decisão administrativa do servidor estável, sem ressarcimento de todas as vantagens.
- e) não satisfeitas as condições do estágio probatório do novo cargo, sem ressarcimento de todas as vantagens.

13. A respeito das licenças, conforme previsto na Lei nº. 8.112/1990, analise as afirmativas:

- ( ) É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença por motivo de doença em pessoa da família.
- ( ) Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.
- ( ) Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 60 (sessenta) dias com remuneração para reassumir o exercício do cargo ou manifestar o interesse de deixá-lo.
- ( ) A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 (dois) anos do término da anterior.
- ( ) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de **V** para verdadeiro e **F** para falso, de cima para baixo:

- a) V – V – F – F – V
- b) F – F – V – F – F
- c) V – F – F – V – V
- d) F – V – V – F – V
- e) V – V – V – F – V

14. Nos termos da Lei nº. 8.112/1990, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

- I. aptidão para o trabalho, assiduidade e disciplina;
- II. capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade;
- III. proatividade, disciplina e eticidade;
- IV. produtividade, proatividade e responsabilidade;
- V. responsabilidade, capacidade de iniciativa e assiduidade.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente os itens I, II e III estão corretos.
- b) Somente os itens II e III estão corretos.
- c) Somente os itens II e IV estão corretos.
- d) Somente os itens II e V estão corretos.
- e) Somente os itens III, IV e V estão corretos.

15. A respeito do Processo Administrativo Disciplinar, nos exatos termos da Lei nº. 8.112/1990, analise as afirmativas:

- ( ) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata ou dilatá-la mediante justificativa, por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa e contraditório.
- ( ) As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito ou verbalmente reduzido a termo, confirmada a autenticidade.
- ( ) Da sindicância poderá resultar o arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias ou, ainda, instauração de processo disciplinar. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.
- ( ) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
- ( ) Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de **V** para verdadeiro e **F** para falso, de cima para baixo:

- a) F – V – F – V – V
- b) V – V – V – F – V
- c) F – V – F – V – F
- d) V – F – V – F – F
- e) F – F – V – V – F

16. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor compreendem, dentre outros, conforme a Lei nº. 8.112/1990, os relacionados a seguir, **EXCETO** o(a):

- a) auxílio-invalidez.
- b) aposentadoria.
- c) auxílio-natalidade.
- d) salário-família.
- e) licença para tratamento de saúde.

17. Acerca da Lei nº. 8.112/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Remoção é o deslocamento do servidor, com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração.

- b) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício da função pública, com valor fixado em lei.
- c) Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou perigosos, com substâncias tóxicas, nocivas ou radioativas ou, ainda, com risco de vida, têm direito a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
- d) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme disposto em regulamento.
- e) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho, desde que seja para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.
- 18.** Glória Maria é servidora técnico-administrativa de uma Instituição Federal de Ensino e é responsável pelo atendimento ao público. São vedações aplicadas a Glória Maria, nos exatos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/1994:
- I. o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
  - II. iludir ou frustrar qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.
  - III. perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
  - IV. fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
  - V. exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Existe uma assertiva correta.
  - b) Existem duas assertivas corretas.
  - c) Existem três assertivas corretas.
  - d) Existem quatro assertivas corretas.
  - e) Todas as assertivas estão corretas.
- 19.** Luciano, Fabiano e Cristiano são servidores públicos federais. Luciano concedeu benefício administrativo, sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie, em benefício de seu vizinho de longa data. Fabiano, recebeu vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre avaliação em obras públicas. Por fim, o terceiro, Cristiano, negou publicidade aos atos oficiais praticados pelo seu superior hierárquico. Os mencionados servidores praticaram os seguintes atos de improbidade, conforme a Lei nº. 8.429/1992:

- a) Luciano praticou ato que importa em enriquecimento ilícito; Fabiano, ato que importa em enriquecimento ilícito; Cristiano praticou ato que causa prejuízo ao erário.
  - b) Luciano praticou ato que causa prejuízo ao erário; Fabiano, ato que importa em enriquecimento ilícito; Cristiano praticou ato que atenta contra os princípios da Administração Pública.
  - c) Os três servidores praticaram ato que atenta contra os princípios da Administração Pública.
  - d) Luciano praticou ato que atenta contra os princípios da Administração Pública; Fabiano, ato que causa prejuízo ao erário; Cristiano praticou ato que importa em enriquecimento ilícito.
  - e) Luciano praticou ato que causa prejuízo ao erário; Fabiano, ato que causa prejuízo ao erário; Cristiano praticou ato que atenta contra os princípios da Administração Pública.
- 20.** Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis, conforme previsto na Lei nº. 11.091/2005:

- I. demandas institucionais.
- II. proporção entre os quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários.
- III. inovações tecnológicas.
- IV. modernização dos processos de trabalho no âmbito da Instituição.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Existe uma assertiva incorreta.
- b) Existem duas assertivas incorretas.
- c) Existem três assertivas incorretas.
- d) Existem quatro assertivas incorretas.
- e) Todas as assertivas estão corretas.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO

- 21.** Paciente do sexo masculino, 36 anos, proveniente do município de Lábrea-AM, realizou a pedido médico um exame de sorologia para hepatites virais. Os resultados do painel para a hepatite B foram os seguintes: HBsAg negativo e anti-HBs positivo; anti-HBc IgM negativo e anti-HBc IgG positivo; HBeAg e anti-HBe negativos. Esses achados são compatíveis com:
- a) Paciente imune em virtude de vacinação para a hepatite B.
  - b) Paciente com hepatite B aguda com baixa replicação viral.
  - c) Paciente imune em virtude de infecção prévia pelo vírus da hepatite B.
  - d) Paciente com hepatite B crônica com baixa replicação viral.
  - e) Paciente com hepatite B crônica com alta replicação viral.

22. Criança do sexo masculino, 5 anos, apresenta queixas de dores abdominais, diarreia, anorexia, perda de peso e palidez cutânea. No exame coproparasitológico foram encontrados ovos de *Ascaris lumbricoides* e de *Ancilostoma duodenale*. Qual a droga mais adequada para tratamento desse paciente?
- Albendazol
  - Ivermectina
  - Mebendazol
  - Metronidazol
  - Nitazoxanida
23. Paciente do sexo feminino, 25 anos, com queixas de desconforto em hipocôndrio direito, se submeteu a uma ultrassonografia de abdome total, que identificou nódulo hepático único de 6cm de diâmetro em lobo hepático direito, de aspecto isoecogênico. A paciente foi submetida a uma tomografia computadorizada (TC) com contraste, cujo laudo descreveu uma lesão lobulada e bem delimitada de vasos sanguíneos mal formados e proliferação de ductos biliares; presença de rápida captação do contraste e maior nitidez da lesão na fase arterial do contraste com rápido esvaziamento e imagem menos nítida nas fases tardias (venosa e de equilíbrio), sendo descrito o sinal da “roda de carroça”. As descrições dos exames de imagem sugerem que tipo de lesão hepática?
- Hemangioma
  - Adenocarcinoma
  - Hamartoma
  - Hiperplasia nodular focal (HNF)
  - Tumor maligno metastático no fígado
24. De acordo com a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), um paciente com “risco cardiovascular alto” deve apresentar, em uso de estatinas, qual nível alvo terapêutico de colesterol não HDL?
- < 100mg/dL
  - < 130mg/dL
  - < 160mg/dL
  - < 175mg/dL
  - < 190mg/dL
25. Mulher, 50 anos, obesa, hipertensa, diabética e dislipidêmica, em acompanhamento ambulatorial, faz uso de losartana (50mg/dia), hidroclorotiazida (25mg/dia), anlodilina (5mg/dia), metformina (500mg, 2x ao dia) e sinvastatina (20mg/dia). A paciente durante a consulta refere edema de membros inferiores e episódios recorrentes de artrite gotosa (podagra). Quais desses medicamentos podem ser responsáveis, respectivamente, pelo edema e pela gota?
- Anlodipina e losartana
  - Sinvastatina e hidroclorotiazida
  - Anlodipina e hidroclorotiazida
  - Sinvastatina e losartana
  - Metformina e losartana
26. Diante dos resultados obtidos durante a realização do MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), o parâmetro que apresenta **MAIOR** significado clínico é:
- o pico de pressão diastólica.
  - o pico de pressão sistólica.
  - a variabilidade da frequência cardíaca.
  - o diferencial entre as pressões diastólica e sistólica.
  - a pressão arterial média nas 24 horas, durante sono e vigília.
27. Homem, 65 anos, diabético, em acompanhamento ambulatorial, estava usando metformina (1000mg 2x ao dia) e glibenclamida (5mg 3x ao dia). Há 6 meses suspendeu uso da glibenclamida e iniciou a insulina glargina (30 unidades de noite, após o jantar), mas vem apresentando episódios de hipoglicemia que o fazem acordar duas vezes durante a noite, apresentando glicemias durante o dia que variam de 150 – 200mg/dL. A hemoglobina glicada está em 7,5%. Considerando os episódios de hipoglicemia durante a noite e a hiperglicemia durante o dia, qual a melhor conduta terapêutica para este paciente?
- Fazer duas doses da insulina glargina, pela manhã e de noite.
  - Reduzir a dose da insulina glargina e fazer insulina rápida antes das refeições.
  - Suspender a insulina glargina e reiniciar a glibenclamida.
  - Fazer a insulina glargina de manhã e a insulina detemir de noite.
  - Suspender a insulina glargina e fazer a insulina detemir de noite.
28. Gestante com idade gestacional de 16 semanas (calculada pela amenorreia), sem intercorrências prévias, comparece à consulta de pré-natal queixando-se de disúria, polaciúria e desconforto em região suprapúbica, sem febre e em bom estado geral. Qual a conduta correta a ser tomada neste caso?
- Prescrever nitrofurantoína VO, 100mg de 8/8 horas, durante 3 dias.
  - Solicitar uma urocultura com antibiograma e aguardar o resultado para iniciar o tratamento.
  - Prescrever fosfomicina VO, 3g em dose única.
  - Solicitar retorno em 48 horas (segunda-feira) para que possa ser feita uma urocultura com antibiograma.
  - Prescrever ceftriaxona IM, 500mg de 12/12 horas, durante 7 dias.
29. As deficiências nutricionais são um grave problema de saúde pública, sobretudo em populações mais pobres. A deficiência de alguns micronutrientes pode estar diretamente relacionada com algumas doenças ou condições clínicas. Associe de forma correta, respectivamente, as doenças/condições clínicas com as deficiências de vitamina A, vitamina D, ferro e zinco:



- a) Xeroftalmia, raquitismo, diarreia crônica e anemia.  
 b) Anemia, osteoporose, infertilidade e ceratomalácia.  
 c) Xerose da córnea, escorbuto, anemia e diarreia crônica.  
 d) Ceratomalácia, diarreia crônica, anemia e osteoporose.  
 e) Xeroftalmia, osteoporose, anemia e infertilidade.
- 30.** A Síndrome da Abstinência Alcoólica (SAA) é um conjunto de manifestações clínicas (sinais e sintomas) causadas pela suspensão abrupta do consumo de álcool em pacientes sob dependência alcoólica (uso crônico de bebidas alcoólicas). Uma complicação grave durante a SAA é o chamado *delirium tremens*, classicamente caracterizado por:
- a) alucinações, tremores e febre alta.  
 b) confusão mental, alucinações e tremores.  
 c) agressividade, tremores e convulsões.  
 d) confusão mental, alucinações e convulsões.  
 e) alucinações, tremores e convulsões.
- 31.** As complicações cardiovasculares têm sido descritas de forma expressiva e associadas a apresentações mais graves da infecção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) na Covid-19. A resposta inflamatória sistêmica exacerbada e a grave hipóxia em virtude da disfunção respiratória nesses pacientes, associadas com altos níveis de dímero-D, podem estar associadas, principalmente, com qual complicação?
- a) Arritmias cardíacas  
 b) Enfisema pulmonar  
 c) Infarto agudo do miocárdio  
 d) Tromboembolismo pulmonar  
 e) Insuficiência renal aguda
- 32.** As pneumonias intersticiais constituem um amplo e heterogêneo grupo de doenças pulmonares intersticiais agudas ou crônicas, com variados graus de inflamação e/ou fibrose. Os achados tomográficos com padrão de distribuição periférica, subpleural e basal com presença de opacidades reticulares, cistos de faveolamento e distorção arquitetural estão mais associados com a:
- a) Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)  
 b) Pneumonia Intersticial Aguda (PIA)  
 c) Pneumonia Intersticial Descamativa (PID)  
 d) Pneumonia Intersticial Linfocítica (PIL)  
 e) Fibroelastose Pleuroparenquimatosa Idiopática (FPPI)
- 33.** Homem, 45 anos, diabético, em uso regular de insulina (2x/dia), refere dor intensa, inchaço e vermelhidão no joelho direito com restrição de movimentos e febre moderada (38-38,2°C), episódica (bicotidiana), acompanhada de calafrios e prostração com evolução de 03 (três) dias. Exames laboratoriais iniciais revelam: leucocitose (18.000 leucócitos/mm<sup>3</sup>) com neutrofilia (75%), PRC de 8,0mg/L e VHS 35mm em 1h e 40mm em 2h. Considerando essas informações, qual o provável diagnóstico e qual o agente etiológico mais comumente relacionado a este quadro?
- a) Artrite infecciosa aguda e *Neisseria gonorrhoeae*.  
 b) Osteomielite aguda e *Staphylococcus sp.*  
 c) Artrite infecciosa aguda e *Staphylococcus sp.*  
 d) Osteomielite crônica e *Neisseria gonorrhoeae*.  
 e) Artrite infecciosa crônica e *Mycobacterium tuberculosis*.
- 34.** Mulher de 28 anos, apresentando quadro de manifestações cutâneas (eritema malar e exantema por fotossensibilidade) associadas a monoartrite em cotovelo direito e alterações em exames laboratoriais (proteinúria 3+/4+ e leucopenia: 3.000 leucócitos/mm<sup>3</sup>). Qual o provável diagnóstico e o tratamento indicado para essa paciente?
- a) Lúpus Eritematoso Sistêmico; ibuprofeno + prednisona  
 b) Artrite infecciosa aguda; ceftriaxona + ibuprofeno  
 c) Lúpus Eritematoso Sistêmico; hidroxiquina + ibuprofeno  
 d) Artrite infecciosa aguda; ceftriaxona + prednisona  
 e) Lúpus Eritematoso Sistêmico; hidroxiquina + prednisona
- 35.** Mulher de 25 anos, primigesta (IG: 11-12 semanas), apresentando quadro clínico-laboratorial confirmado de malária por *Plasmodium falciparum*, sem complicações. Qual o tratamento mais adequado para esta paciente?
- a) Sulfato de quinina + hidroxiquina  
 b) Hidroxiquina + primaquina  
 c) Artemeter + lumefantrina  
 d) Sulfato de quinina + clindamicina  
 e) Artesunato + mefloquina
- 36.** Homem, 56 anos, hipertenso e obeso, apresenta palpitações frequentes (1-2x ao dia) acompanhadas por tonturas e síncope. Qual o diagnóstico mais provável e os exames mais adequados para avaliar este paciente?
- a) Arritmia cardíaca; ECG e MAPA  
 b) Infarto agudo do miocárdio; ECG e Holter  
 c) Arritmia cardíaca; ECG e Cateterismo cardíaco  
 d) Infarto agudo do miocárdio; ECG e Cateterismo cardíaco  
 e) Arritmia cardíaca; ECG e Holter
- 37.** As micoses cutâneas estão entre as infecções fúngicas mais comuns, sendo principalmente causadas por fungos denominados dermatófitos, sendo assim chamadas de dermatofitose. Quais gêneros de fungos estão relacionados com essas patologias?
- a) *Aspergillus*, *Candida* e *Penicillium*  
 b) *Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*  
 c) *Aspergillus*, *Microsporum* e *Fusarium*  
 d) *Trichophyton*, *Microsporum* e *Candida*  
 e) *Candida*, *Fusarium* e *Sporothrix*

38. Forma de glomerulonefrite (GN) que cursa mais frequentemente com insuficiência renal aguda (IRA) ou síndrome nefrótica, em vez de síndrome nefrítica, afeta primariamente pacientes idosos do sexo masculino com comorbidades, especialmente diabetes, AIDS e neoplasias malignas. Estamos falando de qual patologia?
- Glomerulonefrite relacionada com infecção (GNRI)
  - Nefropatia mediada por IgA (NIgA)
  - Glomerulonefrite pós-estreptocócica (GNPE)
  - Nefrite lúpica
  - Glomerulonefrite anti-Membrana Basal Glomerular (G anti-MBG)
39. Mulher, 65 anos, obesa, hipertensa e diabética, queixa-se de frequentes dores nas pernas, acompanhadas de dormência com formigamento e fraqueza. Qual o diagnóstico mais provável?
- Trombose venosa profunda em virtude da obesidade.
  - Neuropatia periférica secundária à obesidade.
  - Trombose venosa profunda secundária ao diabetes.
  - Neuropatia periférica secundária ao diabetes.
  - Acidente vascular encefálico em virtude da hipertensão arterial.
40. Mulher, 32 anos, vem apresentando quadro de irritabilidade, sudorese excessiva, palpitações, fadiga, intolerância ao calor, aumento do apetite e perda de peso. No exame físico apresenta taquicardia (FC > 100bpm), tremores de extremidades, hiperreflexia patelar bilateral e aumento difuso da tireoide à palpação (bócio). Qual o provável diagnóstico clínico, a disfunção fisiológica comumente associada e os exames complementares essenciais para confirmação diagnóstica?
- Tireotoxicose; hipertireoidismo; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
  - Hipertireoidismo; tireotoxicose; dosagem de TSH e cintilografia da tireoide.
  - Tireotoxicose; hipertireoidismo; dosagem de TSH e hormônios tireoideanos (T3 e T4).
  - Hipertireoidismo; tireotoxicose; dosagem de TSH e hormônios tireoideanos (T3 e T4).
  - Tireotoxicose; hipotireoidismo; dosagem de hormônios tireoideanos (T3 e T4) e cintilografia da tireoide.
41. Hanseníase de forma multibacilar e caráter crônico, caracterizada pela infiltração progressiva e difusa da pele e mucosas das vias aéreas superiores e comprometimento neurológico com deficiências funcionais e sequelas tardias. Qual a forma clínica acima descrita?
- Hanseníase Indeterminada (HI).
  - Hanseníase Virchowiana (HV).
  - Hanseníase Tuberculoide (HT).
  - Hanseníase Dimorfa (HD).
  - Hanseníase Dimorfo-Tuberculoide (HDT).
42. É considerado o principal meio de diagnóstico por imagem para casos suspeitos de neoplasia mamária. Estamos falando da:
- Cintilografia mamária.
  - Ressonância magnética das mamas.
  - Tomografia computadorizada das mamas.
  - Ultrassonografia mamária com Doppler.
  - Mamografia (analógica ou digital).
43. A leucemia aguda é a neoplasia maligna de maior incidência em crianças, sendo a Leucemia Linfóide Aguda (LLA) o tipo mais comum de leucemia nessa faixa etária. Qual patologia está associada a um aumento de 20 a 40 vezes no risco de ocorrência da LLA em crianças?
- Síndrome de Edwards (Trissomia do cromossomo 18).
  - Síndrome de Down (Trissomia do cromossomo 21).
  - Doença Falciforme (hemoglobinopatia HbS).
  - Anemia ferropriva (deficiência nutricional de ferro).
  - Talassemia (anemia do Mediterrâneo).
44. A litíase urinária (ou urolitíase) é um problema de saúde pública que pode acometer de 5 a 15% da população, principalmente os homens (relação 3:1) e, sobretudo, na faixa etária jovem (entre 20 e 40 anos). Diversas condições clínicas, alterações anatômicas e certos medicamentos podem estar relacionadas com a etiopatogenia da urolitíase, **EXCETO**:
- Hiperparatireoidismo, Doença de Crohn e suplementação de vitamina D.
  - Sarcoidose, refluxo vesíco-ureteral (RVU) e suplementação de cálcio.
  - Doença de Crohn, estenose da junção uretero-piélica (JUP) e uso prolongado de furosemida.
  - Hipotireoidismo, gastrectomia e suplementação de magnésio.
  - Acidose tubular renal, ureterocel e uso prolongado de sulfonamida.
45. A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser classificada de acordo com três critérios: fração de ejeção do ventrículo esquerdo / FEVE (tipo), grau de severidade dos sintomas (classe) e nível de progressão da doença (estágio). Assim, um paciente com insuficiência cardíaca crônica que seja classificado como ICFEr (fração de ejeção reduzida), classe III e estágio C, deve apresentar as seguintes condições:
- FEVE < 40%; sintomas moderados; doença estrutural presente e sintomatologia prévia ou atual.
  - FEVE > 40%; sintomas moderados; doença estrutural presente e sintomatologia prévia ou atual.
  - FEVE < 40%; sintomas leves; doença estrutural presente e sintomatologia prévia ou atual.
  - FEVE < 40%; sintomas leves; doença estrutural presente e sintomatologia ausente.
  - FEVE ≥ 50%; sintomas graves; doença estrutural presente e sintomatologia ausente.





REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
COMPEC/UFAM