

**ESCLARECIMENTO PE 17/2021 ITEM 23 - AGITADOR**

4 mensagens

**Comercial1 - Gmail** <comercial1.objjet@gmail.com>  
Para: cpl@ufam.edu.br

20 de outubro de 2021 20:39

Bom dia

Referente ao item 23 - agitador.

Não conseguimos identificar qual o modelo ou fabricante que atenda o descritivo colocado.

Poderia nos passar uma marca ou modelo de referencia, para que possamos participar do processo, e atender corretamente o descritivo.

Att!

Elton Glatz  
41 9932 4698

**Comissao Permanente de Licitacao** <cpl@ufam.edu.br>

21 de outubro de 2021 10:09

Para: Departamento de Material <demat@ufam.edu.br>, UFAM Comissão de Compras e Licitação <compras\_ufam@hotmail.com>, Raphael Antonio Queiroz Russo <raphaelantonio@ufam.edu.br>

Bom dia!

Dada a abertura do Pregão 017/2021, TR 010/2021, faz-se necessária a manifestação da unidade demandante quanto ao pedido de esclarecimento referente ao item 23, conforme e-mail copiado abaixo.

Fico à disposição.  
Angélica A Costa  
Pregoeira-CGL/UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Departamento de Material** <demat@ufam.edu.br>

Para: Comissao Permanente de Licitacao &lt;cpl@ufam.edu.br&gt;

À Senhora  
**ANGÉLICA COSTA**  
Pregoeira do CPLAssunto: **Resposta aos questionamentos propostos PE SRP 17/2021**

Senhora Pregoeira,

1. Em resposta aos questionamentos propostos pelo licitante, informamos que:

1.1 A solicitação original da Faculdade de Ciências Farmacêuticas consta no Processo 23105.028017/2021-91, conforme anexo.

1.2 Inicialmente, a unidade solicitou a confecção do equipamento. Contudo, verificamos que há opções disponíveis no mercado que atendem à demanda. Sendo assim, a empr


2. É o que temos a informar. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO**  
Coordenador de Compras**DEPARTAMENTO DE MATERIAL/DEMAT**

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Sala do DEMAT, 1º Andar, Reitoria, Setor Norte, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, C

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **SEI\_23105.028017\_2021\_91.pdf**  
1625K

**Comissao Permanente de Licitacao** <cpl@ufam.edu.br>

21 de outubro de 2021 15:39


Para: comercial1.objjet@gmail.com

Prezado,

Após consulta à unidade demandante, obtivemos a resposta conforme e-mail abaixo.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **SEI\_23105.028017\_2021\_91.pdf**  
1625K

**Esclarecimento** 25/10/2021 11:30:02

Bom dia Referente ao item 23 - agitador. Não conseguimos identificar qual o modelo ou fabricante que atenda o descritivo colocado. Poderia nos passar uma marca ou modelo de referencia, para que possamos participar do processo, e atender corretamente o descritivo.

**Fechar**



**Resposta** 25/10/2021 11:30:02

Após consulta à unidade demandante, a capacidade do item deve ser conforme a descrição no Termo de Referência, 20 litros.

Fechar



Comissao Permanente de Licitacao &lt;cpl@ufam.edu.br&gt;

---

**Esclarecimento Pregão 17/2021 Item 9**

5 mensagens

**Criarte Industria** <criarte.industria@yahoo.com.br>

21 de outubro de 2021 16:41

Responder a: Criarte Industria &lt;criarte.industria@yahoo.com.br&gt;

Para: "cpl@ufam.edu.br" &lt;cpl@ufam.edu.br&gt;

Prezados,  
Boa tarde!!

Para o item 9 qual medida devemos considerar?

2,00 x 1,20 m ou 3,00 x 1,20 m.

QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO COR MOLDURA BRANCO **COMPRIMENTO 200 CM** CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO **VIDRO ALTURA 120 CM**. FINALIDADE SALA DE AULA **LARGURA 3,00 M** TIPO FIXAÇÃO PAREDE MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO **ALTURA 1,20 M**. LOUSA EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 6,00 MM, DE DIMENSÃO DE 3,00 M X 1,20 M (LARGURA X ALTURA), CONTENDO AS LATERAIS LAPIDADAS, CANTOS ARREDONDADOS, COM 06 (SEIS) PROLONGADORES ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDO, SENDO 3 (TRÊS) NA PARTE SUPERIOR E 3 (TRÊS) NA PARTE INFERIOR PARA CADA MÓDULO, DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 2,0 CM E 2,5 CM, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE, PARA USO DE TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DE VIDRO. COM 01 (UM) SUPORTE EM ACRÍLICO, PARA APAGADOR E PINCEL, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM QUALQUER PARAFUSO ESPAÇADOR. ACOMPANHA: KIT DE PROLONGADORES E BUCHAS ESPECIAIS, APAGADORES PARA QUADRO DE VIDRO, CANETAS MARCADOR PARA QUADRO DE VIDRO, KIT DE LIMPEZA DE VIDRO. ENTREGA GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Atenciosamente,


Josy Eustáquio

**Criarte Ind. e Com.de Esquadrias Ltda**

**criarte.industria@yahoo.com.br**

**www.criartequadros.com.br**

**Telefone: (31) 3497-8639**



---

**Comissao Permanente de Licitacao** <cpl@ufam.edu.br>

22 de outubro de 2021 11:34

Para: Raphael Antonio Queiroz Russo <raphaelantonio@ufam.edu.br>, UFAM Comissão de Compras e Licitação <compras\_ufam@hotmail.com>, Departamento de Material <demat@ufam.edu.br>

Bom dia,  
Segue esclarecimento recebido acerca do item 09, Pregão 017/2021.

Atenciosamente,  
Angélica A Costa  
Pregoeira-CGL/UFAM  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Departamento de Material** <demat@ufam.edu.br> 22 de outubro de 2021 13:53  
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>, Coordenação Administrativa da FEFF <coordenacaoadministrativafeff@ufam.edu.br>, "Compras/Licitação (FEFF)" <comprasfeff@ufam.edu.br>, Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>, "Secretaria da Direção (FEFF)" <secretariafeff@ufam.edu.br>  
Cc: Criarte Industria <criarte.industria@yahoo.com.br>

À  
**FEFF**

c/c  
**CPL**

1. Para conhecimento e manifestação, no prazo de 24 horas úteis, quanto aos questionamentos propostos pelo licitante do PE SRP 17/2021.

Atenciosamente,

**NYCOLLE OLIVEIRA SOUZA SANTOS**  
Diretora do DEMAT

**DEPARTAMENTO DE MATERIAL/DEMAT**

Av. Rodrigo Otávio, 6.200, Sala do DEMAT, 1º Andar, Reitoria, Setor Norte, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado. 69077-000. Manaus/AM. Telefone: (92) 3305-1493/1494.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

• **Setor de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br> 22 de outubro de 2021 14:23  
Para: Departamento de Material <demat@ufam.edu.br>  
Cc: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>, Criarte Industria <criarte.industria@yahoo.com.br>

Boa tarde,  
Realmente houve um erro de digitação no número.  
Era pra ser 2,00 X 1,20.  
Lamentamos o ocorrido.  
Por conta dessa situação iremos aceitar qualquer das metragens.  
Pelo princípio da economicidade, seria melhor o tamanho menor, pois Sairia Mais barato.  
Deixaremos a critério fornecedor.  
Gostaria de agradecer a eficiência do Demat e do Setor de licitação nisso.  
Atenciosamente

Lorena Araújo  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Comissão Permanente de Licitação** <cpl@ufam.edu.br> 25 de outubro de 2021 09:16  
Para: • Setor de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>  
Cc: Departamento de Material <demat@ufam.edu.br>, Criarte Industria <criarte.industria@yahoo.com.br>

Bom dia,

Em análise à cotação de preços, verificou-se que o item foi cotado na metragem 2,00 x 1,20. Desta feita, o item a ser aceito deverá conter a medida conforme a cotação.

Atenciosamente,  
Angélica A Costa  
Pregoeira-CGL/UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Esclarecimento** 25/10/2021 11:31:31

Prezados, Boa tarde!! Para o item 9 qual medida devemos considerar? 2,00 x 1,20 m ou 3,00 x 1,20 m. QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA TEMPERADO COR MOLDURA BRANCO COMPRIMENTO 200 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS TIPO FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO ALTURA 120 CM. FINALIDADE SALA DE AULA LARGURA 3,00 M TIPO FIXAÇÃO PAREDE MATERIAL MOLDURA PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO ALTURA 1,20 M. LOUSA EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 6,00 MM, DE DIMENSÃO DE 3,00 M X 1,20 M (LARGURA X ALTURA), CONTENDO AS LATERAIS LAPIDADAS, CANTOS ARREDONDADOS, COM 06 (SEIS) PROLONGADORES ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDO, SENDO 3 (TRÊS) NA PARTE SUPERIOR E 3 (TRÊS) NA PARTE INFERIOR PARA CADA MÓDULO, DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 2,0 CM E 2,5 CM, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE, PARA USO DE TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DE VIDRO. COM 01 (UM) SUPORTE EM ACRÍLICO, PARA APAGADOR E PINCEL, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO EM QUALQUER PARAFUSO ESPAÇADOR. ACOMPANHA: KIT DE PROLONGADORES E BUCHAS ESPECIAIS, APAGADORES PARA QUADRO DE VIDRO, CANETAS MARCADOR PARA QUADRO DE VIDRO, KIT DE LIMPEZA DE VIDRO. ENTREGA GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Fechar

**Resposta** 25/10/2021 11:31:31

Em análise à cotação de preços, verificou-se que o item foi cotado na metragem 2,00 x 1,20. Desta feita, o item a ser aceito deverá conter a medida conforme a cotação.

Fechar