
Solicitação de Parecer Técnico da Unidade Demandante

11 mensagens

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: diretoriafeff@ufam.edu.br

21 de outubro de 2022 14:41

Bom dia,

Segue o Edital e seus anexos do Pregão 025/22, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 17, 27, para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).








O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

7 anexos

-  **Edital_025.2022___pregao_compras_fev_22__Materiais_PedagA_gicos_FEFF...pdf**
875K
-  **Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 - 100 SPORTS EIRELI.zip**
451K
-  **Itens 8, 11, 12, 13, 14 - ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.pdf**
405K
-  **Item-17 - BESTBRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME.pdf**
649K
-  **Item-27 - R R TECNOLOGIA LTDA.pdf**
2688K
-  **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico.xlsx**
11K
-  **Item 29 - BEATRIZ ARAUJO DA LUZ.pdf**
578K

Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

21 de outubro de 2022 17:25

Boa Tarde,

Encaminho os pareceres solicitados.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos
Diretor FEFF/UFAM
(92) 984022977



Modelo para auxiliar no Parecer Técnico.xlsx

13K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>
Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

25 de outubro de 2022 15:41

Bom dia,

Segue o Edital e seus anexos do Pregão 025/22, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 4, e 5, para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,

Tiago Luz

Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



ESPORTIVA - Proposta Atualizada 2144.pdf

121K



ESPORTIVA catálogo - Cópia.pdf

331K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>
Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

25 de outubro de 2022 15:45

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Catalogo-de-Certificacoes.pdf

9078K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

25 de outubro de 2022 15:53

Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

Na segunda aba da planilha consta a relação das empresas desse segundo parecer.

Att.,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico.xlsx**
15K

Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

25 de outubro de 2022 17:13

Boa Tarde,

Encaminho as análises solicitadas.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico.xlsx**
15K

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

26 de outubro de 2022 16:37

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 6, 11 e 12, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como , para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,

Tiago Luz

Pregoeiro UFAM


[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos




catalogo tatame.jpg
86K

 **PROPOSTAAMAZONAS - item 12-16 (1).pdf**
248K

 **Item 11 - Catálogo.pdf**
114K

 **Item 11 - PROPOSTA-COMERCIAL PE 25-2022 UASG 154039.pdf**
177K

 **Itens 1, 2, 3 e 6..pdf**
4894K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>
Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

26 de outubro de 2022 16:40

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico.xlsx**
11K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>
Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

26 de outubro de 2022 19:19

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico_.xlsx**
16K

Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>
Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

27 de outubro de 2022 07:21

Bom Dia, Tiago

Segue as análises solicitadas.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico_27_10_2022.xlsx**
16K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>
Para: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

27 de outubro de 2022 14:56

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como , para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital**, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.

(Observação: Verificar se atende as especificações do **Termo de Referência (TR)** tanto na **proposta comercial** quanto no **prospecto técnico** apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o **prospecto técnico** às vezes **não atende as especificações estabelecidas no TR**).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos



Itens 1 e 5.pdf
252K



Itens 2, 3 e 4.pdf
918K



Modelo para auxiliar no Parecer Técnico_.xlsx
18K



Itens 6 e 7.pdf
2681K



Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Solicitação de Parecer Técnico da Unidade Demandante (FEFF) - A/c Tiago

16 mensagens

• **Setor de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

31 de outubro de 2022 12:12

Ao Dr Tiago
Encaminhando a resposta do 4o parecer da FEFF
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Atenciosamente,
Lorena Araújo
comprasfeff@ufam.edu.br

----- Forwarded message -----

De: **Comissao Permanente de Licitacao** <cpl@ufam.edu.br>
Date: qui., 27 de out. de 2022 às 14:57
Subject: Re: Solicitação de Parecer Técnico da Unidade Demandante
To: Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br>

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como , para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

Em qui., 27 de out. de 2022 às 07:21, Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br> escreveu:

Bom Dia, Tiago

Segue as análises solicitadas.

Att,

Em qua., 26 de out. de 2022 às 19:19, Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> escreveu:

Em qua., 26 de out. de 2022 às 16:40, Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br> escreveu:

Em qua., 26 de out. de 2022 às 16:37, Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br> escreveu:

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 6, 11 e 12, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como , para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

Em ter., 25 de out. de 2022 às 17:13, Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br> escreveu:

Boa Tarde,

Encaminho as análises solicitadas.

Att,

Em ter., 25 de out. de 2022 às 15:53, Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br> escreveu:
Na segunda aba da planilha consta a relação das empresas desse segundo parecer.

Att.,

Em ter., 25 de out. de 2022 às 15:45, Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br> escreveu:

Em ter., 25 de out. de 2022 às 15:41, Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br> escreveu:

Bom dia,

Segue o Edital e seus anexos do Pregão 025/22, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 4, e 5, para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que

vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

Em sex., 21 de out. de 2022 às 17:25, Diretoria da FEFF <diretoriafeff@ufam.edu.br> escreveu:
Boa Tarde,

Encaminho os pareceres solicitados.

Att,

Em sex., 21 de out. de 2022 às 14:42, Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br> escreveu:

Bom dia,

Segue o Edital e seus anexos do Pregão 025/22, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 17, 27, para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

--

Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos
Diretor FEFF/UFAM
(92) 984022977

--

Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos
Diretor FEFF/UFAM
(92) 984022977


--


Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos
Diretor FEFF/UFAM
(92) 984022977


--

Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos
Diretor FEFF/UFAM
(92) 984022977

4 anexos

 **Itens 2, 3 e 4.pdf**
918K


 **Itens 6 e 7.pdf**
2681K

 **Itens 1 e 5.pdf**
252K

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _.xlsx**
17K


• **Setor de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>


31 de outubro de 2022 14:58


Ao Dr Tiago
Novamente, Encaminhando a resposta do 4o parecer da FEFF
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
Atenciosamente,
Lorena Araújo
comprasfeff@ufam.edu.br
Atenciosamente,
Lorena Araújo
•Setor de Licitação da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia •
 comprasfeff@ufam.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

 **Itens 2, 3 e 4.pdf**
918K

 **Itens 6 e 7.pdf**
2681K

 **Itens 1 e 5.pdf**
252K

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _.xlsx**
17K

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: • Setor de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

1 de novembro de 2022 14:23

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 18, 19, 20 e 21, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como , para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante**

junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).


O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Itens 18-19-20-21.pdf**
2866K

• **Sector de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

3 de novembro de 2022 09:59

Parecer técnico item 27; e itens 18, 19, 20 e 21

Atenciosamente,
Lorena Araújo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _03.11.2022.xlsx**
18K

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: • Sector de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

3 de novembro de 2022 17:07

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para o item 27, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, bem como , para análise e emissão de parecer técnico com relação ao atendimento dos itens conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital**, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante **junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **Item 27.pdf**
261K

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _03.11.22.xlsx**
20K

 **Item 27 - Proposta.pdf**
349K

• **Setor de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 07:12

Encaminhando novo parecer técnico. Acredito que as empresas não leram o edital e estão empurrando o que tem.
Atenciosamente,
Lorena Araújo

✉ comprasfeff@ufam.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _04.11.22.xlsx**
19K

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: • Setor de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 12:09

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para o item 29, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, para reanálise e ratificação ou alteração de parecer técnico (1º Parecer) com relação ao atendimento do item conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital**, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).

O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos **Item 29 - BEATRIZ ARAUJO DA LUZ.pdf**
578K **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _04.11.22.xlsx**
20K

• **Sector de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 12:47

Novo Parecer técnico da fechadura

Att

Atenciosamente,
Lorena Araújo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _04.11.22 fec.xlsx**
19K

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: • Sector de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 15:03

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para os itens 27 e 29, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, para reanálise e ratificação ou alteração de parecer técnico (1º Parecer) com relação ao atendimento do item conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).


O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _04.11.22.xlsx**
20K **Itens 27 e 29.pdf**
1211K **Item 27 - Catálogo.pdf**
1365K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 15:39

Para: • Setor de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 15:40

Para: • Setor de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

Favor considerar esta planilha para o 7 Parecer. Grato!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _04.11.22.xlsx**
21K

• **Setor de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>

4 de novembro de 2022 15:52

Para: Comissão Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Encaminhando 7o. parecer

Atenciosamente,

Lorena Araújo

✉ comprasfeff@ufam.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _04.11.22 7.xlsx**
20K

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

7 de novembro de 2022 17:06

Para: • Setor de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para o item 29, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, com relação ao atendimento do item conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital**, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).


O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _07.11.22.xlsx**
22K **Item 29.pdf**
863K

• **Sector de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

8 de novembro de 2022 07:53

Encaminhando o oitavo parecer
Atenciosamente,
Lorena Araújo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _08.11.22 8.xlsx**
21K

Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>
Para: • Sector de Licitação da FEFF • <comprasfeff@ufam.edu.br>

8 de novembro de 2022 15:46

Boa tarde,

Seguem as propostas e prospectos dos materiais ofertados para o item 29, juntamente com uma planilha modelo para auxiliar na análise e parecer técnico, com relação ao atendimento do item conforme solicitado pela unidade técnica demandante.

Reitero que o Parecer Técnico deve ter como referência as **especificações técnicas** que constam descritas no **Termo de Referência - Anexo I do Edital, as quais foram elaboradas pela unidade técnica demandante junto com o Departamento de Materiais. O Parecer deve estar assinado com a identificação do responsável pela assinatura do Parecer.**

(Observação: Verificar se atende as especificações do Termo de Referência (TR) tanto na proposta comercial quanto no prospecto técnico apresentado. Pois, temos observado que vários licitantes fazem CTRL+C do Termo de Referência e CTRL+V na proposta, porém o prospecto técnico às vezes não atende as especificações estabelecidas no TR).


O N° do proc. SEI deste pregão é o 23105.030310/2022-08, nele é possível consultar todos os elementos que compõem o processo, inclusive a cotação de preços e a metodologia utilizada para a definição dos valores de referência do Edital.

Qualquer dúvida estou à disposição!

No aguardo do parecer técnico!

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro UFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos **Proposta Item 29 Fechadura.pdf**
141K **Folder FR 220.pdf**
10061K **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _09.11.22.xltx**
24K

• **Setor de Licitação da FEFF** • <comprasfeff@ufam.edu.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufam.edu.br>

9 de novembro de 2022 07:21

Encaminhando o último parecer.

Atenciosamente,

Lorena Araújo

✉ comprasfeff@ufam.edu.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Modelo para auxiliar no Parecer Técnico _09.11 9.xlsx**
22K