



Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Solicitação de Parecer Técnico - Pregão Eletrônico 018/2023 - FAO/UFAM

1 mensagem

Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

1 de novembro de 2023 às 13:54

Para: cmatfao@ufam.edu.br

Prezados,

Solicitamos Parecer Técnico desta unidade técnica demandante, referente ao Pregão nº. **018/2023**, o qual teve sua sessão aberta na data de **20/10/2023**, com o objeto: Aquisição de material de consumo da área de saúde e odontologia, para atender demandas finalísticas do curso de odontologia da faculdade de odontologia - FAO/UFAM.

Desta forma, conforme acordado, encaminho, para fins de análise e emissão de Parecer Técnico, a proposta de preços e os prospectos/catálogos dos materiais ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar.

Destaco que o Parecer Técnico deve ser baseado nas **especificações técnicas** que constam no **Termo de Referência, especificando a empresa e o CNPJ daquele item analisado**. Informo que os itens 15, 16 e 40 foram fracassados.


A fim de auxiliar sua análise, encaminho o também Edital e seus anexos. Informo que o pregão foi suspenso para reabertura para **09/11/2023 às 10:00 hrs (Brasília-DF)**. Peço atenção para o envio do Parecer, caso possível, para antes desse prazo de reabertura.

O N° do proc.SEI deste pregão é o 23105.030881/2023-15, onde é possível consultar todos os elementos que compõem o processo. Qualquer dúvida estou à disposição!

Grato,

Att.,
Tiago Luz
Pregoeiro - UFAM

2 anexos

 **Edital_18_2023_Consumo_FAO.pdf**
711K

 **Docs. Parecer.rar**
15889K



Comissao Permanente de Licitacao <cpl@ufam.edu.br>

Parecer Técnico da Unidade - Pregão 18/2023

1 mensagem

Rayson Rawkem da Silva Santos <raysoneng@ufam.edu.br>

8 de novembro de 2023 às 15:35

Para: cpl@ufam.edu.br

Boa tarde,


Considerando a solicitação para a realização da análise técnica das propostas do Pregão Eletrônico 18/2023, segue o parecer em anexo.

Quaisquer dúvidas, estou à disposição.

--

Atenciosamente,

Rayson Rawkem da Silva Santos
Assistente em Administração
Faculdade de Odontologia-FAO
Universidade Federal do Amazonas
(92) 99154-2651

 **Parecer_tecnico_da_Unidade_assinado.pdf**
448K

PARECER TÉCNICO
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2023

Manaus, 8 de novembro de 2023.

Eu, Rayson Rawkem da Silva Santos, Assistente em Administração da Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Amazonas, no que concerne aos itens a seguir, julgo:

Item	Descrição do Item	Análise	CNPJ/CPF	Licitante
1	Abaixador Língua; Material: Plástico; Comprimento: 14 CM; Largura: 1,50 CM. Observações do item: embalado individualmente, sem sabor, branco. Uso hospitalar, atóxico, descartável, não flexível, Formato convencional liso, extremidades arredondadas, não estéril. Adulto	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
2	Alginato, tipo: tipo I, apresentação: pó, características adicionais: presa rápida. Observações do item: com presa rápida máxima (cerca de 2 minutos); baixa deformação permanente (apenas 3%), livre de poeira. Cotar em Grama e fornecer em embalagem com aproximadamente 454 gramas	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos. O produto não apresenta como requisito ser do tipo I, presa rápida .	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
3	Anestésico Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:200.000, apresentação: injetável. Observações do item: tubete de vidro.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA
4	Anestésico Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:50.000, apresentação: injetável. Observações do item: tubete de vidro.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA
5	Anestésico Lidocaína cloridrato, dosagem: 5%, apresentação: pomada. Observações do item: apresentação pomada/bisnaga; bisnaga 25 g	Não apresentou proposta com as características técnicas do item para ser analisada. Obs: Enviar proposta para análise.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
6	Cera Odontológica; Tipo: Escultura; Aspecto Físico: Mini Bloco; Apresentação: Caixa 10 Blocos; Peso: Cerca De 72 G; Cor: Natural. Observações do item: unidade = caixa com 10 blocos	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
7	Cimento de ionômero de vidro, tipo: cimentação, ativação: autopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo. Observações do item: Cimento de ionômero de vidro quimicamente ativado para CIMENTAÇÃO (pó + líquido). Tempo de mistura: até 30 segundos; Tempo de trabalho: até 2 minutos; Tempo de presa: até 4 minutos; Pó e o líquido devem ser da mesma marca. Apresentação: Embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátula.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA
8	Cimento de ionômero de vidro, tipo: restauração, ativação: fotopolimerizável, aspecto físico: pó + líquido, apresentação: conjunto completo, característica adicional: erosão máxima 0,17 mm, tempo de presa: máximo 5 min, componente adicional: primer + glazer. Observações do item: Cimento de Ionômero de Vidro R Cor: A2. Fotopolimerizável . Tempo de trabalho (luz): até 2 minutos; Tempo de trabalho (escuro): de 4 até 7 minutos; Tempo de presa: de 2 até 5 minutos; Embalagem com 1 frasco com 5g pó + 1 frasco com 2,5ml líquido + 1 primer 2,5ml + 1 glazer 5ml.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
9	Cimento Odontológico; Aspecto Físico: Base + Catalisador; Ativação: Dual; Tipo: Resinoso; Apresentação: Conjunto Completo. Observações do item: Contendo matriz orgânica, Bis-GMA/TEGDMA, carga de zircônia/sílica, tamanho de partícula entre 0,2 – 3,0µm em 47% . Apresentação: conjunto completo sendo 1 pasta base 2,5g + pasta catalisadora 2,5g + 5 ponteiros. Cor A2. Tempo de trabalho: 3 até 8 minutos; Tempo de presa: até 10 minutos. Similar ou superior ao RelyX	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

10	Cimento Odontológico; Tipo: Endodôntico; Característica Adicional: Sem Eugenol; Aspecto Físico: Pó + Líquido; Apresentação: Conjunto Completo. Observações do item: Cimento endodôntico a base de resina epóxica (Resina epóxi bisfenol A, Hidróxido de cálcio, dióxido de titânio trióxido de Bismuto hexametileno tetramina). Apresentação do item: Conjunto completo 1 frasco de pó 8g + 1 bisnaga de resina 9g. Similar ou superior ao AH PLUS JET - DENTSPLY SIRONA	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
11	Cimento Odontológico; Tipo: Resinoso; Ativação: Autopolimerizável; Aspecto Físico: Base + Catalisador; Apresentação: Conjunto Completo. Observações do item: Cimento resinoso autopolimerizável, sistema Clicker com 4,5 g, partículas inorgânicas com (met-) acrilatos bifuncionais 43% de carga inorgânica e tamanho das partículas de 13 µm. Alta resistência e fluidez; facilidade de remoção dos excessos. Similar ou superior ao RelyX	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
12	Cloreto De Sódio; Concentração: 0,9 %; Forma Farmaceutica: Solução Injetável	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	10.347.123/0001-57	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13	Clorexidina digluconato, dosagem: 2%, aplicação: solução tópica. Observações do item: Para desinfecção de preparos cavitários e preparos em coroa.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	10.347.123/0001-57	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar. Diâmetro Fio: 5-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
17	Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: dorso em algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 100 mm, cor: com cor. Observações do item: Cor BRANCA	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
18	Fita Hospitalar; Material: Polietileno; Componentes: Microperfurada; Cor: Transparente; Dimensões: Cerca De 100 MM; Tipo:: Esparadrapo, Impermeável; Tipo Uso: Uso Único	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
19	Fluoreto de sódio, concentração: 2%, forma farmacêutica: gel tixotrópico, característica adicional: neutro. Observações do item: Fluoreto de sódio, apresentação sistema gel de fluoreto de sódio NEUTRO, sabor com sabor, características adicionais gel tixotrópico, composição fluoreto de sódio 2,0%, sem corantes.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
20	Formaldeído (formol), aspecto físico: líquido incolor, límpido, concentração: à 10%, característica adicional: em solução aquosa tamponada.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
21	Frasco Laboratório. Material: Plástico; Capacidade: Cerca De 100 ML; Tipo: Para Amostra; Tipo Tampa: C/ Sistema De Fecho; Esterilidade: Estéril; Acessórios: Com Tiosulfato De Sódio; Observação do item: Apresentação em caixa com 50 unidades	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
22	Hidróxido de cálcio, aspecto físico: pasta, características adicionais: com paramonoclorofenol canforado. Observações do item: Hidróxido de cálcio radiopaca para obturação de canal para induzir a formação de dentina reparadora. Apresentação: conjunto pasta catalizadora + pasta base	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
23	Indicador Biológico; Tipo: Segunda Geração; Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura; Espécie: Bacillus Stearothermophilus; Características Adicionais: Resposta em 24 Horas; Aplicação: Para Esterilização A Vapor. Apresentação: embalagem com 10 unidades	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

24	Pasta moldagem, material básico: silicone de adição, tipo: denso + fluido + catalisador, apresentação : conjunto completo. Observações do item: Kit simples silicone de adição, denso, conteúdo pasta densa (250mL Base + 250mL Catalisador); 01 Cartucho c/ 50mL Material Fluido com viscosidade REGULAR (média); 01 Cartucho c/ 50mL Material Fluido com viscosidade LEVE (Light); 12 Pontas misturadoras; 12 Pontas aplicadoras intraorais. Composição : Polimetilsiloxano; Dióxido de Silício; Hidrocarboneto; Metilhidrogenosiloxano; Corante lilás; Corante amarelo; Corante azul e Complexo Organoplatinico. Similar ou superior ao Silicone de adição FUTURA AD.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
25	Pedra pomes (pó), material rocha magnética, cor branca, aspecto físico pó, aplicação limpeza dental, uso odontológico, características adicionais extrafino.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
26	Petrolato; Concentração: Puro; Forma Farmacêutica: Líquido Tópico Observações do item: Vaselina sólida, pomada - Grau farmacêutico	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
27	Reagente Analítico 3. Característica Adicional: Fluorimetria; Adicional: Para Amostras De Líquidos E Bebidas; Tipo De Análise: Qualitativo Coliformes Totais; Tipo: Conjunto Completo; Apresentação: Teste	Não apresentou proposta com as características técnicas do item para ser analisada.	36.765.688/0001-48	AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
28	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5; Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose; Características Adicionais: Capilar; Apresentação: Tira; Obs: Unidade = Tira. Apresentação caixa com 50 unidades	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
29	Adesivo dental, tipo fotopolimerizável. Componentes: Adesivo + Primer. Observações do item: sistema adesivo universal de frasco único contendo 5 ml, fotopolimerizável, para esmalte, dentina e outros substratos como o ionômero de vidro, resina indireta, pinos de fibra de vidro, metal, alumina, zircônia e cerâmica vítrea já que atua como primer metálico e também como silano para restaurações indiretas, pois contém MDP e silano em sua composição. Possui também em sua composição água e etanol, Bis-GMA, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
30	Adesivo Dental. Tipo: Fotopolimerizável. Componentes: Adesivo + Primer + Ácido. Observações do item: sistema adesivo de frasco único contendo 6 g, fotopolimerizável, para ser aplicado em esmalte e dentina. Composto por água e etanol, Bis-GMA, 10% de sílica coloidal, com tamanho de partículas de 5nm, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico. Similar ou superior ao SINGLE BOND UNIVERSAL	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
31	Resina acrílica uso odontológico, tipo: autopolimerizável, aspecto físico: pó, cor: com cor. Observações do item: Cor igual ou compatível a 62	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
32	Resina acrílica uso odontológico, tipo: autopolimerizável, aspecto físico: pó, cor: com cor. Observações do item: Cor igual ou compatível a 66	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
33	Resina acrílica uso odontológico, tipo: autopolimerizável, aspecto físico: pó, cor: com cor. Observações do item: Cor igual ou compatível a 69	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

34	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A1. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
35	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A2 de esmalte. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
36	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A2 de dentina. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
37	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A3 de esmalte. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
38	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A3 de dentina. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
39	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A3,5 de esmalte. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

41	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tamanho partículas: nanoparticuladas, aspecto físico: pastosa. Observações do item: Matriz Orgânica: BisGMA, UDMA, TEGDMA, BisEMA. - As partículas de sílica com tamanho de 20nm não aglomeradas / não agregadas; - Zircônia com tamanho de 4 - 11 nm não aglomeradas / não agregadas e aglomeradas, clusters de partículas agregadas de zircônia / sílica; - Combinação de partículas de sílica com 20 nm e zircônia com 4 - 11 nm. Porcentagem de carga de 63,3% em volume e 78,5% em peso nas cores e/b/d e 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores translúcidas. Cor A4. Padrão de referência: similar ou superior a Resina Z350	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
42	Resina composta, tipo: fotopolimerizável, tipo " bulk fill ", aspecto físico: fluída, alta viscosidade. Observações do item: Cor A2; Composição: AFM (monômero para alívio dinâmico de tensões de contração de polimerização), AUDMA, UDMA e 1, 12-dodecano-DMA; Polimerização em até 5 mm de profundidade. Padrão de referência; Resina Filtek One Bulk Fill - 3M	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
43	Cimento De Ionômero De Vidro. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm. Componente Adicional: Primer + Glazer. Ativação: Tripla Presa. Tempo De Presa: Máximo 5 MIN. Tipo: Restauração. Apresentação: Conjunto Completo. Observações do item: indicado para restaurações em dentes anteriores permanentes e dentes anteriores e posteriores deciduos e confecção de núcleos, com tripla presa: auto, foto e reação redox e liberação de flúor. Apresentação: Kit com : Pó: 1 frasco com 5 g; 1 frasco de líquido com 2,5 ml, 1 de primer com 2 ml, 1 de glazer com 2 ml. Composição: Pó: Contém vidro de fluor alumínio silicato, persulfato de potássio e ácido ascórbicomicroencapsulados e pigmentos; Líquido: Contém solução aquosa com copolímeros do ácido policarboxílico HEMA e fotoiniciadores; Primer: Contém copolímeros do ácido policarboxílico, HEMA, etanol e fotoiniciadores; Glaze: Contém Bis-GMA, TEGDMA	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Não foi possível identificar no item característica como: reação redox e Composição contendo vidro de fluor alumínio silicato, persulfato de potássio e ácido ascórbicomicroencapsulados. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
44	Cimento Odontológico. Aspecto Físico: Pasta. Característica Adicional: Sem Eugenol. Tipo: Tampão Alveolar C/ Ação Cicatrizante. Observações do item: Curativo Alveolar com Própolis, indicado como uma barreira física após as extrações dentárias, age como um tampão alveolar moldável, evitando a contaminação das paredes ósseas, sendo eliminado gradualmente da cavidade alveolar em até 30 dias. Contém Iodoformio e é isento de Eugenol. Apresentação: Frasco com 10 g	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
45	Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Modificado Com Resina. Ativação: Autopolimerizável Aspecto Físico: Pó + Líquido. Apresentação: Cápsula. Observação: ionômero auto; troca iônica; erosão baixa; alta resistência, baixa viscosidade inicial.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
46	Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Reforçado Por Metais, P/ Núcleos E Restaurações Ativação: Fotopolimerizável; Aspecto Físico: Pó + Líquido; Apresentação: Cápsula. Observação: radiopaco; liberação de fluor, alta resistência a compressão.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	44.223.526/0001-06	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
47	Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Restaurador, Alta Viscosidade Ativação: Autopolimerizável Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo. Observação: radiopaco, baixa solubilidade, alta resistência a compressão, resistência a flexão, baixa abrasão, compatível a técnica ART. Tempo de mistura: 30 seg; Tempo de trabalho: até 2,5 minutos; Tempo de cura: 2 até 4 minutos.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa, tendo sido identificada inconformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. O tempo de mistura do item ofertado não atende as características técnicas requisitadas de 30 segundos. Considero, portanto, a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA

48	Resina Composta. Tipo: Fotopolimerizável. Tamanho Partículas: Nanoparticuladas. Aspecto Físico: Fluida. Observações do item: Tecnologia Bioativa (GIOMER), incrementos de até 4mm. Apresentação: seringa de 2,4 m. Cor 03.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações técnicas solicitadas. Considero, portanto, o produto proposto compatível com as características mínimas exigidas. OBSERVAÇÃO: VALOR DO LANCE DO ITEM MUITO SUPERIOR AO VALOR DE REFERÊNCIA PROPOSTO PELA UNIDADE.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
49	Selante. Característica Adicional: Fotopolimerizável. Componente Adicional: Flúor. Tipo: Para Fóssulas E Fissuras. Observações do item: Selante de fóssulas e fissuras fotopolimerizável contendo 58% em peso e cargas inorgânicas com liberador de flúor. Radiopaco. Cor: A2. Embalagem com 01 seringa de 1,2ml e 05 pontas Inspiral Brush Tip.	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	18.365.821/0001-97	AT CONSTRUCOES LTDA
50	Selante. Aspecto Físico: Base + Catalisador. Característica Adicional: Fotopolimerizável. Componente Adicional: Ionômero De Vidro. Tipo: Dessensibilizador. Apresentação: Conjunto Completo - Aplicador Contendo 10 G. Observações do item: Selante ionomérico tipo verniz. Indicado para tratamento de hipersensibilidade dentinária em raízes expostas; como selante de fóssulas e fissuras; estimula a remineralização de manchas brancas; proteção contra cárie ao redor de brackets ortodônticos. Apresentação: clicker com 10g, rende aproximadamente 80 doses. Com uma dose é possível tratar até 6 dentes. Em volta de bráquetes ortodônticos, uma dose protege até 4 dentes. Clicker com 10g. Padrão de referência: similar ou superior ao CLINPRO 3M	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa tendo sido identificada total conformidade do material ofertado com as especificações solicitadas. Considero, portanto, a proposta compatível com os mínimos exigidos.	30.082.076/0001-74	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Documento assinado digitalmente



RAYSON RAWKEM DA SILVA SANTOS

Data: 08/11/2023 16:26:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rayson Rawkem da Silva Santos
(Assistente em Administração)