

Francisco Cosme da Silva e Silva  
Esron Soares Carvalho Rocha

**GLOSSÁRIO  
DA LINGUAGEM  
ESPECIAL DE  
ENFERMAGEM  
PARA A PRÁTICA  
JUNTO A POVOS  
INDÍGENAS  
NO CONTEXTO  
AMAZÔNICO**



EDITORA DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO AMAZONAS



EDITORA DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO AMAZONAS



**UFAM**



**FAPEAM**

Fundação de Amparo à Pesquisa  
do Estado do Amazonas



*Conselho Nacional de Desenvolvimento  
Científico e Tecnológico*





**GLOSSÁRIO  
DA LINGUAGEM  
ESPECIAL DE  
ENFERMAGEM  
PARA A PRÁTICA  
JUNTO A POVOS  
INDÍGENAS  
NO CONTEXTO  
AMAZÔNICO**



EDITORA DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO AMAZONAS

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

## CONSELHO EDITORIAL

### PRESIDENTE

Henrique dos Santos Pereira

### MEMBROS

Antônio Carlos Witkoski

Domingos Sávio Nunes de Lima

Edleno Silva de Moura

Elizabeth Ferreira Cartaxo

Spartaco Astolfi Filho

Valeria Augusta Cerqueira Medeiros Weigel

### COMITÊ EDITORIAL DA EDUA

Louis Marmoz Université de Versailles

Antônio Cattani UFRGS

Alfredo Bosi USP

Arminda Mourão Botelho Ufam

Spartacus Astolfi Ufam

Boaventura Sousa Santos Universidade de Coimbra

Bernard Emery Université Stendhal-Grenoble 3

Cesar Barreira UFC

Conceição Almeida UFRN

Edgard de Assis Carvalho PUC/SP

Gabriel Conh USP

Gerusa Ferreira PUC/SP

José Vicente Tavares UFRGS

José Paulo Netto UFRJ

Paulo Emílio FGV/RJ

Élide Rugai Bastos Unicamp

Renan Freitas Pinto Ufam

Renato Ortiz Unicamp

Rosa Ester Rossini USP

Renato Tribuzy Ufam

**Reitor**

Sylvio Mário Puga Ferreira

**Vice-Reitor**

Jacob Moysés Cohen

**Editor**

Sérgio Augusto Freire de Souza

**Revisão Gramatical**

Karoline Alves Leite

**Revisão Técnica**

Zení Silva Jucá Bessa

**Capa**

Elton de P. B. Filho

**Projeto Gráfico e Diagramação**

Elton de P. B. Filho

Ficha Catalográfica elaborada por Rita Cintia Vieira Passos - CRB 11/718

S586g Silva, Francisco Cosme da Silva e  
Glossário da linguagem especial de Enfermagem para a prática  
junto a povos indígenas no contexto amazônico / Francisco  
Cosme da Silva e Silva, Esron Soares Carvalho Rocha. –  
Manaus, AM: EDUA, 2023.  
127 p.; 11571,2 kB.

ISBN 978-65-5839-123-4

1. Glossário – termos técnicos de Enfermagem. 2. Linguagem  
especial de Enfermagem – saúde indígena – Amazônia. I. Rocha,  
Esron Soares Carvalho. II. Título. III. Série.

CDU 616-083(038)

Editora da Universidade Federal do Amazonas

Avenida Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, n. 6200 - Coroado I, Manaus/AM  
Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Centro de Convivência – Setor Norte  
Fone: (92) 3305-4291  
E-mail: edua@ufam.edu.br

# AUTORES

## FRANCISCO COSME DA SILVA E SILVA

Enfermeiro. Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação Enfermagem no Contexto Amazônico – Metrado Profissional (PPGENF-MP).

## ESRON SOARES CARVALHO ROCHA

Enfermeiro, Doutor em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA) da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Saúde Indígena pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Professor Adjunto da Escola de Enfermagem (EEM/UFAM). Docente do Programa de Pós-Graduação Enfermagem no Contexto Amazônico – Metrado Profissional (PPGENF-MP). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM).



# COLABORADORES

## RIZIOLÉIA MARINA PINHEIRO PINA

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA) da Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunto da Escola de Enfermagem (EEM/UFAM). Coordenadora e Docente do Programa de Pós-Graduação Enfermagem no Contexto Amazônico – Metrado Profissional (PPGENF-MP). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM). Coordenadora do projeto “Tecnologias e Inovação para a Sistematização da Assistência de Enfermagem no Contexto Amazônico”, nº20191554671P, financiado pelo acordo de Cooperação Técnica nº 30/16, edital nº 28/2019, Acordo CAPES/COFEN.

## MARCIA REGINA CUBAS

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Universidade de São Paulo. Professora Adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e do Programa de Pós-Graduação Tecnologia em Saúde (PUCPR). Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. Coordenadora do Projeto "Aplicabilidade clínica de subconjunto terminológico da CIPE® para o cuidado de pessoas com dor crônica na atenção primária à saúde" financiado pela chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa B - Grupos Consolidados Processo: 403654/2021-1.

## SINEIDE SANTOS SOUZA

Enfermeira. Mestre em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia pela UFAM/CPqLMD-FIOCRUZ. Professora da Escola de Enfermagem (EEM/UFAM). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM).



# COLABORADORES

## GEYCIELLE DE OLIVEIRA BATISTA

Enfermeira. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação Enfermagem no Contexto Amazônico – Metrado Profissional (PPGENF-MP). Diretora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do Hospital e Pronto Socorro João Lucio Pereira Machado- Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM).

## THIAGO DO NASCIMENTO REIS

Discente do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM/UFAM). Bolsista de iniciação científica CNPq. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM).

## LEYDI NARA MARINHO DA SILVA

Discente do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem de Manaus (EEM/UFAM). bolsista de iniciação científica CNPq. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM).



# REVISORES

## SASKIA SAMPAIO CIPRIANO DE MENEZES

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA) da Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunto da Escola de Enfermagem (EEM/UFAM) e do Programa de Pós-Graduação Enfermagem no Contexto Amazônico – Metrado Profissional (PPGENF-MP). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM).

## RIZIOLÉIA MARINA PINHEIRO PINA

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA) da Universidade de São Paulo (USP). Professora Adjunto da Escola de Enfermagem (EEM/UFAM). Coordenadora e Docente do Programa de Pós-Graduação Enfermagem no Contexto Amazônico – Metrado Profissional (PPGENF-MP). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em saúde com populações em situação de Vulnerabilidade na Amazônia (GEPSPVAM). Coordenadora do projeto “Tecnologias e Inovação para a Sistematização da Assistência de Enfermagem no Contexto Amazônico”, nº20191554671P, financiado pelo acordo de Cooperação Técnica nº 30/16, edital nº 28/2019, Acordo CAPES/COFEN.





# PARCEIROS



Este Glossário é um produto em alinhamento com o projeto “Tecnologias e inovação para a Sistematização da Assistência de Enfermagem no Contexto Amazônico”, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem no Contexto Amazônico – Mestrado Profissional (PPGENF-MP), financiado pela parceria estabelecida entre Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no acordo de cooperação técnica n°. 30/16 e publicado no edital n° 28/2019 e tem entre seus objetivos qualificar enfermeiros (as) para desenvolver a Sistematização da Assistência de Enfermagem, com vista ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras voltadas à implantação efetiva do Processo de Enfermagem, na prática, profissional no contexto amazônico.

Este produto contou, ainda, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), através da concessão de bolsa ao mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem no Contexto Amazônico, um dos autores deste Glossário por meio do Programa Institucional de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (POSGRAD).) – Edição 2021 – 2022.

Também contou com a parceria da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), por meio da Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), no acompanhamento e orientação do Programa de Mestrado Profissional, assim como da Escola de Enfermagem, por meio da infraestrutura disponibilizada para o apoio às ações acadêmicas desenvolvidas pelo autor deste produto técnico.

A parceria com a Secretária Especial de Saúde Indígena (SESAI) por meio dos setes Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), possibilitou a coleta de dados nos prontuários disponíveis nas Casas de Saúde Indígena e a realização dos grupos focais com os enfermeiros(as) que atuam juntos a população indígena.




# SUMÁRIO

 AUTORES _____	PÁG.05
 COLABOREADORES _____	PÁG.06
 REVISORES _____	PÁG.08
 PARCEIROS _____	PÁG.09
 SUMÁRIO _____	PÁG.10
 APRESENTAÇÃO _____	PÁG.11
 PREFÁCIO _____	PÁG.12
 SIGLAS _____	PÁG.14
 INTRODUÇÃO _____	PÁG.16
 TRILHA METODOLÓGICA _____	PÁG.19
 GLOSSÁRIO _____	PÁG.22
 ÍNDICE REMISSIVO _____	PÁG.118



# APRESENTAÇÃO



Este Glossário é o produto resultante da dissertação de mestrado intitulada “Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem para a Prática junto a Povos Indígenas no Contexto Amazônico”, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem no Contexto Amazônico – Mestrado Profissional (PPGENF-MP), da Escola de Enfermagem de Manaus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

O objetivo principal deste Glossário da linguagem especial de enfermagem para a prática a povos indígenas no contexto amazônico é contribuir com os profissionais de enfermagem e fornecer informações com uma lista de termos técnicos e/ou científicos para o registro de ações/práticas de enfermagem na assistência à população indígena, fundamentados no Modelo de Sete Eixos da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) versão 2019 – 2020.

Os profissionais de enfermagem representam a maior força de trabalho em saúde nos territórios indígenas brasileiros. Em 2022, eram 5.180 profissionais; destes, 1.640 são enfermeiros e 3.540, técnicos de enfermagem. No Amazonas, esses trabalhadores eram 1.183 profissionais, sendo 389 enfermeiros e 794 técnicos de enfermagem (SESAI, 2022). No contexto da saúde indígena, o trabalho desses profissionais requer o entendimento de suas intervenções e resultados no cuidado ao indivíduo, à família e à comunidade, além do domínio de teorias de enfermagem culturalmente sensíveis, nos serviços de saúde que atendam a população indígena.


Em 2011, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução nº 389/2011, atualizada pela Resolução nº 581/2018, reconhece a saúde indígena como uma especialidade da enfermagem; no entanto, existe uma escassez de literatura e ferramentas teóricas de trabalho que norteiem a gestão do trabalho e o processo de enfermagem para a saúde indígena no cenário brasileiro. Desse modo, este Glossário reúne termos comuns aos profissionais da área que atuam junto à população indígena e poderá reduzir as dificuldades no que diz respeito à documentação do cuidado prestado e direcionar a conduta de novos enfermeiros no contexto da saúde indígena.

À medida que este Glossário da linguagem especial e específica for se consolidando entre os trabalhadores de enfermagem no campo da saúde indígena, podemos, no futuro, ter um vocabulário institucional próprio e consensual, que permitirá a gestores, pesquisadores, profissionais de enfermagem, estudantes e população indígena um entendimento mais eficaz e uma comunicação objetiva, favorecendo o desempenho das ações institucionais e a compreensão do papel dos profissionais de enfermagem para a efetivação da gestão da Política Nacional de Atenção à Saúde do Povos Indígenas (PNASPI).



# PREFÁCIO

Ao ser convidada para escrever o prefácio desta obra me deparo com a árdua tarefa de apresentar a complexidade e, ao mesmo tempo, sintetizar seu conteúdo e contribuição aos enfermeiros (as) que atuam junto aos Povos Indígenas, em especial, na região Amazônica. Num primeiro momento, lembrei-me de um pequeno poema de Paulo Leminski – poeta Polaco-Curitibaense (como eu): “pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando”. Assim, a pergunta surgiu: “O que vai ser este glossário?” Pelo método de desenvolvimento de subconjuntos terminológicos, será a base empírica para o mapeamento cruzado com a terminologia-alvo, bem como para construção de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. Mas, não posso imaginar que a obra vai se limitar a uma finalidade tão restrita.



O conteúdo apresentado na obra apresenta um conjunto de palavras e respectivas definições, cuja contribuição vai além de um glossário de termos – é uma raridade, compreendida como algo que não nos deparamos com frequência. Quem vai se beneficiar dele? Enfermeiros(as) que atuam junto aos Povos Indígenas, com certeza. Mas ousar dizer que àqueles que desejam se aproximar da complexidade da construção de terminologias direcionadas às populações que vivem no contexto amazônico, também se beneficiarão.

O glossário foi fruto de exaustiva, dedicada e primorosa coleta de dados que se estendeu por sete municípios amazonenses, acessados (caminhados) por meio de canoas, aviões de quatro passageiros e carros com manutenção duvidosa transitando por estradas, também duvidosas. A coleta foi realizada por um grupo que envolveu estudantes de graduação e pós-graduação e respectivos professores orientadores, num processo ensino-aprendizagem capaz de dar inveja a muitos pesquisadores-educadores.


O percurso metodológico foi seguido de forma exemplar, com esmero e detalhamento. Entretanto, questiono se um dia poderá ser reproduzido com facilidade. É uma raridade convergir grupos de pesquisa, pesquisadores, estudantes, enfermeiros e gestores numa parceria para operacionalizar o acesso a documentos e disponibilizar parte da jornada de trabalho para participação em grupos focais. Além disso, o processo de aprovação ética é trabalhoso e específico, por se tratar de povos indígenas. Um verdadeiro processo de persistência e resiliência.

Encontrar as definições e entendê-las como adequadas é outra ação complexa. Ao mesmo tempo que se desejava manter a relação com o sistema de



# PREFÁCIO

classificação escolhido para a pesquisa, houve limitações relacionadas a universalidade e a generalidade dos termos, deste modo, outras referências foram consultadas e incorporadas ao glossário.



A obra não pode ser considerada finda, é o início de um processo que deverá terminar com o(s) subconjunto(s) para registro da assistência de enfermagem na saúde indígena no contexto amazônico. Compromisso coletivo, parceria de mútua aprendizagem e respeito ao conhecimento acumulado por grupos de pesquisa com competências distintas.

Desejo fortemente que o glossário seja utilizado, questionado, debatido e revisado, de modo que se transforme em instrumento de trabalho capaz de representar as práticas de enfermagem junto aos povos indígenas.

Marcia Regina Cubas  
Outono Manauara - Junho de 2023





# SIGLAS



- CIE -

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS

- CIPE -

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA  
DE ENFERMAGEM

- COFEN -

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

- CONEP -

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA

- DECS -

DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

- DSEI -

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA

- IBGE -

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E  
ESTATÍSTICA

- PE -

PROCESSO DE ENFERMAGEM





# SIGLAS



**- PNASPI -**

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DO POVOS  
INDÍGENAS

**- PPGENF/MP -**

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM NO  
CONTEXTO AMAZÔNICO  
– MESTRADO PROFISSIONAL –

**- SAE -**

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

**- SASISUS -**

SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO INDÍGENA

**- SESAI -**

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA

**- SUS -**

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**- UFAM -**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS





# INTRODUÇÃO



No mundo, a população indígena é estimada pelo Banco Mundial em aproximadamente 476 milhões de indivíduos, com mais de 4.000 línguas, representando apenas 6% da população global, entre os quais 19% estão entre as populações mais pobres do mundo. Ainda segundo o Banco Mundial, a expectativa de vida dessa população é até 20 vezes menor do que a expectativa de vida dos não indígenas (PESSOAS..., 2021).

No contexto brasileiro, os povos indígenas são constituídos por 896 mil pessoas que se autodeclararam indígenas, distribuídas entre 305 grupos étnicos, com 274 idiomas. Do total de indígenas no país, 379 mil (36,2%) residem em área urbana e 517 mil (63,8%) em área rural, ocupando em torno de 12,5% do território nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

A garantia do direito à saúde dos povos indígenas é assegurada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da criação do Subsistema de Atenção à Saúde do Indígena (SasiSUS), organizado em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), os quais são redes de serviços estruturadas nas terras indígenas, capazes de assegurar a cobertura de acesso e aceitabilidade para essa população.

No Estado do Amazonas foram implantados sete DSEI, que possuem em sua área adscrita, em termos proporcionais, a maior população indígena do país, com 183.514 mil pessoas que se autodeclararam indígenas (IBGE, 2010).

No modelo de atenção à saúde dos povos indígenas, as ações de saúde são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar, composta de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes indígenas de saúde (BRASIL, 2002). Para isso, os profissionais devem considerar os aspectos culturais, sociais, históricos, econômicos e políticos, que interferem na organização da atenção e, consequentemente, na oferta das práticas de saúde.

O enfermeiro, como profissional parte da equipe multiprofissional, tem papel fundamental para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento a indivíduos, famílias e grupos. Além disso, o trabalho do enfermeiro junto aos povos indígenas é permeado por desafios que perpassam questões geográficas, epidemiológicas e culturais. Nesse contexto, o cuidado para com essa população requer a ampliação do entendimento sobre as situações que determinam os piores desfechos em saúde em cenários de iniquidade social, desigualdades resultantes de injustiças e exclusão social (AYRES; PAIVA; FRANÇA, 2012).

Em meio às várias atribuições estabelecidas e exercidas pelo enfermeiro no campo da saúde indígena, o registro de suas funções por meio de um vocabulário comum é um grande desafio para o desenvolvimento do sistema clínico nessa área no que se refere à documentação do cuidado prestado, de forma que possa servir de base para análise do custo-benefício do trabalho e da





# INTRODUÇÃO



representação dessa informação para a saúde da população indígena. Além disso, o vocabulário deve atender a critérios como validade, especificidade, recuperação dos dados e facilidade de comunicação, bem como ser simples de entender, fácil de codificar e intuitivo aos profissionais de saúde (MARIN, 2000).

O vocabulário da prática de enfermagem é documentado por meio do seu registro no prontuário dos pacientes, mas nem sempre esse registro se refere aos problemas que identificam, planejam, implementam, avaliam os cuidados prestados, usando uma linguagem padronizada, apresentando-se, sim, de forma inconsciente, repetitiva e centralizada na maioria das necessidades biológicas.


Segundo Nóbrega *et al.* (2010), a necessidade de documentação da prática de enfermagem encontra-se nos espaços das tentativas de sistematizar a assistência dessa área, iniciando com os planos de cuidados até o desenvolvimento do Processo de Enfermagem (PE). Para as autoras, o uso do PE levou ao desenvolvimento de terminologias para a prática profissional, numa tentativa de facilitar a comunicação entre os enfermeiros, a equipe de enfermagem e os demais membros da equipe de saúde.

Para Souza, Santos e Monteiro (2013), a anotação da equipe de enfermagem é um dos registros que subsidiam o PE, tendo em vista que fornece dados para o estabelecimento da prescrição de enfermagem e suporte para uma análise reflexiva dos cuidados ministrados. Podemos destacar, ainda, o caráter fundamental que tal registro possui para o desenvolvimento da Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) de uma instituição de saúde, no caso deste estudo, dos DSEI.

A literatura nos mostra que, para possibilitar a documentação dos cuidados de enfermagem, foram desenvolvidas diversas terminologias da área, vinculadas a alguma etapa do PE. Dentre os sistemas destaca-se a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE<sup>®</sup>), proposta em 1989 pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (CIE), a qual sugere a padronização unificada, partilhada no âmbito mundial, cujos componentes expressam os elementos da prática de enfermagem (CIE, 2009).

A CIPE<sup>®</sup> era estruturada, até a versão 2019/2020 com base no modelo de sete eixos, quais sejam: a) foco – área de atuação relevante para a enfermagem; b) julgamento – opinião clínica ou determinação relacionada ao foco da enfermagem; c) cliente – sujeito ao qual o diagnóstico se refere, que é recipiente de uma intervenção; d) ação – um processo intencional aplicado a um cliente; e) meios – uma maneira ou um método de desempenhar uma intervenção; f) localização – orientação anatômica e espacial de um diagnóstico ou intervenção; e g) tempo – momento, período, instante, intervalo ou duração de uma ocorrência.


A CIPE<sup>®</sup> facilita a identificação, o mapeamento e a validação dos termos encontrados em diferentes cenários, enquanto o CIE orienta a



# INTRODUÇÃO

identificação de termos utilizados em diferentes especialidades, a fim de estruturar diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem pautados no modelo de sete eixos da CIPE®. Dessa forma, um vocabulário comum aos profissionais de enfermagem que atuam junto à população indígena é fundamental no que diz respeito à documentação do cuidado prestado, direcionando a conduta e embasando suas ações nas melhores evidências.

Portanto, a elaboração do Glossário da linguagem especial de enfermagem para a prática a povos indígenas no contexto amazônico é importante para que esses profissionais reconheçam sua própria linguagem nas práticas profissionais, assim como para padronizar essa linguagem em contexto intercultural. Este Glossário vai permitir a composição das afirmativas de diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem além das incluídas na Nomenclatura de Diagnóstico e Intervenção.





# TRILHA METODOLÓGICA



Para elaboração do Glossário da linguagem especial de enfermagem para a prática a povos indígenas no contexto amazônico, foi realizado um estudo metodológico, de natureza exploratório-descritiva nos sete DSEIs – Médio Rio Purus (MRP), Manaus (MAO), Médio Rio Solimões e Afluentes (MRS), Alto Rio Negro (ARN), Alto Rio Solimões (ARS), Parintins (PAR) e Vale do Javari (VJ) – todos no Estado do Amazonas. A coleta de dados foi realizada entre os meses de junho e dezembro de 2022.

O glossário pode ser entendido, segundo Pontes (1997, p. 45), como uma lista “[...] de termos técnicos ou científicos de alguma especialidade, ordenadas alfabeticamente, providas de definições”. Para tanto, foram utilizadas duas bases empíricas simultaneamente: a) identificação dos termos nos prontuários dos pacientes indígenas e nos demais documentos de registro de enfermagem (livro de ocorrência, passagens de plantão, relatórios, ficha de admissão, evolução clínica etc.), existentes nas Casas de Saúde Indígena no período de 2018 a 2020; b) identificação dos termos por meio da técnica de grupo focal com enfermeiros(as) que atuam junto a povos indígenas nos territórios distritais.

Um total de 4.166 prontuários e demais documentos inerentes à área foram analisados na pesquisa, cujo critério de inclusão foi constar identificação dos termos compatíveis com a categorização dos sete eixos da CIPE<sup>®</sup>, como exemplo: eixo ação – pensar, medir, realizar; eixo meio – oximetria, glicemia capilar; eixo foco – dor, medo, eliminação urinária.

Em relação aos sete grupos focais, 76 enfermeiros(as) participaram e os critérios de inclusão foram: atuar há mais de seis meses no DSEI, possuir vínculo empregatício com a SESAI/DSEI e concordar em participar do estudo.

Os registros foram transcritos manualmente e, em seguida, digitados em um computador e agrupados em um *corpus* único, em formato de texto Word<sup>®</sup>; posteriormente foram convertidos para formato de documento portátil (*Portable Document Format* – PDF). O *corpus* foi processado por uma ferramenta computacional semiautomática denominada Poronto (ZAHRA; CARVALHO; MALUCELLI, 2013), a qual processou o arquivo em PDF, o qual resultou em uma lista de termos organizados por ordem de ocorrência, disposta em planilha Excel<sup>®</sup>.

Após a conclusão desse processo, os termos foram analisados por dois componentes da equipe técnica do projeto com o intuito de identificar a relevância de cada um para o escopo da pesquisa, a partir dos seguintes critérios: pertencer ao domínio da enfermagem; estar expresso de forma clinicamente relevante; ser



# TRILHA METODOLÓGICA

coerente com o conhecimento científico; e não violar a estrutura ontológica da CIPE<sup>o</sup>. Em caso de discordância, um terceiro componente da equipe determinava o desempate.

Inicialmente, foram excluídas as simbologias e os artigos isolados, logo após, foram determinados os termos como sendo específicos da linguagem de enfermagem para constituir o Glossário de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem para a Prática junto a Povos Indígenas no Contexto Amazônico, e classificados como não específicos os termos referentes a: a) procedimentos cirúrgicos; b) medicações; c) exames; d) vacinas; e) microrganismos; f) registros administrativos; e g) animais; sendo estes excluídos juntamente com as expressões pseudoterminológicas, estabelecidas por Pavel e Nolet (2002) como expressões que ocorrem na casualidade do discurso, as quais contudo determinam conceitos particulares, definidos como “lixo terminológico”, totalizando 3.131 (47%) termos excluídos.

Os 3.531 (53%) termos restantes, considerados específicos da linguagem de enfermagem, passaram pelo processo de normalização e categorização. Organizados em duas grandes categorias: “Termos Preferenciais”, extraídos inicialmente do software, e “Termos Anexos”, aqueles que descrevem o contexto dos preferenciais. O processo de categorização em “Termos Preferenciais” resultou na identificação de 764 palavras, presentes nesse Glossário, dentre as quais 655 (18,55%), foram incluídas sem alterações/correções. No que tange à normalização, 60 termos (1,7%) necessitaram de correção quanto a gênero, número, tempo verbal e ortografia. Ainda no processo de categorização em “Termos Preferenciais”, 49 termos (1,39%) passaram por normalização quanto à sinonímia. Por sua vez, 2.767 termos (78,36%) foram categorizados como “Termos Anexos”, considerando que representam o mesmo contexto dos “Termos Preferenciais”.

A análise e a categorização se estabeleceram por consenso. A lista de termos categorizados foi organizada em ordem alfabética, contendo termos simples e compostos. Posteriormente, os termos tiveram suas definições descritas e incluídas no produto da dissertação “Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem para a Prática junto a Povos Indígenas no Contexto Amazônico” a partir das seguintes fontes: CIPE<sup>o</sup> 2019/2020, Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009) e Dicionário Online Priberam, Siglário Eletrônico da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), bem como artigos de revistas científicas e outras publicações do Ministério da Saúde. Adiante, serão apresentados os termos com suas respectivas definições e fonte de extração.





# TRILHA METODOLÓGICA



– Figura 1 –

Etapas de identificação dos termos relevantes para a prática de enfermagem a povos indígenas no contexto amazônico por meio dos dados empíricos (registros de enfermagem e resultados dos grupos focais com enfermeiros que atuam junto a povos indígenas)



Fonte: Adaptado de Nóbrega, et al (2015).





A

The image features a large, bold, black serif letter 'A' centered on a light cream background. The letter is flanked by two horizontal rectangular borders with a repeating geometric pattern of triangles and lines. The background is decorated with faint, light gray floral and leaf patterns, including a large, stylized floral motif at the top and bottom.

### **Abandono**

Comportamento, prejudicado.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Abandono de idoso**

Maus-tratos emocionais, financeiros, nutricionais ou físicos; exploração a; abandono de uma pessoa idosa, geralmente por membros da família ou funcionários de uma instituição.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4626&filter=ths\\_termall&q=abandono%20de%20idoso#Concepts](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4626&filter=ths_termall&q=abandono%20de%20idoso#Concepts)

### **Abdômen**

Região corporal

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Abordagem**

Ato ou efeito de abordar, abordada, abordado.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Aborto**

Interrupção da gravidez pela morte do feto ou embrião, junto aos anexos ovulares.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50244&filter=ths\\_termall&q=Aborto](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50244&filter=ths_termall&q=Aborto)

### **Abrangência**

Qualidade ou propriedade do que é abrangente.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Abscesso**

Acúmulo de material purulento em tecidos, órgãos ou espaços circunscritos, normalmente associado a sinais de infecção.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=41&filter=ths\\_termall&q=abscesso](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=41&filter=ths_termall&q=abscesso)

### **Abstinência**

Ato de abster-se de; ou privar-se do uso de alguma coisa.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Abstinência sexual**

Abster-se de relação sexual.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13126&filter=ths\\_termall&q=abstin%C3%Aancia](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13126&filter=ths_termall&q=abstin%C3%Aancia)

### **Abundante**

Que existe em grande quantidade ou abundância; copioso; farto.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Ação**

Processo intencional.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Aceitação**

Enfrentamento: reduzir ou eliminar barreiras, apreensões ou tensões.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Acesso**

Condição: potencialidade para entrar (em algum lugar) ou para usar algo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Acesso intravenoso**

Acesso: entrar em uma veia; (estar) dentro de uma veia.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Acidente**

Evento inesperado e não intencional, tipicamente resultando em lesões acidentais.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23889&filter=ths\\_termall&q=acidente](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23889&filter=ths_termall&q=acidente)

### **Acidente ofídico (picada de cobra)**

Mordeduras por serpentes. A mordida de uma serpente venenosa é caracterizada por dor pungente no local do ferimento. O veneno injetado no sítio da mordida é capaz de produzir um efeito nocivo no sangue ou no sistema nervoso.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13290&filter=ths\\_termall&q=acidente%20of%C3%ADdico](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13290&filter=ths_termall&q=acidente%20of%C3%ADdico)

### **Acolhimento**

Estratégia fundamental que consiste na reorganização do processo de trabalho de maneira a atender a todos que procuram os serviços de saúde, fortalecendo o princípio da universalidade e a busca da integralidade e da equidade. Tem como eixo estimular e promover reflexões e ações de humanização dos serviços de saúde, fundamentadas na ética e na cidadania.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50296&filter=ths\\_termall&q=Acolhimento](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50296&filter=ths_termall&q=Acolhimento)

### **Acompanhar paciente**

Acompanhar.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Acordado**

Relativo aos acordados.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Acuidade visual**

Clareza ou nitidez da visão ocular ou a habilidade dos olhos de enxergar detalhes finos. A acuidade visual depende das funções da retina, da transmissão nervosa e da habilidade

interpretativa do encéfalo. A acuidade visual normal (humana) é expressa como 20/20, que indica que uma pessoa pode enxergar a 20 pés (aproximadamente 6,1 m), o que normalmente deve ser visto a essa distância. Também pode ser influenciada por brilho, cor e contraste.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=24366&filter=ths\\_termall&q=Acuidade%20visual](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=24366&filter=ths_termall&q=Acuidade%20visual)

### **Adesão**

Condição, positiva. Ação iniciada pela própria pessoa para promover o bem-estar, a recuperação e a reabilitação, seguindo as orientações sem se desviar e estando devotada a um quadro de ações ou comportamentos. Em concordância com o regime terapêutico, toma os medicamentos como orientado, muda comportamentos para melhor, apresenta sinais de melhora, busca os medicamentos na data devida e demonstra internalização do valor de comportamentos de cuidado com a saúde, assim como da obediência às instruções relativas ao tratamento (a adesão é frequentemente associada a apoio da família e de outros significativos, conhecimento sobre medicamentos e processo de doença, motivação pessoal ou relacionamento com profissional de saúde).

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Adaptação**

Enfrentamento: gerenciamento de novas situações.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Administrar**

Distribuir; prover ou aplicar algo.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Administrar medicação**

Administrar.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Admissão**

Evento ou episódio.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Adolescente**

Indivíduo.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Adulto**

Indivíduo.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Agendar**

Planejar: fazer um cronograma, isto é, uma agenda de horário.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Agendar consulta de acompanhamento**

Agendar.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Agente de saúde**

Pessoas treinadas para auxiliar os profissionais de saúde no contato com a comunidade para avaliação das necessidades de serviços de saúde.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3181&filter=ths\\_termall&q=Agente%20de%20sa%C3%BAde](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3181&filter=ths_termall&q=Agente%20de%20sa%C3%BAde)

**Água**

Material: Líquido incolor, composto de hidrogênio e oxigênio, essencial para a vida da maioria das plantas e dos animais, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Agudo**

Início: Ocorre abruptamente, em um curto intervalo de tempo.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Agulha**

Dispositivo Invasivo.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Ajudar**

Prestar socorro, assistência; auxiliar, assistir.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Ajustar**

Organizar: Fazer uma mudança para servir (cabere), adaptar.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Alarme**

Dispositivo de monitoração.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Álcool**

Qualquer bebida alcoólica.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Alcoolismo**

Abuso de substância: Uso indevido de álcool.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Aldeia**

Povoação de pequenas proporções, menor do que a vila; povoação rural, povoado; povoação habitada apenas por índios; maloca, aldeamento.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Alergia**

Processo do sistema imune, prejudicado: Resposta imunológica a um antígeno estranho.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Alimentação**

Método regular de ingestão de comida e bebida adotado por uma pessoa ou animal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4067&filter=ths\\_termall&q=alimenta%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4067&filter=ths_termall&q=alimenta%C3%A7%C3%A3o)

**Alimentar**

Executar: Dar alimentos ou líquidos para alguém

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Alimento**

Nutriente.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Aliviar**

Tratar: Tornar algo mais fácil de suportar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Alojamento**

Ação de prover asilo ou alojamento provisório para um indivíduo ou grupo.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=35109&filter=ths\\_termall&q=Alojamento](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=35109&filter=ths_termall&q=Alojamento)

**Alongamento**

Exercícios que esticam as fibras musculares para aumentar a flexibilidade entre o músculo e o tendão, melhorar a faixa de movimento ou a função musculoesquelética e impedir lesões.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=52426&filter=ths\\_termall&q=Alongamento](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=52426&filter=ths_termall&q=Alongamento)

**Alta**

Evento ou episódio.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Alteração**

Modificação, mudança do estado normal.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Alterado**

Que sofreu alteração.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Alto**

Nível absoluto: Quantidade, concentração ou intensidade, superior à média ou mais do que o normal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Amamentação**

Padrão de ingestão de alimentos ou líquidos: Nutrir o bebê (ou lactente) pelo fornecimento de leite das mamas.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Amanhã**

Ponto no tempo ou intervalo de tempo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



### **Ambulância**

Veículo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Amputação**

Cirurgia.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Analgésico**

Droga.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Analisar**

Avaliar: Sintetizar a informação sobre algo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Anamnese**

Aquisição de informação de um paciente sobre suas afecções médicas anteriores e seus tratamentos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsaud.org/ths/resource/?id=8657&filter=ths\\_termall&q=Anamnese](https://decs.bvsaud.org/ths/resource/?id=8657&filter=ths_termall&q=Anamnese)

### **Andar**

Dar passos, caminhar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Animal**

Organismo: Ser vivo com a potencialidade de experiência sensorial e o poder de movimento voluntário.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Anormal**

Estado de normalidade.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Anotação**

Indicação escrita breve; ação ou efeito de anotar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Ansiedade**

Emoção, negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Antibiótico**

Droga.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Apetite**

Condição: Sensação de desejo de satisfazer necessidades corporais de nutrientes ou de determinados tipos de alimentos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Aplicar**

Distribuir: Fazer uso prático de algo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Apoiar (suporte de saúde)**

Auxiliar: Dar ajuda social ou psicológica para que alguém possa progredir; evitar que alguém ou alguma coisa falhe; sustentar o peso ou manter alguém ou alguma coisa na posição; segurar.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Aprazamento**

Ato ou efeito de aprazar; determinação de prazo.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Aprendizagem**

Pensar: Processo de aquisição de conhecimento ou habilidade por meio de estudo, instrução, prática, treinamento ou experiência sistemáticos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Aquisição de medicação**

Obter.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Ar**

Material: Substância gasosa invisível que circunda a Terra, necessária para a sobrevivência da maioria das plantas e dos animais.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Ardência (urticária)**

Reação vascular da pele, caracterizada por eritema e formação de feridas devido ao aumento localizado da permeabilidade vascular. O mecanismo causativo pode ser alergia, infecção ou estresse.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=14983&filter=ths\\_termall&q=ardencia](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=14983&filter=ths_termall&q=ardencia)

### **Articulação**

Componente do sistema musculoesquelético.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Aspecto**

Aparência exterior; maneira pela qual alguém se apresenta à vista.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Aspiração**

Processo do sistema respiratório, prejudicado: Inalação de substâncias gástricas ou externas para a traqueia ou os pulmões.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Assadura (dermatite de contato)**

Exantema. Doenças nas quais as erupções cutâneas (ou "rashes") são uma manifestação

proeminente. Classicamente, seis doenças desse tipo foram descritas com *rashes* similares; estas foram numeradas na ordem em que foram relatadas. Somente as seguintes designações numéricas: quarta (doença de Duke), quinta (eritema infeccioso) e sexta (exantema súbito), persistem como sinônimos ocasionais na terminologia atual.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5175&filter=ths\\_termall&q=assadura](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5175&filter=ths_termall&q=assadura)

### **Assistência**

Ato ou efeito de proteger, amparar, auxiliar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Assistência de enfermagem**

Cuidados prestados ao paciente pela equipe de enfermagem.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Assistente social**

Prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Astenia**

Perda ou diminuição da força física.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Atenção**

Concentração: Introjeção objetivada e processamento da informação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Atenção à saúde**

Refere-se a todos os aspectos da provisão e distribuição de serviços de saúde a uma população. A atenção à saúde engloba todo o conjunto de ações, em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais, compreendendo três grandes campos: a) o da assistência; b) o das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo; e c) o das políticas externas no setor saúde.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=3709&filter=ths\\_termall&q=aten%C3%A7%C3%A3o%20a%20saude#Concepts](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=3709&filter=ths_termall&q=aten%C3%A7%C3%A3o%20a%20saude#Concepts)

### **Atenção diferenciada**

As ações em saúde devem ser socio-culturalmente adaptadas, levando em consideração particularidades culturais, epidemiológicas e logísticas para o atendimento das comunidades indígenas.

**FONTE:**

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica\\_saude\\_indigena.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf)

### **Atender**

Ação: Estar preocupado com, a serviço de ou tomando conta de alguém ou de alguma coisa.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Atitude**

Processo psicológico: Modelos e opiniões mentais.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Atividade do paciente**

Ação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Atraso de desenvolvimento**

Situação de crescimento abaixo do padrão ou capacidade diminuída de manter a função normal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=5284&filter=ths\\_termall&q=Atraso%20de%20desenvolvimento](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=5284&filter=ths_termall&q=Atraso%20de%20desenvolvimento)

### **Aumentar**

Alterar: Ajustar alguma coisa para conseguir um resultado maior (ou melhor).

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Ausculta**

Ato de escutar os ruídos internos do organismo.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

### **Ausência**

O não comparecimento a compromisso, evento etc. no qual se é esperado.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

### **Ausente**

Que ou quem deixou de comparecer a evento, compromisso etc.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

### **Automedicação**

Autoadministração de medicação que não tenha sido prescrita por um médico, ou de maneira não supervisionada por um médico.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=13037&filter=ths\\_termall&q=Automedica%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=13037&filter=ths_termall&q=Automedica%C3%A7%C3%A3o)

### **Autorizar**

Gerenciar: Dar permissão, garantir autoridade.

**FONTE:**

CIPE 2019

**Avaliação**

Ato ou efeito de avaliar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Avaliação de enfermagem**

Avaliação da natureza e extensão dos problemas de enfermagem apresentados pelo paciente usando o planejamento da assistência ao paciente.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9916&filter=ths\\_termall&q=Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20enfermagem](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9916&filter=ths_termall&q=Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20enfermagem)

**Avô**

Membro da família.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



**B**



Decorative horizontal bars with geometric patterns (triangles and lines) on either side of the letter.

**Baixo**

Nível absoluto: Falta; déficit; quantidade, concentração ou intensidade abaixo da média ou inferior ao normal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Balança**

Instrumento que serve para pesar.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Balanço hídrico**

Equilíbrio de líquidos (ou balanço hídrico).

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Banho**

Banhar.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Baque**

Ato ou efeito de cair; queda, tombo.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Barco**

Nome genérico de qualquer embarcação.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Barracão**

Barraca de grandes dimensões.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Barreira na comunicação**

Obstrução: Impedimento ou bloqueio para trocar pensamentos, mensagens ou informação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Batimento da asa do nariz**

Representa a abertura e o fechamento cíclico das narinas durante a respiração espontânea.

**FONTE:**

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ate\\_ncao\\_saude\\_recem\\_nascido\\_profissionais\\_v3.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ate_ncao_saude_recem_nascido_profissionais_v3.pdf)

**BCF**

Batimentos cardíofetais.

**FONTE:**

<https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/8PmBCwVyTg59VMdxWtdHfDd/?format=pdf&lang=pt>

**BCG**

Bacilo Calmette-Guerinm – intradérmico (vacina contra formas graves de tuberculose).

**FONTE:**

Sigilário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde

**Bebê**

Indivíduo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Bebida**

Nutriente.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**BEG**

Bom Estado Geral.

**FONTE:**

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/56211/000437471.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**Benzedor**

Que ou quem pretensamente afasta o mal.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Berço**

Pequena cama para crianças de colo, a que por vezes se pode imprimir movimentos de embalo.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Boca**

Conjunto formado por essa cavidade e as estruturas que a delimitam.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Bolsa de colostomia**

Dispositivo para absorver ou coletar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Bolsas plásticas para preservação de sangue**

O termo “bolsa plástica” é utilizado para definir o recipiente completo com o tubo de coleta e agulha, os tubos de saída, as soluções anticoagulantes e/ou preservadoras e os tubos de transferência e recipientes associados, quando existentes.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=51535&filter=ths\\_termall&q=Bolsas%20pl%C3%A1sticas%20para%20preserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20sangue](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=51535&filter=ths_termall&q=Bolsas%20pl%C3%A1sticas%20para%20preserva%C3%A7%C3%A3o%20de%20sangue)

**Borda**

Extremidade de uma superfície; beira, beirada, bordo.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Braço**

Cada um dos dois membros superiores do homem e dos quadrúmanos, que vão do ombro, com o qual se articulam, à mão.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Brinquedo**

Dispositivo para recreação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Busca ativa**

É definida como uma ação que permite avaliar a sensibilidade dos sistemas de vigilância epidemiológica, mantendo o alerta para o risco de transmissão do vírus endêmico de um local para outro, bem como a importação de casos, estabelecendo as medidas de controle necessárias para limitar a presença de um surto e casos secundários.

**FONTE:**

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/resposta-a-emergencias/sala-de-situacao-de-saude/sala-de-situacao-de-sarampo/publicacoes-tecnicas/fasciculo-busca-ativa-e-retrospectiva>



**C**



**Cabeça**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Caça**

Ação de caçar.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Cadeira de rodas**

Veículo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Caderneta**

Pequeno caderno em que se anotam ou escrevem lembretes e informações diversas.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Caderneta da criança**

Documento importante e único no qual devem ficar registradas todas as informações sobre o atendimento à criança nos serviços de saúde, educação e assistência social para o acompanhamento desde o momento do seu nascimento até os 9 anos de idade.

**FONTE:**

[https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta\\_crianca\\_menino\\_2ed.pdf](https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_2ed.pdf)

**Caderneta da gestante**

Importante instrumento de acompanhamento da gestação, parto e pós-parto para qualificar a atenção e o cuidado pré-natal.

**FONTE:**

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/ministerio-da-saude-apresenta-nova-edicao-da-caderneta-da-gestante#:~:text=A%20Caderneta%20da%20Gestante%20%C3%A9,e%20o%20cuidado%20pr%C3%A9%20natal.>

**Calcular**

Avaliar: Averiguar por cálculos ou recursos matemáticos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Calafrio**

Termorregulação: Tremor involuntário com contrações musculares ou sensação de contorção por frio, associada a diminuição da temperatura corporal abaixo do nível termostático, como efeito colateral da anestesia ou fase de frio da febre.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Calendário de vacinação**

Serviços organizados para aplicar procedimentos imunológicos na prevenção de várias doenças. Os programas estão disponíveis em locais com amplo raio de ação: escolas, hospitais, órgãos de saúde pública, etc. São também oferecidos de modo amplo a diferentes grupos populacionais ou a diversos níveis administrativos: comunitário, municipal, estadual, nacional ou internacional.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=31393&filter=ths\\_termall&q=calend%C3%A1rio%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o#Concepts](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=31393&filter=ths_termall&q=calend%C3%A1rio%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o#Concepts)

**Calha de rio**

Curso pelo qual flui uma torrente. Sua largura e sua profundidade são determinadas pelo tipo de solo e de substrato ecológico, assim como pela intensidade de sua torrente.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=34929&filter=ths\\_termall&q=leito%20rio#Concepts](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=34929&filter=ths_termall&q=leito%20rio#Concepts)

**Calmo**

Que está em calma; que não apresenta movimento, agitação, perturbação; quieto, sossegado.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Canoa**

Embarcação leve de pequeno porte feita de uma só peça alongada, movida a remo, vela ou motor de popa, usada em pesca fluvial ou costeira, a serviço de navios, em práticas desportivas etc.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Cansaço**

Estado de fadiga provocado por esforço físico ou mental ou por doença.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Cânula**

Tubo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Capacitação**

Processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Característica**

Fenômeno.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Carteira de vacinação**

É o documento que comprova quais vacinas contidas no Programa Nacional de Vacinação (PNI) os brasileiros tomaram e o número de doses aplicadas.

**FONTE:**

<https://maternidadebrasil.com.br/pt/sobre-nos/blog/caderneta-de-vacinacao-e-sua-importancia>

**CASAI**

Casa de Saúde Indígena.

**FONTE:**

*Siglário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

**Cateter**

Tubo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Cavidade corporal**

Estrutura corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Cefaleia**

Sintoma de DOR na região craniana. Pode ser uma ocorrência ou manifestação benigna isolada de uma ampla variedade de transtornos da cefaleia.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=6412&filter=ths\\_termall&q=cefaleia#Concepts](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=6412&filter=ths_termall&q=cefaleia#Concepts)

**Cegueira**

Incapacidade de enxergar ou ausência da percepção visual. Essa afecção pode ser o resultado de doenças oculares, doenças do nervo óptico, doenças do quiasma óptico ou doenças cerebrais que afetam as vias visuais ou o lobo occipital.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28259&filter=ths\\_termall&q=Cegueira](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28259&filter=ths_termall&q=Cegueira)

**Censo vacinal**

Registro contendo a história vacinal de cada indivíduo.

**FONTE:**

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica\\_saude\\_indigena.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf)

**Cesariana**

Cirurgia.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Chá**

Infusão de folhas como uma bebida.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14041&filter=ths\\_termall&q=ch%C3%A1](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14041&filter=ths_termall&q=ch%C3%A1)

**Chibé**

Refresco feito com água, farinha de mandioca e açúcar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Choque**

Processo do sistema circulatório, prejudicado: Insuficiência circulatória por falha no retorno venoso para o coração, com consequente redução do débito cardíaco, inadequado fluxo de sangue, perda do volume circulatório, disfunção celular ameaçadora à vida, associado a ansiedade intensa, fraqueza, sudorese, respiração curta, hipotensão, arritmia, edema da laringe, náusea e diarreia, queda súbita e drástica da pressão arterial, esfriamento da pele, taquicardia e oligúria.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Choro**

Comunicação: Ações voluntárias ou involuntárias, variando de lágrimas a soluços, em resposta a dor, medo ou processo de luto.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Cianose**

Descoloração azulada ou púrpura da pele e mucosas devido a um aumento na quantidade de hemoglobina desoxigenada no sangue ou um defeito estrutural na molécula de hemoglobina.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=3510&filter=ths\\_termall&q=Cianose](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=3510&filter=ths_termall&q=Cianose)

**Cicatrização**

Restauração da integridade de um tecido traumatizado.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=15343&filter=ths\\_termall&q=Cicatriz%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=15343&filter=ths_termall&q=Cicatriz%C3%A7%C3%A3o)

**Cirurgia**

Tratar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Cirurgião**

Prestador (ou provedor de cuidados).

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Clampeamento**

Ato de constringir.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=3269&filter=ths\\_termall&q=clampeamento](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=3269&filter=ths_termall&q=clampeamento)

**Classificação**

O arranjo sistemático de entidades em qualquer campo em classes de categorias baseado em características comuns como propriedades, morfologia, assunto ou tema etc.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=2990&filter=ths\\_termall&q=CLASSIFICA%C3%87%C3%83O](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=2990&filter=ths_termall&q=CLASSIFICA%C3%87%C3%83O)

**Classificação de risco**

Estimativa qualitativa ou quantitativa da probabilidade de efeitos adversos decorrentes da exposição a riscos específicos à saúde ou da ausência de efeitos benéficos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=32048&filter=ths\\_termall&q=classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20risco#Concepts](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=32048&filter=ths_termall&q=classifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20risco#Concepts)

**Cliente**

Pessoa que consulta habitualmente o mesmo médico, dentista etc.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Clima**

Processo ambiental: Estado da atmosfera, em um determinado tempo ou lugar, relativo a temperatura, pressão, umidade, nebulosidade, ou quaisquer outras mudanças meteorológicas, influenciando a vida e o desenvolvimento de seres humanos.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Clínica**

Instituição de atenção à saúde.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Cocceira**

Sensação de cocceira intensa que produz a necessidade de friccionar ou coçar a pele para obter alívio.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11976&filter=ths\\_termall&q=COCEIRA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11976&filter=ths_termall&q=COCEIRA)

**Coleta do exame de preventivo (coletar células cervicais)**

Coletar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Coletar**

Obter: Trazer alguma coisa para junto, agrupar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Coletar amostra de sangue arterial, venoso e capilar**

Coletar amostra (ou espécimen).

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Colo do útero**

Porção compreendendo o pescoço do útero (entre o istmo inferior e a vagina), que forma o canal cervical.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=2624&filter=ths\\_termall&q=COLO%20DO%20UTERO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=2624&filter=ths_termall&q=COLO%20DO%20UTERO)

**Colocar**

Instalar: colocar, pôr, ajustar aparelhos, equipamentos etc., em posição para serem utilizados.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Colostomia**

Estomia (ou estoma).

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Colostro**

Líquido amarelo, seroso, ralo, secretado pelas glândulas mamárias durante a gravidez e imediatamente após o parto (antes do início da lactação). Composto por substâncias imunologicamente ativas, células sanguíneas brancas, água, proteína, gordura e carboidratos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3157&filter=ths\\_termall&q=COLOSTRO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3157&filter=ths_termall&q=COLOSTRO)

**Coluna vertebral**

Coluna vertebral ou espinal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13515&filter=ths\\_termall&q=COLUNA%20VERTEBRAL](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13515&filter=ths_termall&q=COLUNA%20VERTEBRAL)

**Comorbidade**

Presença de doenças coexistentes ou adicionais em relação ao diagnóstico inicial ou à doença índice que é o objetivo do estudo. A comorbidade pode afetar o desempenho de indivíduos

afetados e até mesmo a sua sobrevivência. Pode ser usada como um indicador prognóstico para a duração da hospitalização, fatores de custos e de melhoria ou sobrevivência.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=24572&filter=ths\\_termall&q=COMORBIDADE](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=24572&filter=ths_termall&q=COMORBIDADE)

### **Competência profissional**

A capacidade para executar os deveres de uma profissão em geral ou de executar uma tarefa profissional especial com habilidade de qualidade aceitável.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11795&filter=ths\\_termall&q=COMPET%C3%80ANCIA%20PROFISSIONAL](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11795&filter=ths_termall&q=COMPET%C3%80ANCIA%20PROFISSIONAL)

### **Complementar**

Dar complemento a ou receber complemento; complementar(-se); concluir(-se).

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Completo**

Complexidade.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Complexidade**

Estado.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Complicação**

Fenômeno.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Comportamento**

Processo intencional: Ações.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Compressas**

Cobertura de ferida (ou curativo).

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Comprimento**

Dimensão física.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Comprimido**

Forma sólida de administração, de peso, tamanho e formato variáveis, que pode ser moldada ou comprimida, e contém uma substância medicinal em forma pura ou diluída.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13990&filter=ths\\_termall&q=COMPRIMIDO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13990&filter=ths_termall&q=COMPRIMIDO)

### **Comprometimento**

Ação ou fato de comprometer(-se).

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Comunicação**

Comportamento interativo: dar ou trocar informação usando comportamentos verbais e não verbais, face a face, ou usando meios síncronos ou assíncronos apoiados pela tecnologia.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Comunidade**

Grupo: Seres humanos como uma unidade social ou um todo coletivo, vinculados por compartilhamento de área geográfica, condições ou interesses.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Concentração**

Cognição: Atenção e atividade mental focalizadas para armazenar ou recordar conhecimento.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Condição**

Características: Situação de uma pessoa em relação aos outros; posição relativa de uma pessoa.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Conduta clínica**

Plano.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Confiança**

Emoção: Sentimento de confiança, crença na bondade, força e confiabilidade de outras pessoas.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Conflito**

Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Conforto**

Condição: Sensação de tranquilidade física e bem-estar corporal.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Confusão**

Pensamento distorcido: Memória prejudicada com desorientação em relação a pessoa, lugar e tempo.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Congestão**

Condição prejudicada: Acúmulo excessivo de sangue ou outros líquidos em uma determinada parte do corpo.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Conhecimento**

Condição: Conteúdo específico de pensamento, fundamentado em sabedoria adquirida ou em informações ou habilidades aprendidas, cognição e reconhecimento da informação.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Consciência**

Condição: Resposta mental a impressões de uma combinação dos sentidos, mantendo a mente alerta e sensível ao ambiente externo.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Consciente**

Que tem conhecimento de sua própria existência e capacidade de pensar, desejar, perceber etc.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Conselheiro**

Profissional treinado para fornecer informação, orientação e recomendações a clientes individuais ou famílias para apoiar suas tomadas de decisão e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=56820&filter=this\\_termall&q=CONSELHEIRO](https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=56820&filter=this_termall&q=CONSELHEIRO)

**Constipação**

Processo do Sistema Gastrointestinal, prejudicado: Diminuição na frequência de defecação, acompanhada por dificuldade ou passagem incompleta de fezes; passagem de fezes excessivamente secas e endurecidas.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Constrangimento**

Sentimento de autoconsciência, vergonha ou embaraço.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=57815&filter=ths\\_termall&q=CONSTRANGIMENTO](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=57815&filter=ths_termall&q=CONSTRANGIMENTO)

**Consulta**

Ato ou efeito de consultar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Consulta de acompanhamento**

Consulta.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Contato**

Situação em que dois ou mais objetos, seres, corpos etc. se tocam; toque.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Continuidade**

Condição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Continuidade do cuidado**

Continuidade.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Contusão**

Ferida traumática: Contusão na pele e em tecido subjacente.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Contrarreferência**

Encaminhamento de um atendimento especializado, geralmente de saúde, de volta para uma unidade básica de cuidados ou para um atendimento que não é especializado.

**FONTE:**

<https://dicionario.priberam.org/contrarefer%C3%A2ncia>

**Conversar**

Trocar palavras, ideias (com alguém) sobre qualquer assunto; falar, cavaquear.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Convulsão**

Processo do Sistema Musculoesquelético, prejudicado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Coordenador**

Que ou aquele que coordena.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Coordenar**

Organizar: Colocar ou pôr alguma coisa em uma relação adequada.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Cordão umbilical**

Estrutura flexível semelhante a uma corda, que conecta um feto em desenvolvimento à placenta em mamíferos. O cordão contém vasos sanguíneos que transportam oxigênio e nutrientes da mãe ao feto e resíduos para longe do feto.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14869&filter=ths\\_termall&q=CORD%C3%83O%20UMBILICAL](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14869&filter=ths_termall&q=CORD%C3%83O%20UMBILICAL)

**Coração**

Componente do sistema cardiovascular.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Coriza**

Excesso de drenagem nasal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59533&filter=ths\\_termall&q=CORIZA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59533&filter=ths_termall&q=CORIZA)

**Corpo**

Estrutura corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Corte**

Ferida traumática: Pequena ruptura ou corte da pele e derme.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Costas**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Costela**

Osso.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Costume**

Hábito, prática frequente, regular. Modo de pensar e agir característico de pessoa ou grupo social.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Coto umbilical**

Cordão umbilical clampeado e seccionado.

**FONTE:**

<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/cjqzHL8vD5NM6WRdS9bV3LF/?format=pdf&lang=pt>

**Cotovelo**

Região do membro superior, entre o braço e o antebraço, que circunda a articulação do cotovelo, em especial posteriormente.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4624&filter=ths\\_termall&q=COTOVELO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4624&filter=ths_termall&q=COTOVELO)

**Couro cabeludo**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Coxa**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Creme**

Material.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Crescimento**

Processo corporal:

Desenvolvimento físico, normal e progressivo, com mudanças físicas distintas da infância para a maturidade como resultado de um processo gradual e normal de acréscimo e assimilação de acordo com a idade aproximada e os estágios de crescimento e desenvolvimento, como o período pré-natal, a infância, a primeira infância, incluindo a criança de 1 a 3 anos e o pré-escolar, a fase escolar e a adolescência; com os primeiros 12 meses de vida e os meses por volta da puberdade representando dois períodos de crescimento acelerado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Crença**

Atitude: Opiniões, convicções e fé.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Criança**

Indivíduo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Crise**

Condição, prejudicada: Tensão temporária com ineficiente comunicação, dificuldade para solucionar problemas e incapacidade para reconhecer ou acessar recursos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Crise convulsiva**

Distúrbios clínicos ou subclínicos da função cortical devido a descarga súbita, anormal, excessiva e desorganizada de células cerebrais. As manifestações clínicas incluem fenômenos motores, sensoriais e psíquicos. Os ataques recidivantes são normalmente referidos como epilepsia ou “transtornos de ataques”.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=13024&filter=ths\\_termall&q=crises%20convulsivas](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=13024&filter=ths_termall&q=crises%20convulsivas)

**Cronograma**

Inscrição feita com letras de função numérica em que se indica a data de um evento.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Cuidado**

Zelo, desvelo que se dedica a alguém ou algo.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Cuidador**

Indivíduo: Assiste na identificação, na prevenção ou no tratamento da doença ou incapacidade (ou limitação); atende às necessidades de um dependente.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Cuidados com a higiene**

Ação.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14869&filter=ths\\_termall&q=cord%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14869&filter=ths_termall&q=cord%C3%A3o)

**Cuidados com a pele**

Ação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Cuidados com ferida**

Ação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Cuidados com o lactente**

Ação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Cuidados de enfermagem**

Cuidados prestados ao paciente pela equipe de enfermagem.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=9918&filter=ths\\_termall&q=CUIDADOS%20DE%20ENFERMAGEM](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=9918&filter=ths_termall&q=CUIDADOS%20DE%20ENFERMAGEM)

**Culpa**

Emoção, negativa: Sentimento de ter feito algo errado; conflito interno de valores ou tensões quando a pessoa se comporta abaixo do conjunto de padrões estabelecidos para si mesmo. Os sentimentos de culpa são direcionados a si mesmo, em vez de dirigidos aos outros.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Cultura**

Estrutura psicossocial: Crenças, valores, tradições e normas comportamentais de um grupo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Curandeiro**

Que ou quem procura tratar e curar doentes sem habilitação médica oficial e, geralmente, mediante práticas de feitiçaria, beberagens etc.; benzedeiro, carimbamba.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Curativo**

Aplicação em local (em ferida, corte, machucado, incisão cirúrgica etc.) de antisséptico, medicamento e cobertura protetora para limpar, tratar, resguardar de agentes infecciosos, propiciar a cicatrização e cura; penso.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*



**D**



The image features a large, bold, black letter 'D' centered on a white background. The letter is flanked by two decorative horizontal bars, one on the left and one on the right. Each bar consists of a series of parallel lines forming a stylized, geometric pattern. The top and bottom of the page are framed by a decorative border of stylized floral and leaf motifs, rendered in a light gray color. The motifs include various shapes like teardrops, circles, and elongated leaves, some with internal hatching or shading.

**Decúbito**

Atitude do corpo em repouso em um plano horizontal.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Dedo**

Cada uma das extensões finais, móveis e articuladas das mãos e dos pés do ser humano.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Dedo do pé**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Deficiência**

Insuficiência ou ausência de funcionamento de um órgão.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Déficit**

Deficiência que se pode medir, quantitativa ou qualitativamente.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Deformidade**

Condição ou estado do que se deforma, perde sua forma original.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Deglutição**

Ingestão de alimentos ou líquidos: Passagem de líquidos e alimentos decompostos, da boca, por movimento da língua e músculos, pela garganta e esôfago, para o estômago.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Deitado**

Estendido em posição horizontal.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Delírio**

Pensamento, distorcido.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Demanda de saúde (comportamento de busca de saúde)**

Comportamento: Maneira previsível para identificar, utilizar, gerenciar e assegurar recursos de atenção à saúde; expectativas relacionadas a modos aceitáveis para solicitar e obter assistência dos outros.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Demonstrar**

Executar: Exibir um comportamento publicamente observável.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Dente**

Oso.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Dentista**

Indivíduos autorizados a praticar odontologia.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3830&filter=ths\\_termall&q=DENTISTA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3830&filter=ths_termall&q=DENTISTA)

**Depressão**

Estados depressivos, geralmente de intensidade moderada quando comparados ao transtorno depressivo maior, presente nos transtornos neuróticos e psicóticos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3664&filter=ths\\_termall&q=DESTRIDAMENTO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3664&filter=ths_termall&q=DESTRIDAMENTO)

**Dependência**

Condição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Dermatite**

Qualquer inflamação da pele.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3892&filter=ths\\_termall&q=DERMATITE](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3892&filter=ths_termall&q=DERMATITE)

**Desafio**

Ato de desafiar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Desbridamento**

A remoção de material estranho e tecido desvitalizado ou contaminado de – ou adjacente a – uma lesão traumática ou infectada até que o tecido sadio circundante seja exposto.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3664&filter=ths\\_termall&q=DESTRIDAMENTO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3664&filter=ths_termall&q=DESTRIDAMENTO)

**Descamação**

Ato ou efeito de descamar(-se); escamação.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Descanso**

Liberdade de atividade.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12566&filter=ths\\_termall&q=DESCANSO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12566&filter=ths_termall&q=DESCANSO)

**Desconforto**

Condição, prejudicada.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Descontinuidade**

Interrupção da continuidade.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Descrever**

Informar: Relatar verbalmente, ou por escrito, as características de alguém ou alguma coisa.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Desenvolvimento**

Ação ou efeito de desenvolver(-se); desenvolvimento.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Desenvolvimento da criança**

Maturação sequencial contínua (fisiológica e psicológica) desde o nascimento de um indivíduo, não incluindo a adolescência.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths?filter=ths\\_termall&q=DESENVOLVIMENTO+DA+CRIAN%C3%87A](https://decs.bvsalud.org/ths?filter=ths_termall&q=DESENVOLVIMENTO+DA+CRIAN%C3%87A)

**Desgaste**

Ação ou efeito de desgastar(-se).

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Desidratação**

Desequilíbrio de líquidos: Volume de líquidos diminuído ou perda de líquidos corporais.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Desnutrição**

Processo do sistema regulatório, prejudicado: Situação de nutrição pobre devido a ingestão desequilibrada ou qualidade insuficiente de nutrientes, associada a dieta pobre, absorção prejudicada, associada a doenças que afetam a utilização de alimentos ou nutrientes.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Diabetes**

Processo do sistema regulatório, prejudicado.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Diagnóstico**

Fase do ato médico em que o profissional procura a natureza e a causa da afecção.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Diarreia**

Defecação, prejudicada: Passagem de fezes soltas, líquidas e não formadas; aumento da frequência de eliminação, acompanhado por aumento de ruídos intestinais, cólicas e urgência de defecação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**DIASI**

Divisão de Atenção à Saúde Indígena.

**FONTE:**

<https://www.scielo.br/j/csp/a/QP8M3wDTSfp7Rx tgYS4hfDt/?format=pdf&lang=pt>

**Dieta**

Método regular de ingestão de comida e bebida adotado por uma pessoa ou animal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=4067&filter=ths\\_termall&q=DIETA](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=4067&filter=ths_termall&q=DIETA)

**Dificuldade**

Qualidade ou caráter do que é difícil.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Dificuldade na deglutição (deglutição, prejudicada)**

Capacidade para deglutir.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Dificuldade no parto**

Problemas médicos associados ao trabalho de parto, como apresentação pélvica, trabalho de parto prematuro, hemorragia ou outros. Essas complicações podem afetar o bem-estar da mãe, do feto ou de ambos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=7922&filter=ths\\_termall&q=parto](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=7922&filter=ths_termall&q=parto)

**Dificuldade para amamentar**

Amamentação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Dilatação**

O ato de dilatar.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=4149&filter=ths\\_termall&q=DILATA%C3%87%C3%83O](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=4149&filter=ths_termall&q=DILATA%C3%87%C3%83O)

**Dimensionamento de pessoal**

Redução de pessoal para cortar custos ou alcançar maior eficiência.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=33925&filter=ths\\_termall&q=DIMENSIONAMENTO%20DE%20PESSOAL](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=33925&filter=ths_termall&q=DIMENSIONAMENTO%20DE%20PESSOAL)

**Diminuição**

Ação ou efeito de diminuir(-se).

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Direita**

Posição, esquerda ou direita.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Disfagia**

Dificuldade na deglutição que pode ser consequência de um distúrbio neuromuscular ou de uma obstrução mecânica. A disfagia é classificada em dois tipos distintos: disfagia orofaríngea,

devido a mau funcionamento da faringe e do esfíncter esofágico superior; e disfagia esofágica, devido ao mau funcionamento do esôfago.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23977&filter=ths\\_termall&q=DISFAGIA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23977&filter=ths_termall&q=DISFAGIA)

### **Dispneia**

Processo do sistema respiratório, prejudicado: Movimento forçado de ar para dentro e fora dos pulmões; respiração curta, associado a insuficiência de oxigênio no sangue circulante; sensação de desconforto e ansiedade.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Distensão**

Processo do sistema musculoesquelético, prejudicado: Trauma de uma articulação que provoca dor e incapacidade (ou limitação); movimento articular interrompido e doloroso; sensibilidade, espasmo muscular, edema articular progressivo, descoloração; funcionamento prejudicado, associado a lesão traumática e ruptura do tecido conectivo que circunda uma articulação.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)**

Distrito Sanitário Especial Indígena. Compreende a articulação dos recursos sociais existentes em um território ou região, com vista à

resolutividade dos problemas de saúde da população, pautada numa organização regionalizada de serviços de atenção.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23547&filter=ths\\_termall&q=DISTRITO%20SANIT%C3%81RIO%20ESPECIAL%20IND%C3%8DGENA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23547&filter=ths_termall&q=DISTRITO%20SANIT%C3%81RIO%20ESPECIAL%20IND%C3%8DGENA)

### **Disúria**

Dor: Dor uretral ou vesical com sensações de queimação sentidas ao urinar.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Diurese**

Aumento na excreção de urina.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4293&filter=ths\\_termall&q=DIURESE](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4293&filter=ths_termall&q=DIURESE)

### **Doença**

Processo patológico definido com um quadro característico de sinais e sintomas. Pode afetar o corpo inteiro ou quaisquer de suas partes. Sua etiologia, patologia e prognóstico podem ser conhecidos ou desconhecidos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28564&filter=ths\\_termall&q=DOEN%C3%87A](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28564&filter=ths_termall&q=DOEN%C3%87A)

### **Doente**

Indivíduos participantes do sistema de cuidados de saúde com o propósito de receber procedimentos terapêuticos, diagnósticos ou preventivos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10554&filter=ths\\_termall&q=DOENTE](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10554&filter=ths_termall&q=DOENTE)

### **Domicílio**

Elementos residenciais que caracterizam uma população. São aplicáveis para determinar a demanda e utilização de serviços de saúde.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=27804&filter=ths\\_termall&q=DOMIC%C3%8DLIO](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=27804&filter=ths_termall&q=DOMIC%C3%8DLIO)

### **Dor**

Percepção, prejudicada: Aumento de sensação desagradável no corpo; relato subjetivo de sofrimento, expressão facial de dor, alteração no tônus muscular, comportamento autoprotetor, foco de atenção reduzido, alteração do tempo de percepção, afastamento de contato social, processo de pensamento prejudicado, comportamento distraído, inquietação e perda do apetite.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Dor abdominal**

Dor.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Dor aguda**

Sensação de desconforto intenso, angustiante ou dolorosa, associada a traumatismo ou doença, com local, hora e características bem definidas.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=54517&filter=ths\\_termall&q=DOR%20AGUDA](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=54517&filter=ths_termall&q=DOR%20AGUDA)

### **Dor artrítica**

Dor musculoesquelética: Desconforto moderado a severo, proveniente de uma condição inflamatória; possivelmente inclui articulações edemaciadas.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Dor crônica**

Sensação de dor que persiste por mais que poucos meses. Pode ou não estar associada a trauma ou doença e pode persistir depois que a lesão inicial estiver cicatrizada. Sua localização, características e periodicidade são mais imprecisas do que as da dor aguda.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=54522&filter=ths\\_termall&q=DOR%20CR%C3%94NICA](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=54522&filter=ths_termall&q=DOR%20CR%C3%94NICA)

### **Dor fantasma**

Dor neurogênica: Sensação de dor em uma parte do corpo ou órgão que tenha sido removido, tal como a amputação; as sensações de dor antes da cirurgia predispõem sensações de dor fantasma posteriormente; as sensações de dor são normalmente descritas como pruriginosas, constantes, com contrações excruciantes, torturantes e insuportáveis.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Dor lombar**

Dor aguda ou crônica nas regiões lombar ou sacral podendo estar associada a entorses e distensões dos ligamentos dos músculos, deslocamento do disco intervertebral e outras afecções.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=30665&filter=ths\\_termall&q=DOR%20LOMBAR](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=30665&filter=ths_termall&q=DOR%20LOMBAR)

### **Dor muscular**

Dor musculoesquelética: Sensação de dor originada por tensão muscular e distensão, associada a exercício físico, infecções e doenças musculoesqueléticas; a sensação de dor é normalmente

descrita como câibra, dor comprimida e pulsátil, quase sempre acompanhada por dor irradiada.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Dor nas mamas**

Dor.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Dormência**

Sensibilidade ausente ou reduzida à estimulação cutânea.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7165&filter=ths\\_termall&q=DORM%C3%8ANCIA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7165&filter=ths_termall&q=DORM%C3%8ANCIA)*

### **Dorso**

Superfície posterior de um primata na vertical a partir dos ombros até o quadril, ou a superfície dorsal de tetrápodes.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1439&filter=ths\\_termall&q=DORSO](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1439&filter=ths_termall&q=DORSO)*

### **Dosagem**

Processo pelo qual é possível determinar o peso dos elementos químicos contidos em uma substância ou mistura (adaptado do Dicionário Houaiss).

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=51811&filter=ths\\_termall&q=DOSAGEM](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=51811&filter=ths_termall&q=DOSAGEM)*

### **Drenagem**

Remoção de líquidos ou descarga do corpo, como de uma ferida, úlcera ou cavidade.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=27990&filter=ths\\_termall&q=DRENAGEM](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=27990&filter=ths_termall&q=DRENAGEM)*

### **Dreno**

Dispositivo para transporte ou drenagem.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Droga**

Material.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **DUM**

Data da Última Menstruação.

**FONTE:**

*<https://www.scielosp.org/pdf/csp/2014.v30suppl1/S59-S70/pt>*



**LE**



The image features a central text element 'LE' in a bold, black, serif font. The letter 'L' is on the left, and the letter 'E' is on the right. Both letters are flanked by decorative horizontal bars. Each bar consists of a solid black top and bottom line, with a central section containing a white background and a black geometric pattern of diagonal lines forming a series of triangles. The entire composition is set against a light beige background with a faint, repeating pattern of stylized floral and leaf motifs.

**Edema**

Retenção de líquidos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Educação em saúde**

A educação em saúde objetiva desenvolver nas pessoas um sentido de responsabilidade como indivíduo, membro de uma família e de uma comunidade, para com a saúde, tanto individual como coletivamente.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28480&filter=ths\\_termall&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20sa%C3%BAde](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28480&filter=ths_termall&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20sa%C3%BAde)

**Educação Permanente**

Programas educacionais destinados a informar os indivíduos sobre recentes avanços em seu campo particular de interesse. Eles não conduzem a qualquer posição convencional avançada.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4563&filter=ths\\_termall&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20permanente](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4563&filter=ths_termall&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20permanente)

**Educar**

Orientar: Dar conhecimento sobre algo a alguém.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Elevar**

Posicionar: Levantar ou erguer o corpo inteiro ou partes do corpo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Eliminação**

Processo corporal: Movimento e excreção de resíduos corporais.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Emagrecido (emaciado)**

Emaciação (emagrecimento).

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Emergência**

Situação ou condição que requer intervenção imediata para evitar resultados adversos sérios.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4705&filter=ths\\_termall&q=EMERG%C3%8ANCIA](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4705&filter=ths_termall&q=EMERG%C3%8ANCIA)

**Encaminhar**

Coordenar: Enviar ou dirigir uma pessoa para alguém ou alguma coisa.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Energia**

Material: Fonte de força utilizável.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Enfermagem**

Campo da enfermagem voltado para promoção, manutenção e restauração da saúde.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29491&filter=ths\\_termall&q=enfermagem](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29491&filter=ths_termall&q=enfermagem)

**Enfermaria**

Unidade de atenção à saúde.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Enfermeiro**

Profissional graduado(a) em uma escola acreditada de enfermagem e que passou pelo exame de licenciamento nacional para praticar enfermagem. Presta serviços a pacientes que requerem assistência para recuperar ou manter sua saúde física ou mental.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9912&filter=ths\\_termall&q=enfermeiro](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9912&filter=ths_termall&q=enfermeiro)

**Enfermeiro obstetra**

Enfermeiro(a) profissional com pós-graduação em tocologia.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9906&filter=ths\\_termall&q=enfermeiro](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9906&filter=ths_termall&q=enfermeiro)

**EPI**

Equipamento de Proteção Individual.

**FONTE:**

*Siglário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

**Episódio**

Situação: Uma ocorrência; alguma coisa que acontece em algum lugar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Epistaxe**

Sangramento.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Equilíbrio**

Condição: Estabilidade corporal e coordenação dos músculos, ossos e articulações para mover-se, levantar-se, sentar-se ou deitar-se.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Equipe multiprofissional**

Equipe multidisciplinar comumente organizada sob a direção de um médico; cada membro da equipe tem responsabilidades específicas e toda a equipe contribui para a assistência ao paciente.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10542&filter=ths\\_termall&q=equipe%20multiprofissional](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10542&filter=ths_termall&q=equipe%20multiprofissional)

**Eritema**

Agregação de entidade, prejudicada: Erupção eritematosa da pele, de diferentes cores e protuberância; edema local, urticária, vesículas e prurido.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Escarro**

Secreção.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Esclarecer**

Tornar compreensível, elucidar, prestar esclarecimento, explicar, informar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Escola**

Estrutura social: Estrutura projetada e construída para educação e treinamento.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Esforço**

Intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Esposa**

Mulher casada, em relação ao seu marido.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Esposo**

Homem casado, em relação à sua esposa, marido.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Estatura**

Distância do solo à coroa da cabeça, com o corpo em pé em superfície plana e totalmente estendida.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1852&filter=ths\\_termall&q=estatura](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1852&filter=ths_termall&q=estatura)

**Esterilizar**

Tornar estéril, livrar(-se) de germes.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Estímulo**

Executar: Incitar ou despertar alguma coisa.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Estômago**

Componente do Sistema Gastrointestinal.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Estrada**

Construção: Curso ou caminho para veículos a motor e pessoas viajarem.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Estratégias de saúde**

Amplas linhas de ação requeridas em todos os setores para colocar em execução a política de saúde.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29653&filter=ths\\_termall&q=estrat%C3%A9gias%20de%20sa%C3%BAde](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29653&filter=ths_termall&q=estrat%C3%A9gias%20de%20sa%C3%BAde)

**Estresse**

Condição, prejudicada: Sentimento de estar tenso e ansioso, de tal modo a estar incapaz de funcionar apropriadamente, tanto física como mentalmente; sentimento de desconforto, associado a experiências desagradáveis, dor e sensação de corpo e mente cansada; distúrbio no estado físico e mental de um indivíduo.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Estrutura**

Entidade.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Esvaziamento**

Ato, processo ou efeito de esvaziar.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Etnia**

Grupo social a que uma pessoa pertence e com que se identifica ou é identificado por outros, como resultado de uma mistura de fatores diversos: cultura, linguagem, dieta, religião, ascendência e características físicas tradicionalmente associadas à raça.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23904&filter=ths\\_termall&q=etnia](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=23904&filter=ths_termall&q=etnia).

**Eupneico**

Relativo a ou que representa eupneia.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**EV**

Endovenoso.

**FONTE:**  
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/download/9176/7244/0>.

**Evacuação**

Ato ou efeito de evacuar, de esvaziar. Dejeção natural ou artificial de matéria orgânica. Dejeção de matéria fecal dos organismos; defecação, excreção.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Evento**

Situação: Uma ocorrência; alguma coisa que acontece em algum lugar.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Evolução**

Ato, processo ou efeito de evoluir; processo gradativo e progressivo de transformação, de mudança de estado ou condição; progresso, desenvolvimento.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Exame**

Evento ou episódio.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Exame físico**

Exame; ação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Exclusivo**

Que é privado ou restrito.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Executar**

Ação: Realizar uma tarefa técnica.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Exercício físico**

Executar: Atividade física e voluntária do sistema musculoesquelético e cardiorrespiratório, para manter a boa forma física, a mobilidade e a força.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Expressão**

Ato ou efeito de expressar-se; manifestação de um pensamento por meio da palavra ou gesto; fisionomia, semblante; a maneira como o rosto, a voz e/ou o gesto revelam um estado moral, emocional ou de espírito.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Extração**

Ato ou efeito de extrair; intervenção cirúrgica ou clínica que consiste em retirar do organismo um tecido, órgão ou corpo estranho.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Extremidade**

Parte extrema; ponta; parte final, fim, limite.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*



**F**



Decorative horizontal bars with geometric patterns (triangles and lines) on either side of the letter.

**Face**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Fala**

Comunicar-se: Conversar usando linguagem falada, articulando as palavras.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Falange**

Pequeno osso tubular que constitui o esqueleto dos dedos e dos artelhos.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Falta de apetite**

Apetite.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Família**

Grupo: Uma unidade social ou o todo coletivo composto por pessoas vinculadas por consanguinidade, parentesco, relacionamento legal ou emocional, com a unidade ou o todo sendo vistos como um sistema, maior do que a soma de suas partes.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Farinha**

Pó obtido pela trituração e moagem de certas sementes e raízes.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Farmacêutico**

Prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Fase**

Cada um dos estados de algo em evolução ou que passa por sucessivas mudanças; cada um dos estágios que podem ser observados nos desenvolvimentos físico e psíquico de uma pessoa.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Febre**

Termorregulação, prejudicada: Elevação anormal da temperatura corporal, alteração no ponto de controle do termostato interno, associada a aumento da frequência respiratória e da atividade metabólica, taquicardia com pulso cheio ou pulso fraco, inquietação, cefaleia ou confusão. A rápida elevação da febre é acompanhada de calafrios, tremores, sensação de frio, pele seca e pálida; a crise ou queda da febre é acompanhada de pele ruborizada e quente e sudorese.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Fêmur**

O mais longo e o maior osso do esqueleto. Está situado entre o quadril e o joelho.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=5373&filer=ths\\_termall&q=f%C3%AAmur](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=5373&filer=ths_termall&q=f%C3%AAmur)

**Ferida**

Parte da estrutura corporal, prejudicada: Lesão de tecido, normalmente associada a trauma físico ou mecânico; crostas e formação de túneis nos tecidos; drenagem serosa, sanguinolenta ou purulenta; eritema da pele; edema; vesículas; pele macerada e anormal; temperatura da pele elevada; odor de ferida, inflamação e dor.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

## Ferida cirúrgica

Ferida: Corte de tecido produzido por um instrumento cirúrgico afiado, para criar uma abertura em um espaço corporal ou em um órgão, resultando em drenagem de soro e sangue, que se espera estar limpo, ou seja, não apresentando sinais de infecção ou pus.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Feto

Animal.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Fezes

Substância corporal.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Fíbula

Ossos da perna, lateral à tibia (e menor que esta).  
Proporcionalmente a seu comprimento, é o mais delgado dos ossos longos.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5495&filter=ths\\_termall&q=f%C3%ADbula](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5495&filter=ths_termall&q=f%C3%ADbula)

## Fígado

Grande órgão glandular lobulado no abdômen de vertebrados, responsável por desintoxicação, metabolismo, síntese e armazenamento de várias substâncias.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=8272&filter=ths\\_termall&q=f%C3%ADgado](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=8272&filter=ths_termall&q=f%C3%ADgado)

## Filho

Pessoa que descende, que se origina de determinada família, grupo social.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

## Fisioterapeuta

Prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Fisioterapia

Terapia.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Fissura

Ferida: Rachadura, ulceração alongada ou separação do tecido que envolve a superfície corporal, acompanhada por uma diminuição da elasticidade e da capacidade de distensão da pele e marcas vermelhas de estiramento, por meio das quais se mostra o tecido da derme.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Fístula

Comunicação anormal observada com maior frequência entre dois órgãos internos ou entre um órgão interno e a superfície corporal.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5538&filter=ths\\_termall&q=f%C3%ADstula](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5538&filter=ths_termall&q=f%C3%ADstula)

## Flanco

Região corporal.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

## Floresta

Ecosistema dominado por árvores e outras vegetações arbóreas.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=25854&filter=ths\\_termall&q=floresta](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=25854&filter=ths_termall&q=floresta)

## Fome

Percepção: Sensação de forte desejo por alimento; a sensação é frequentemente referida à boca e

ao estômago; dor ou desconforto, condição de exaustão devido à falta de alimentos. Associada a movimentos de levar a mão à boca, de sucção, rotação e movimentos da boca em bebês (ou lactentes).

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Fontanelas cranianas

Qualquer uma das aberturas cobertas por seis membranas entre as suturas cranianas do crânio do feto ou recém-nascido. As fontanelas geralmente se fecham algum tempo após o nascimento.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=52968&filter=ths\\_termall&q=fontanelas%20cranianas](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=52968&filter=ths_termall&q=fontanelas%20cranianas)

### Força

Agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material; qualidade do que é forte; robustez, vigor físico.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### Formigamento

Sensações cutâneas subjetivas (frio, aquecimento, formigamento, pressão etc.) que são vivenciadas espontaneamente na ausência de estimulação.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10481&filter=ths\\_termall&q=formigamento](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10481&filter=ths_termall&q=formigamento)

### Fralda

Dispositivo para absorver ou coletar.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Fraqueza

Condição, prejudicada.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Fratura

Processo do sistema musculoesquelético, prejudicado: Falta de movimento de parte do corpo associada a lesão traumática de um osso, quebra da continuidade do tecido do osso. A gravidade da fratura é associada à estrutura óssea, à parte do osso e à natureza da fratura.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Frequência

Estado: Número de ocorrências em um dado período; número de repetições por unidade de tempo.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Frequência respiratória

Taxa: Ritmo respiratório, usualmente medido pelos movimentos respiratórios por minuto.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Frio

Temperatura ambiental fria.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### Fruta

O ovário desenvolvido de uma planta, podendo ser carnudo ou seco, que porta a(s) semente(s).

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5774&filter=ths\\_termall&q=fruta#Details](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5774&filter=ths_termall&q=fruta#Details)

### Fumo

Gênero de plantas (família *Solanaceae*) cujos membros contêm nicotina (e outros produtos químicos biologicamente ativos) e cujas folhas secas são usadas para tabagismo.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=14415&filter=ths\\_termall&q=fumo](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=14415&filter=ths_termall&q=fumo)

**Função**

Atividade natural ou característica de um órgão, aparelho, engrenagem.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Furado**

Que se furou; que tem algum furo ou buraco; perfurado.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Furúnculo**

Infecção cutânea persistente marcada pela presença de furúnculos, frequentemente crônicos e recorrentes. Em humanos, o agente causador corresponde a várias espécies de *Staphylococcus*.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5804&filter=ths\\_termall&q=fur%C3%BAnculo](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5804&filter=ths_termall&q=fur%C3%BAnculo)

**Futuro**

Ponto no tempo ou intervalo de tempo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



**G**



The image features a large, bold, black letter 'G' centered on a white background. The letter is flanked by two horizontal decorative bars. Each bar consists of a solid black top and bottom line, with a central section containing a white background and a black geometric pattern of diagonal lines forming a series of triangles. The entire composition is framed by a faint, light gray decorative border at the top and bottom, featuring intricate floral and leaf-like patterns.

### **Garganta**

Tubo fibromuscular em forma de funil que leva os alimentos ao esôfago e o ar à laringe e aos pulmões. Situa-se posteriormente à cavidade nasal, à cavidade oral e à laringe, estendendo-se da base do crânio à borda inferior da cartilagem cricoide (anteriormente) e à borda inferior da vértebra C6 (posteriormente). É dividida em nasofaringe, orofaringe e hipofaringe (laringofaringe).

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=10803&filter=ths\\_termall&q=garganta](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=10803&filter=ths_termall&q=garganta)

### **Gengiva**

Tecido oral circundando e ligado aos dentes.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=6020&filter=ths\\_termall&q=gengiva](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=6020&filter=ths_termall&q=gengiva)

### **Gestação (Gravidez)**

Processo do sistema reprodutivo: Situação de crescimento e nutrição de um feto em desenvolvimento no corpo, durando aproximadamente um período de 266 dias desde o dia da fertilização até o nascimento; a gravidez é normal, saudável, mas envolve mudanças rápidas e inevitáveis das funções corporais. O início da gravidez é indicado pela cessação da menstruação, enjoos matinais, aumento das mamas, pigmentação dos mamilos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Gestante**

Que carrega o embrião. Em gestação; grávido, prenhe; mulher grávida.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Glicemia**

Glicose no sangue.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=1812&filter=ths\\_termall&q=glicemia](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=1812&filter=ths_termall&q=glicemia)

### **Glicose**

Substância corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Gravidade**

Estado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Gravidez de alto risco**

Gravidez em que a mãe e/ou o feto correm risco de morbidade ou mortalidade maior que o normal. entre as causas estão a falta de cuidado pré-natal adequado, antecedentes obstétricos (aborto espontâneo), doença materna pré-existente, doença induzida pela gravidez (hipertensão gestacional) e gravidez múltipla, bem como idade materna avançada (maior que 35 anos).

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=32069&filter=ths\\_termall&q=GRAVIDEZ%20DE%20ALT%20RISCO](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=32069&filter=ths_termall&q=GRAVIDEZ%20DE%20ALT%20RISCO)

### **Grupo**

Conjunto de coisas: Um agrupamento de seres humanos vistos como uma unidade social ou como um todo coletivo. A unidade social constituída pelo grupo como um todo é vista como algo mais do que os indivíduos e suas relações, que constituem as partes do grupo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020



# **H**



**Hábito**

Maneira usual de ser, fazer, sentir; costume, regra, modo.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Hematoma**

Sangramento: Coleção e acúmulo de sangue retido nos tecidos, associados a trauma ou hemostasia incompleta após cirurgia; massa palpável, sensível ao toque; pele dolorida, com aspecto azul-esverdeado, desbotado ou amarelado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Hemodiálise**

Técnica de diálise.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Hemoptise**

Expectorar ou cuspir sangue originário de qualquer parte do trato respiratório, geralmente oriundo de hemorragia no parênquima pulmonar (alvéolos pulmonares) e nas artérias brônquicas.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=6621&filter=ths\\_termall&q=Hemoptise](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=6621&filter=ths_termall&q=Hemoptise)

**Hidratação**

Terapia cujo objetivo básico é restaurar os níveis normais do volume e da composição dos líquidos corporais, relacionada ao equilíbrio hidroeletrólítico.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=5574&filter=ths\\_termall&q=hidrata%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=5574&filter=ths_termall&q=hidrata%C3%A7%C3%A3o)

**Higiene**

Executar: Banhar, trocar as roupas, produzir-se (com acessórios), associada a padrões culturais e nível socioeconômico.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Higiene bucal**

Prática de higiene pessoal da boca que compreende a manutenção da limpeza oral e do tônus tecidual, e a preservação geral da saúde bucal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=10090&filter=ths\\_termall&q=higiene](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=10090&filter=ths_termall&q=higiene)

**Hipertensão**

Processo do sistema circulatório, prejudicado: Fluxo de sangue através dos vasos com pressão maior do que a normal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Hipertermia**

Termorregulação, prejudicada: Diminuição da capacidade de mudar o termostato interno, acompanhada por aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e cefaleia, associada a disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino, colapso por calor, introdução artificial de elevada temperatura corporal por razões terapêuticas.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Hipocôndrio**

Cada uma das duas partes laterais e superiores do abdômen, separadas pelo epigástrico.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Hipoglicemia**

Processo do Sistema Regulatório, prejudicado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Hipotensão**

Processo do sistema circulatório, prejudicado: Fluxo de sangue através dos vasos com pressão menor do que a normal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Hipotermia**

Termorregulação, prejudicada: Diminuição da capacidade de alterar o termostato interno, redução da temperatura corporal, frio, pele seca e pálida, tremores, preenchimento capilar lento, taquicardia, leito ungueal cianótico, hipertensão, piloereção associada a exposição prolongada ao frio, disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino sob condições de frio ou de indução artificial de uma temperatura corporal abaixo do normal por razões terapêuticas.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Horário**

Relativo a hora. Que ocorre pontualmente em determinada hora do dia ou da noite.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Hospital**

Instituição de atenção à saúde.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Hospitalização**

Evento ou episódio.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



I





### **Idade**

Tempo de vida decorrido desde o nascimento até uma determinada data, tomada como referência.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Identidade**

Condição.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Idoso**

Indivíduo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Imobilização**

Restrição do movimento do corpo ou partes do corpo por meios físicos (restrição física) ou químicos (analgesia, uso de tranquilizantes ou agentes não despolarizantes neuromusculares).

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7285&filter=ths\\_termall&q=imobiliza%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7285&filter=ths_termall&q=imobiliza%C3%A7%C3%A3o)*

### **Imunização**

Estimulação deliberada da resposta imune do hospedeiro.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29482&filter=ths\\_termall&q=Imuniza%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=29482&filter=ths_termall&q=Imuniza%C3%A7%C3%A3o)*

### **Inalação**

Respiração para dentro.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=27924&filter=ths\\_termall&q=Inala%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=27924&filter=ths_termall&q=Inala%C3%A7%C3%A3o)*

### **Inchaço**

Aumento de volume; dilatação. Anasarca, edema, tumor.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Incisão**

Cortar: Fazer um corte em alguma coisa.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Indígena**

Descendentes que se identificam como membros de um grupo que habitava um país ou uma região quando chegaram pessoas de diferentes culturas ou origens étnicas. Elas frequentemente mantêm seus idiomas, cultura e crenças distintas.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59129&filter=ths\\_termall&q=ind%C3%ADgena](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=59129&filter=ths_termall&q=ind%C3%ADgena)*

### **Indivíduo**

Animal: Um ser humano.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Infância**

Período de desenvolvimento.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Infecção**

Processo patológico: Invasão do corpo por microrganismos patogênicos que se reproduzem e se multiplicam, originando doenças por lesão celular local, secreção de toxina ou reação antígeno-anticorpo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Inferior**

Posição, inferior ou superior.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Infestação**

Processo patológico.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Inflamação**

Processo patológico.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



### **Informar**

Ação: Contar alguma coisa para alguém.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Ingestão de Alimentos**

Nutrição: Processo de ingerir nutrientes como proteínas, minerais, carboidratos, gordura e vitaminas, necessários ao crescimento, ao funcionamento normal e à manutenção da vida.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Ingestão de líquido**

Nutrição: processo de ingerir água e líquidos contendo nutrientes necessários ao crescimento, ao funcionamento normal e à manutenção da vida.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Injeção**

Técnica de administração de medicação.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Inquietação**

Hiperatividade: Sensação de intranquilidade, cansaço e formigamento profundo nos músculos, algumas vezes associada a fasciculação muscular e a sensação de picadas dolorosas.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Insegurança**

Emoção, negativa: Sentimentos de incerteza, falta de confiança, inadequação, timidez, comportamento estranho; desistir ou mudar de opinião quando confrontado com a opinião dos outros.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Insônia**

Sono, prejudicado: Incapacidade crônica de dormir ou permanecer adormecido durante a noite ou período de sono planejado, apesar da posição confortável em um ambiente adequado; acordado, sem sono; frequentemente associada a fatores psicológicos ou físicos, como estresse emocional, ansiedade, dor, desconforto, tensão, distúrbio da função cerebral e abuso de drogas.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Insulina**

Substância corporal.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Íntegro**

Condição: Ser íntegro, inteiro, não diminuído ou intacto.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Intensidade**

Qualidade do que é intenso. Que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Intensidade da dor**

Escalas, questionários, testes e outros métodos utilizados para avaliar a severidade e duração da dor em pacientes ou animais experimentais, com o objetivo de ajudar no diagnóstico, terapêutica e estudos fisiológicos.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=19283&filter=ths\\_termall&q=intensidade](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=19283&filter=ths_termall&q=intensidade)

### **Intervenção**

Ação.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020



### **Intoxicação**

Afecção ou estado físico produzido por ingestão, injeção, inalação ou exposição a um agente nocivo.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11471&filter=ths\\_termall&q=intoxica%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11471&filter=ths_termall&q=intoxica%C3%A7%C3%A3o)

### **Investigação**

Investigação crítica e exaustiva ou experimentação, tendo por objetivo a descoberta de fatos novos e sua interpretação correta, a revisão de conclusões, teorias ou leis aceitas à luz de fatos recentemente descobertos, ou a aplicação prática dessas conclusões, teorias ou leis novas ou revisadas.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12527&filter=ths\\_termall&q=investiga%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12527&filter=ths_termall&q=investiga%C3%A7%C3%A3o)

### **Irmão**

Membro da família.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Irritabilidade**

Qualidade ou estado de irritável; qualidade de quem se exalta.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Isolamento**

Ato ou efeito de isolar. Separação de uma substância, um elemento ou uma coisa de um determinado meio ou de seu contexto.

**FONTE:**


*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **IST**

Infecções Sexualmente Transmissíveis.

**FONTE:**

<https://www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf>



**J**



# J



## **Joelho**

Região na extremidade inferior que envolve imediatamente e inclui a articulação do joelho.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7892&filter=ths\\_termall&q=joelho.pdf](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7892&filter=ths_termall&q=joelho.pdf)



**L**



**Lábio**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Laceração**

Ferida traumática: Ferida de bordas irregulares, esfaceladas, associada a lesão tissular intensa que, por vezes, ameaça a vida, e a perda de sangue e soro, acompanhada de risco de choque.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Lactação**

Processo de secreção: Processo de síntese e secreção do leite humano, pelas glândulas mamárias dos seios da mulher adulta, contendo carboidrato, proteínas, gordura suspensa, vitaminas e minerais; o leite humano serve como alimento básico para nutrir bebês (ou lactentes) e crianças.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Lactente**

Criança entre 1 e 23 meses de idade.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7399&filter=ths\\_termall&q=lactente](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7399&filter=ths_termall&q=lactente)*

**Leite materno**

Leite produzido por glândulas mamárias humanas.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9082&filter=ths\\_termall&q=leite%20materno](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9082&filter=ths_termall&q=leite%20materno)*

**Leito**

Equipamento no qual se pode deitar e dormir, especialmente quando utilizado para cuidados em pacientes hospitalares.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1532&filter=ths\\_termall&q=leito](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1532&filter=ths_termall&q=leito)*

**Lesão**

Trauma.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Letargia**

Estado geral de lentidão, desatenção ou desinteresse com um quadro de cansaço, dificuldade de concentração e realização de simples tarefas. Pode estar relacionado a depressão ou toxicomania.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=52113&filter=ths\\_termall&q=letargia](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=52113&filter=ths_termall&q=letargia)*

**Liderança comunitária**

Liderança: Pessoas ou grupos que influenciam a comunidade e trazem mudanças, alcançando metas, gerenciando conflitos e questionamentos, e fornecendo orientação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Liderar**

Gerenciar: Antecipar; mostrar o caminho; agir, propositadamente, para produzir uma resposta desejada.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Limpeza**

Retirada de sujeira, limpa; qualidade, condição ou estado do que se acha limpo; asseio.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Língua**

Componente do sistema sensorial

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Linguagem**

Meio, verbal ou não verbal, de comunicar ideias ou sentimentos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7980&filter=ths\\_termall&q=linguagem](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7980&filter=ths_termall&q=linguagem)

**Lóquios**

Fluxo vaginal sanguinolento e seroso, de origem uterina, que se produz após o parto por aproximadamente um mês.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**LOTE**

Lúcido Orientado no Tempo e no Espaço.

**FONTE:**

<https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/154932/150824>

**Lúcido**

Que conhece, compreende, apreende; de espírito agudo; consciente, inteligente, perspicaz, racional; que está na posse de suas faculdades mentais; consciente.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Luxação**

Deslocamento de ossos de suas posições normais em uma articulação.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4265&filter=ths\\_termall&q=luxa%C3%A7%C3%A3oid=7892&filter=ths\\_termall&q=joelho.pdf](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=4265&filter=ths_termall&q=luxa%C3%A7%C3%A3oid=7892&filter=ths_termall&q=joelho.pdf)



**M**



**Maca**

Lona retangular distendida sobre uma armação usada para transportar doentes, acidentados ou mortos. Cama provida de rodízios para transporte de enfermos, especialmente dentro dos hospitais.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Mãe**

Pais.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Magreza**

Estado de gordura insuficiente no corpo, geralmente definido por apresentar um peso corporal menor que os padrões físico-esqueléticos. Dependendo da idade, do sexo e dos antecedentes genéticos, um índice de massa corporal menor que 18,5 é considerado abaixo do peso.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14231&filter=ths\\_termall&q=magreza](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=14231&filter=ths_termall&q=magreza)

**Maloca**

Aldeia indígena. Grande choça usada como habitação por várias famílias índias, especialmente sul-americanas.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Mama**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Mamilo**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Mandíbula**

O maior (e o mais forte) osso da face; constitui o maxilar inferior, que sustenta os dentes inferiores.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=8506&filter=ths\\_termall&q=mandibula](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=8506&filter=ths_termall&q=mandibula)

**Manhã**

Ponto no tempo ou intervalo de tempo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Manter**

Regular: manter, reter ou continuar alguma coisa.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Mão**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Máscara**

Dispositivo para cobertura.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Máscara de oxigênio**

Dispositivo respiratório.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Massagem**

Conjunto de manipulações sistemáticas e científicas dos tecidos corporais de melhor eficiência, com as mãos, com o propósito de influenciar os sistemas Nervoso e Muscular e a circulação geral.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=8577&filter=ths\\_termall&q=massagem](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=8577&filter=ths_termall&q=massagem)

**Material**

Entidade.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



### **Maxilar**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Medicação**

Droga.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Medicalização**

Processo pelo qual problemas não médicos são definidos e tratados como problemas médicos, geralmente em termos de doenças ou distúrbios.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=55124&filter=ths\\_termall&q=medicaliza%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=55124&filter=ths_termall&q=medicaliza%C3%A7%C3%A3o)*

### **Medicina tradicional**

Sistema de medicina baseado em crenças culturais e práticas passadas de geração em geração. O conceito inclui rituais místicos e mágicos (terapias espirituais), fitoterapia e outros tratamentos que podem não ser esclarecidos pela medicina atual.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=8686&filter=ths\\_termall&q=medicina%20tradicional](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=8686&filter=ths_termall&q=medicina%20tradicional)*

### **Médico**

Prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Medo**

Emoção, negativa: Sentimentos de ameaça, perigo ou angústia devido a causa conhecida ou desconhecida, acompanhado, às vezes, de luta psicológica ou resposta de fuga.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Melhorar**

Dar ou obter alívio na doença; recuperar(-se).

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Membro inferior**

Região do membro inferior nos animais que se estende da região glútea até o pé, incluindo as nádegas, o quadril e a perna.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=36500&filter=ths\\_termall&q=membro%20inferior](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=36500&filter=ths_termall&q=membro%20inferior)*

### **Membro superior**

Região do membro superior nos animais que se estende da região deltoide até a mão, incluindo o braço, a axila e o ombro.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=36501&filter=ths\\_termall&q=membro%20superior](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=36501&filter=ths_termall&q=membro%20superior)*

### **Memória**

Processo psicológico: Atos mentais pelos quais sensações, impressões e ideias são estocadas e lembradas; registro mental, retenção e lembrança de experiências passadas, conhecimento, ideias, sensações e pensamentos.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Menina**

Criança ou adolescente do sexo feminino; garota.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Menino**

Criança ou adolescente do sexo masculino; garoto, guri.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*



## **Menstruação**

Processo do sistema reprodutivo: Ciclo recorrente de crescimento, proliferação e desprendimento do endométrio do útero, como menstruação; a duração média do ciclo menstrual, desde o primeiro dia de sangramento até o primeiro do próximo ciclo, é de 28 dias; a duração e a quantidade variam; os ciclos menstruais começam na menarca e terminam na menopausa.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

## **Micção**

Processo do sistema urinário.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

## **MMII**

Membros inferiores.

**FONTE:**  
*Sigário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

## **Mobilidade**

Característica do que é móvel ou do que é capaz de se movimentar; possibilidade de ser movido.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

## **Moderado**

Gravidade.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

## **Monitorar**

Determinar: Exame minucioso, feito em ocasiões repetidas ou regulares, em alguém ou alguma coisa.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

## **Morbidade**

Qualquer alteração, subjetiva ou objetiva, na condição de bem-estar fisiológico ou psicológico.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28631&filter=ths\\_termall&q=morbidade](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28631&filter=ths_termall&q=morbidade)

## **Mortalidade**

Todas as mortes notificadas em uma população; [taxa de] letalidade: capacidade de levar à morte; a taxa de letalidade é a proporção de óbitos dentre os casos de determinada doença.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28632&filter=ths\\_termall&q=mortalidade](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28632&filter=ths_termall&q=mortalidade)

## **Mortalidade infantil**

Óbitos ocorridos desde o nascimento até 365 dias depois em uma dada população. Mortalidade pós-neonatal representa as mortes ocorridas entre 28 e 365 dias após o nascimento. Mortalidade neonatal representa as mortes ocorridas até 27 dias após o nascimento.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28105&filter=ths\\_termall&q=mortalidade](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28105&filter=ths_termall&q=mortalidade)

## **Morte**

Evento ou episódio.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

## **Movimento**

Processo corporal.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

## **Muco**

Secreção viscosa das mucosas que contém mucina, células sanguíneas brancas, água, sais inorgânicos e células esfoliadas.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9285&filter=ths\\_termall&q=muco](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9285&filter=ths_termall&q=muco)

## **Mucosa**

Epitélio com células secretoras de muco, como as células caliciformes, que forma o revestimento de muitas cavidades do corpo, como trato gastrointestinal, trato respiratório e trato reprodutivo. A

mucosa, rica em sangue e em vasos linfáticos, compreende um epitélio interno, uma camada média (lâmina própria) do tecido conjuntivo frouxo e uma camada externa (*muscularis mucosae*) de células musculares lisas que separam a mucosa da submucosa.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9284&filter=ths\\_termall&q=mucosa](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9284&filter=ths_termall&q=mucosa)

### **Mucosa oral**

Revestimento da cavidade oral, incluindo gengiva, palato, lábio, bochecha, soalho da boca e outras estruturas. A mucosa geralmente é um epitélio escamoso estratificado não queratinizado que reveste músculos, ossos ou glândulas, e pode mostrar graus variados de queratinização em locais específicos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9255&filter=ths\\_termall&q=mucosa](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9255&filter=ths_termall&q=mucosa)

### **Mulher**

Seres humanos do sexo feminino (literalmente do inglês *Human females*: Fêmeas humanas) como entidades culturais, psicológicas, sociológicas, políticas e econômicas.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=15329&filter=ths\\_termall&q=mulher](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=15329&filter=ths_termall&q=mulher)

### **Múltipara**

Pessoa que pariu mais de uma vez.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Músculo**

Componente do sistema musculoesquelético.

**FONTE:**

CIPE

[2019/2020=7892&filter=ths\\_termall&q=jelho.pdf](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=7892&filter=ths_termall&q=jelho.pdf)



**N**



Decorative horizontal bars with geometric patterns (triangles and lines) on either side of the letter.

**Nariz**

Componente do sistema sensorial.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Nascimento**

Processo de nascimento de um ou mais filhos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=37660&filter=ths\\_termall&q=nascimento](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=37660&filter=ths_termall&q=nascimento)

**Natimorto**

Evento em que um feto é nascido morto (ou natimorto); Óbito Fetal Tardio ou nascido morto ou natimorto é o óbito com 28 semanas ou mais de geração.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=51252&filter=ths\\_termall&q=natimorto](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=51252&filter=ths_termall&q=natimorto)

**Náusea**

Percepção, prejudicada: Sensação de enjojo com tendência para vomitar; sensação desagradável vagamente relacionada ao epigástrico e o abdômen, agravada pelo sabor ou pelo cheiro.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Nebulização**

Administração de medicamento líquido através de pulverizações pelo nariz ou pela boca.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Necessidade**

Condição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Negação**

Processo de enfrentamento, prejudicado: Evitar ou não reconhecer o conhecimento ou o significado de um evento, a fim de minimizar a ansiedade ou conflito.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Normal**

Estado de normalidade: de acordo com uma norma; típico; padrão; estado usual ou esperado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Notificação**

Aviso oficial sobre atos ou fatos de interesse da pessoa notificada.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=36428&filter=ths\\_termall&q=notifica%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=36428&filter=ths_termall&q=notifica%C3%A7%C3%A3o)

**Nutrição**

Ato ou efeito de nutrir(-se); nutrimento. Fonte de sustento; alimento, nutrimento.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Nutricionista**

Prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020



**O**





## Óbito

Cessação irreversível de todas as funções corpóreas manifestadas por ausência de respiração espontânea e perda total das funções cardiovascular e cerebral.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3660&filter=ths\\_termall&q=obito](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3660&filter=ths_termall&q=obito)

## Óbito fetal

Morte do ser em desenvolvimento no útero. O nascimento de um feto morto é natimorto. Óbito fetal é a morte de um produto da concepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez; indica o óbito o fato de o feto, depois da separação, não respirar nem apresentar nenhum outro sinal de vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária. Para fins estatísticos, comparação internacional, e o uso da Classificação Internacional de Doenças (CID): se o produto da concepção, nesta ordem, (1) pesar menos que 500 g, tiver (2) idade gestacional de menos de 22 semanas completadas ou (3) comprimento coroa-calcanhar de menos de 25 cm, ele é definido como um aborto. Se o produto da concepção pesar pelo menos 500 g ou tiver idade gestacional de pelo menos 22 semanas completadas ou comprimento coroa-calcanhar de pelo menos 25 cm, é definido como natimorto.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5424&filter=ths\\_termall&q=obito](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=5424&filter=ths_termall&q=obito)

## Observar

Determinar: Notar e olhar cuidadosamente alguém ou alguma coisa.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

## Obstrução

Processo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

## Odor

Porções voláteis de substâncias químicas perceptíveis pelo sentido do olfato.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9998&filter=ths\\_termall&q=odor](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9998&filter=ths_termall&q=odor)

## Óleo

Material.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

## Olfato

Percepção sensorial: Faculdade para perceber odores, devido a respostas a estímulos dos órgãos olfativos; potencialidade para perceber odores.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

## Olhos

Componente do Sistema Sensorial.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

## Ombro

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

## Organismo

Entidade.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020



### **Organizar**

Gerenciar: Estruturar alguma coisa, isto é, colocar alguma coisa em ordem.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Orientação**

Condição: Relação determinada com o ambiente em termos de tempo, tal como ano, estação, mês, dia, hora precisa; em termos de lugar em um determinado ponto no tempo, tal como país, província, cidade, local de trabalho, lar; em termos de consciência (ou cognição) da própria identidade, como idade, data de nascimento; e em termos de reconhecimento das pessoas ao redor.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Osso**

Componente do Sistema Musculoesquelético.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Ostomia**

Construção cirúrgica de um orifício artificial (estoma) para fistulização externa de um ducto ou vaso por inserção de um tubo com ou sem sonda de apoio.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=22955&filter=ths\\_termall&q=ostomia](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=22955&filter=ths_termall&q=ostomia)*

### **Ouvido**

Sistema auditivo e de equilíbrio do corpo. Consiste em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. As ondas sonoras são transmitidas através deste órgão, onde vibrações são transduzidas para [outra forma de] sinais que passam pelo nervo

acústico até o sistema nervoso central. A orelha interna contém, ainda, o órgão vestibular, que mantém o equilíbrio transduzindo sinais para o nervo vestibular.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=4487&filter=ths\\_termall&q=ouvido](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=4487&filter=ths_termall&q=ouvido)*

### **Oxigênio**

Elemento com símbolo atômico O, número atômico 8 e peso atômico [15.99903; 15.99977]. É o elemento mais abundante da Terra e essencial à respiração.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=10269&filter=ths\\_termall&q=oxigenio](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=10269&filter=ths_termall&q=oxigenio)*



**P**



Decorative horizontal bars with geometric patterns (triangles and lines) on either side of the letter.

**PA**

Pressão arterial.

**FONTE:**

*Siglário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

**Paciente**

Indivíduo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Pai**

Pais.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Pajé**

Nas sociedades tribais ameríndias da família linguística tupi-guarani, é o indivíduo responsável pela condução do ritualismo mágico e a quem se atribui a autoridade xamanística de invocar e controlar espíritos, o que confere à sua ação encantatória poderes oraculares, vaticinantes e curativos.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Pajelança**

Série de rituais que o pajé indígena realiza em certas ocasiões com um objetivo específico de cura ou magia.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Palidez**

Manifestação clínica constituída por palidez não natural da pele.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource?id=10354&filter=ths\\_termall&q=palidez](https://decs.bvsalud.org/ths/resource?id=10354&filter=ths_termall&q=palidez)

**Palpação**

Aplicação dos dedos com uma pressão suave na superfície do corpo para se determinar a consistência de partes inferiores em diagnósticos físicos; inclui palpação para a determinação dos contornos dos órgãos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource?id=10361&filter=ths\\_termall&q=palpa%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource?id=10361&filter=ths_termall&q=palpa%C3%A7%C3%A3o)

**Papel de médico**

Papel de prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Papel de nutricionista**

Papel de prestador (ou provedor) de cuidados.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Papel grupal**

Papel de entidade: Membros de um grupo interagindo de acordo com um conjunto de expectativas, regras e padrões de comportamento esperados pelos outros.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Paralisia**

Processo do Sistema Musculoesquelético, prejudicado: Situação anormal caracterizada pela perda de função muscular ou perda de sensação, ou ambas; perda da capacidade de mover o corpo ou partes do corpo, acompanhada por perda do controle do intestino e da bexiga, problemas respiratórios associados a contusão, lesão do mecanismo neurológico e muscular, ou por traumas, tais como lesão da medula espinhal, doença ou envenenamento.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Parteira**

A prática de assistir mulheres no parto. Obstetizes: profissionais capacitadas para cuidar da saúde de gestantes, parturientes, puérperas, recém-nascidos e familiares, buscando promover e preservar a normalidade do processo de nascimento, atendendo as necessidades físicas, emocionais e socioculturais das

mulheres. Parteira leiga: pessoa da comunidade que assiste partos, não possuindo formação acadêmica.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=9067&filter=ths\\_termall&q=parteira](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=9067&filter=ths_termall&q=parteira)

### **Participação**

Ação ou efeito de participar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Parto**

Evento ou episódio: Dar à luz uma criança, trazer uma nova pessoa ao mundo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Parturiente**

Mulheres que estão grávidas, como entidades culturais, psicológicas ou sociológicas.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=37736&filter=ths\\_termall&q=Parturiente](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=37736&filter=ths_termall&q=Parturiente)

### **PC**

Perímetro Cefálico.

**FONTE:**

<https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatrica.com.br/pdf/v11n3aop190.pdf>

### **PCCU**

Preventivo do Câncer do Colo de Útero.

**FONTE:**

<https://ojs.iec.gov.br/index.php/rpas/article/view/323/182>

### **Pé**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Pé diabético**

Problemas comuns no pé de pessoas com diabetes mellitus, causados por qualquer uma das combinações dos fatores, como neuropatias diabéticas, doenças vasculares periféricas e infecção. Com a perda da sensação e

circulação deficitária, as lesões e infecções, com frequência, levam a sérias úlceras do pé, gangrena e amputação.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=31512&filter=ths\\_termall&q=P%C3%A9%20diabetico](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=31512&filter=ths_termall&q=P%C3%A9%20diabetico)

### **Peito**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Pele**

Componente do sistema tegumentar: Superfície natural, robusta e flexível, mais externa do corpo, com funções relacionadas a elasticidade, textura e espessura, de modo a manter a queratinização da camada de revestimento intacta, hidratada, macia, nem extremamente fria, nem quente.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Pelve**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Pensamento**

Ação: Processo de escolher, ordenar e classificar os pensamentos; pensar logicamente e apresentar pensamentos por meio do discurso; associado a estar sendo dirigido por um objetivo, ao uso de formação de conceito e mudança de esquemas mentais.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Perda**

Refere-se ao processo completo de pesar e luto e está associado a um sentimento profundo de perda e tristeza.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=22845&filter=ths\\_termall&q=perda](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=22845&filter=ths_termall&q=perda)

**Perfusão**

Procedimento terapêutico que envolve a injeção de líquido em um órgão ou tecido.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10669&filter=ths\\_termall&q=perfus%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10669&filter=ths_termall&q=perfus%C3%A3o)

**Perímetro abdominal  
(circunferência abdominal)**

Medida da circunferência do abdômen, correlacionada positivamente à gordura acumulada nessa região do corpo. É um preditor independente de risco de diabetes tipo II, doença arterial coronariana e hipertensão em adultos e idosos, com pontos de corte específicos para cada sexo. Em homens, indica risco acima de 102 cm e, em mulheres, acima de 88 cm.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50314&filter=ths\\_termall&q=abdominal](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50314&filter=ths_termall&q=abdominal)

**Perímetro cefálico**

Medida das dimensões da cabeça.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28264&filter=ths\\_termall&q=per%C3%ADmetro%20cefálico](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28264&filter=ths_termall&q=per%C3%ADmetro%20cefálico)

**Perímetro torácico**

Medida que circula o tórax.

**FONTE:**

[https://msavan.com.br/previa/informativos/circ\\_torax\\_m.html](https://msavan.com.br/previa/informativos/circ_torax_m.html)

**Perna**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Personalidade**

Identidade pessoal: Composta de traços comportamentais e atitudes pelos quais a pessoa é reconhecida como um ser individual distinto; a

mesma em substância, natureza e qualidade ao longo do tempo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pesadelo**

Percepção, prejudicada: Sonhar com movimento rápido dos olhos; aparecimento de sensações de medo intenso e inevitável, terror, angústia e ansiedade extrema, que normalmente acordam a pessoa adormecida.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pesar**

Medir: Averiguar o peso de alguma coisa ou de alguém e expressá-lo em números.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pescoço**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Peso**

Dimensão física.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pessoa**

Indivíduo considerado por si mesmo; ser humano, criatura.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss

**Picada**

Lesões infligidas por dentes ou envenenamento causado por venenos de animais.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1758&filter=ths\\_termall&q=picada](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=1758&filter=ths_termall&q=picada)

**Picada de escorpião**

Efeitos locais e sistêmicos causados pelas picadas de escorpiões.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=55227&filter=ths\\_termall&q=picada%20de%20escorpi%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=55227&filter=ths_termall&q=picada%20de%20escorpi%C3%A3o)

**Pirose**

Processo do Sistema Gastrointestinal, prejudicado

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Placenta**

Órgão materno-fetal de mamíferos, altamente vascularizado, sendo o principal local de transporte de oxigênio, nutrientes e resíduos fetais. Na placenta há uma porção fetal (vilosidades coriônicas, provenientes dos trofoblastos) e uma porção materna (decídua, proveniente do endométrio uterino). A placenta produz uma série de hormônios esteroides, proteicos e peptídicos (hormônios placentários).

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11351&filter=ths\\_termall&q=Placenta](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11351&filter=ths_termall&q=Placenta)

**Planejamento familiar**

Processo familiar: Processo comportamental para regular o número e o espaçamento das crianças na família, levando em consideração os costumes, a lei, o número ideal ou aceitável de crianças e adultos na família ou a valorização de um sexo sobre outro.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Planejar**

Coordenar: Considerar, ordenar e arranjar alguma coisa antecipadamente.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Plano**

Artefato.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Planta**

Organismo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Polaciúria**

Micção anormalmente frequente.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Polo base**

São subdivisões territoriais do Distrito Sanitário Especial Indígena, as quais servem de base para as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena organizarem técnica e administrativamente a atenção à saúde de uma população indígena adscrita.

**FONTE:**

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2017/prt1317\\_08\\_08\\_2017.html](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2017/prt1317_08_08_2017.html)

**Poluição**

Processo ambiental, prejudicado: Alguma coisa que está suja ou imunda.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pomada**

Preparações semi-sólidas usadas topicamente para obtenção de efeitos emolientes protetores ou como veículo para administração local de medicamentos. As bases das pomadas são várias misturas de gorduras, ceras, óleos animais e vegetais, e hidrocarbonetos sólidos e líquidos.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10009&filter=ths\\_termall&q=pomada](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=10009&filter=ths_termall&q=pomada)

**População**

Número total de pessoas ou animais que habitam uma determinada região ou área.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11594&filter=ths\\_termall&q=popula%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=11594&filter=ths_termall&q=popula%C3%A7%C3%A3o)

**Posição**

Estado.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Posterior**

Posição, anterior ou posterior.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Prazer**

Emoção: Sentimento de gratificação imediata de razão instintiva e necessidades básicas satisfeitas, como beber quando se tem sede, comer quando se tem fome e ser consolado durante o choro, comumente manifestado por expressões de conforto.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Prematuro**

Lactente humano nascido antes de 37 semanas de gestação.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=22228&filter=ths\\_termall&q=Prematuro](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=22228&filter=ths_termall&q=Prematuro)

**Pré-natal**

Assistência médica prestada à gestante durante os nove meses de gravidez que visa evitar problemas para a mãe e a criança nesse período e no momento do parto.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Preocupação**

Crença, prejudicada: Dominar ou ocupar a mente, excluindo outros pensamentos, ou sendo/estando mentalmente distraído.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Prescrito**

Estado de prescrição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Presença**

Condição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Presente**

Ponto no tempo ou intervalo de tempo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pressão**

Dimensão física.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Prevenção**

Conjunto de ações que visa erradicar, eliminar ou reduzir o impacto de determinada doença ou incapacidade, ou, ainda, conter sua dispersão.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50219&filter=ths\\_termall&q=preven%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=50219&filter=ths_termall&q=preven%C3%A7%C3%A3o)

**Preventivo do câncer  
(rastreamento do câncer)**

Rastreamento de câncer.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Primigesta**

Mulher que engravidou pela primeira vez; multigesta: a mulher que teve duas ou mais gestações.

**FONTE:**

[https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ate\\_ncao\\_pre\\_natal\\_baixo\\_risco.pdf](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ate_ncao_pre_natal_baixo_risco.pdf)

**Prioridade**

Condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência, necessidade, premência etc.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Procedimento**

Evento ou episódio.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Profilaxia**

Parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Profissional de saúde**

Indivíduo que trabalha na provisão de serviços de saúde, quer como médico individual ou empregado de instituições e programas de saúde, profissional de saúde treinado ou não, sujeito ou não a regulamento público.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=30349&filter=ths\\_termall&q=profissional%20da%20sa%C3%BAde](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=30349&filter=ths_termall&q=profissional%20da%20sa%C3%BAde)

**Promoção de saúde**

Incentivo ou estímulo entre os consumidores, por meio de informações sobre saúde, programas preventivos e acesso a cuidados médicos, dos comportamentos que, mais provavelmente, otimizarão os

potenciais de saúde (físicos e psicossociais). Promoção da saúde é o processo de capacitação do indivíduo para melhorar e controlar sua saúde, alcançar o estado de completo bem-estar físico, mental e social; um indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar aspirações, satisfazer necessidades e mudar ou lidar com seu ambiente. Saúde é vista, portanto, como um meio de vida e não um objetivo. Política de promoção de saúde envolve abordagens diversas, mas complementares, levando em conta as diferenças sociais, culturais e econômicas de cada país.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=6444&filter=ths\\_termall&q=promo%C3%A7%C3%A3o%20de%20sa%C3%BAde](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=6444&filter=ths_termall&q=promo%C3%A7%C3%A3o%20de%20sa%C3%BAde)

**Prontuário**

Lugar onde são guardadas coisas de que se pode precisar a qualquer momento.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Protocolo**

Plano.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Providenciar**

Tomar medidas, providências para a consecução de (algo)

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Provisório**

Que não tem caráter permanente; temporário, provisional.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Prurido**

Percepção, prejudicada: Sensação de formigamento irritante; sensação cutânea seguida de impulso para coçar a pele ou o couro cabeludo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Puericultura**

Cuidados prestados à criança em casa ou instituições.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=2700&filter=ths\\_termall&q=puericultura](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=2700&filter=ths_termall&q=puericultura)

**Puérpera**

Mulher que deu à luz há bem pouco tempo.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Puerpério**

Em fêmeas, compreende o período logo após o nascimento do bebê (parto).

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=38861&filter=ths\\_termall&q=puerp%C3%A9rio](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=38861&filter=ths_termall&q=puerp%C3%A9rio)

**Pulmão**

Componente do sistema respiratório.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Punção**

Ação ou efeito de pungir ou puncionar.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Punho**

Estrutura corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Pupila**

Abertura na íris através da qual a luz passa.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=27782&filter=ths\\_termall&q=pupila](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=27782&filter=ths_termall&q=pupila)



**Q**



### **Qualidade**

Propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Queda**

Executar: Descida repentina do corpo de um nível alto para um mais baixo, devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar o peso do corpo e permanecer ereto.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Queimadura**

Ferida traumática: Rotura e perda de camadas externas ou mais profundas de tecido da superfície corporal, devido a lesões pelo calor, por exposição a agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos; coagulação de proteínas nas células; aumento do metabolismo e quebra das reservas de nutrientes nos músculos e tecido adiposo; perda de proteínas e nitrogênio; dor severa, desconforto e estresse; risco de choque com ameaça da vida; necrose do tecido; infecções da ferida; contraturas; cicatrização hipotrófica com ligeira rigidez da cicatriz e desfiguração profunda; queimadura de 1º grau; queimadura de 2º grau e queimadura de 3º grau.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Queixa**

Ação ou efeito de queixar-se.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Queixo**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

### **Quimioterapia**

Terapia.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



**R**



Decorative horizontal bars with geometric patterns (triangles and lines) on either side of the letter.

**Raiva**

Emoção, negativa: Sentimentos que variam de extremo desprazer a fúria, originados de uma resposta mental ou física a estímulos internos ou externos.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Realização**

Condição: Conclusão ou realização de tarefas.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Realizar**

Fazer que tenha ou ter existência concreta.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Reativo**

Que faz reagir, que provoca reação; capaz de reagir.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Recomendar**

Fazer ver, aconselhar (algo) a; indicar, lembrar.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Recusa**

Não aceitar (o que é oferecido); declinar de, repelir.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Rede**

Retângulo de tecido resistente (de algodão, linho, fibra etc.), suspenso pelas duas extremidades, usado para dormir ou embalar.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Redução**

Ato ou efeito de reduzir; diminuição.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Refeição**

Artefato.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Referência (encaminhamento e consulta)**

Ato ou efeito de referir, contar ou relatar.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Reflexo**

Resposta física.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Registrar**

Descrever: Relatar uma parte de evidência ou informação que constitui a narrativa do que ocorreu ou foi dito.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Relatar**

Descrever: Fazer uma narrativa ou sumarizar eventos ou observações.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Relaxamento**

Atividade que reduz as sensações de tensão e efeitos do estresse fisiológico.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12485&filter=ths\\_termall&q=Relaxamento](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12485&filter=ths_termall&q=Relaxamento)

**Remédio**

Substância ou recurso utilizado para combater uma dor, uma doença.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Remoção**

Mover ou trazer algo de um nível mais baixo para um mais elevado. O conceito envolve tensões

biomecânicas resultantes do trabalho realizado ao se transferir objetos de um plano para outro, bem como efeitos de técnicas variadas de manipulação e de transferência de pacientes.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Repouso**

Liberdade de atividade.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12566&filter=ths\\_termall&q=repouso](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12566&filter=ths_termall&q=repouso)

### **Requisitar**

Coordenar: Pedir a alguém para fazer alguma coisa; ordenar alguma coisa.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Resistência**

Condição: Disposição para manter, concentrar e recuperar energia ao longo do tempo e para resistir à tensão prolongada.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Respiração**

Ato de respirar com os pulmões, consistindo em inalação ou captação do ar ambiente para os pulmões e expiração ou expulsão do ar modificado, que contém mais dióxido de carbono que o ar inalado. Não está incluída a respiração tissular (= consumo de oxigênio) ou respiração celular.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12540&filter=ths\\_termall&q=respira%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=12540&filter=ths_termall&q=respira%C3%A7%C3%A3o)

### **Responder**

Ação: Replicar, responder, ato de reagir.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Resultado**

Artefato: Consequência ou efeito de alguma coisa, produto resultante.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Retornar**

Regressar, voltar (para o ponto de onde se partiu).

**FONTE:**  
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

### **Rigidez**

Qualidade, condição ou estado do que é ou se encontra rígido.

**FONTE:**  
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

### **Rigidez da nuca**

Contração muscular mantida de forma involuntária e contínua, frequentemente uma manifestação de doenças dos gânglios da base. Quando um músculo afetado é estirado passivamente, o grau de resistência permanece constante, independentemente da velocidade com que o músculo é estendido. Essa característica ajuda na distinção entre rigidez e espasticidade muscular.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9318&filter=ths\\_termall&q=rigidez%20da%20nuca](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=9318&filter=ths_termall&q=rigidez%20da%20nuca)

### **Rim**

Componente do Sistema Urinário.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

### **Risco**

Potencialidade: Que existe em possibilidade, risco.

**FONTE:**  
CIPE 2019/2020

**Ritmo**

Condição.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Ritmo cardíaco**

Ritmo.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Ritual**

Tradição.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**RN**

Recém-nascido.

**FONTE:**

*Sigário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

**Rotina**

Conjunto de processos: Curso detalhado de ação que é seguido regularmente; um quadro de procedimentos ou atividades costumeiros, que não variam, ou um conjunto habitual de ações.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Ruído**

Processo ambiental: Som percebido por seres humanos.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*



**S**



**Sacro**

Região corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**SAE**

Sistematização da Assistência de Enfermagem.

**FONTE:**

<http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/sistematizacao-assistencia-enfermagem-guia-pratico.pdf>

**Sal**

Sal de sódio ubíquo que é comumente usado para temperar comida.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=23461&filter=ths\\_exact\\_term&q=CLORETO+DE+S%C3%93DIO](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=23461&filter=ths_exact_term&q=CLORETO+DE+S%C3%93DIO)

**SAMU**

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

**FONTE:**

Sigário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde

**Saneamento**

Condição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Sangramento**

Processo do Sistema Vascular, prejudicado: Perda sanguínea externa ou interna, associada a lesão de vasos sanguíneos ou a fatores de coagulação defeituosos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Sangue**

Substância corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Saturação do oxigênio**

Extensão na qual a hemoglobina é saturada com oxigênio, medida caracteristicamente do sangue arterial. Pode ser medida por vários métodos (por exemplo, oxímetro de pulso, análise de gás no sangue). O baixo nível de saturação do oxigênio sanguíneo indica uma afecção chamada hipoxemia.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=59727&filter=ths\\_termall&q=satura%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=59727&filter=ths_termall&q=satura%C3%A7%C3%A3o)

**Saúde**

Condição: Um processo dinâmico de adaptação e relação com o ambiente, satisfazendo as necessidades e alcançando o potencial máximo de bem-estar físico, mental, espiritual e social; não meramente a ausência de doença ou enfermidade.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Saúde indígena**

Saúde que contempla os aspectos de assistência ao povo indígena, como o saneamento básico, a nutrição, a habilitação, o meio ambiente, a demarcação de terras, a educação sanitária e a integração institucional. Este tipo de assistência possui uma abordagem diferenciada e global.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=50240&filter=ths\\_termall&q=sa%C3%BAde%20ind%C3%ADgena](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=50240&filter=ths_termall&q=sa%C3%BAde%20ind%C3%ADgena)

**Saúde mental**

Bem-estar emocional, psicológico e social de um indivíduo ou grupo.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=28451&filter=ths\\_termall&q=sa%C3%BAde%20mental](https://decs.bvsalud.org/th/resource/?id=28451&filter=ths_termall&q=sa%C3%BAde%20mental)

**Saúde pública**

Ramo da medicina voltado para a prevenção e o controle de doenças e deficiências, bem como para a promoção da saúde física e mental da população tanto nos níveis internacional e nacional como no estadual e municipal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28455&filter=ths\\_termall&q=sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28455&filter=ths_termall&q=sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica)

**Seca**

Desastre natural: Secura prolongada, falta de chuva.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Secreção**

Substância corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Sede**

Percepção: Sensação de desejo de beber água ou outro líquido, referida à boca e à garganta; membrana mucosa seca na boca e na garganta.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Semana**

Ponto no tempo ou intervalo de tempo.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Sensação**

Processo no qual células receptoras sensoriais transduzem estímulos periféricos (físicos ou químicos) em impulsos nervosos que são, então, transmitidos para os vários centros sensoriais do sistema nervoso central.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13060&filter=ths\\_termall&q=sensa%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13060&filter=ths_termall&q=sensa%C3%A7%C3%A3o)

**Sentimento**

Ato ou efeito de sentir(-se).

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Serviço**

Conjunto de atos: Disponibilidade, locação e distribuição de sistemas que sustentam uma necessidade pública e benefícios comuns entre as pessoas.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Serviço de enfermagem**

Serviço de saúde.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**SESAI**

Secretaria Especial de Saúde Indígena.

**FONTE:**

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai>

**Sexo**

Totalidade das características nas estruturas reprodutivas, funções, fenótipo e genótipo, que distinguem o organismo masculino do feminino.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13104&filter=ths\\_termall&q=sexo](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13104&filter=ths_termall&q=sexo)

**SIASI**

Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena.

**FONTE:**

<http://cadernos.ensp.fiocruz.br/static/arquivo/1678-4464-csp-38-05-PT021921.pdf>

**Sinais vitais**

Sinais de vida que podem ser monitorados ou medidos, a saber: pulso, frequência respiratória, temperatura corporal e pressão sanguínea.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=53683&filter=ths\\_termall&q=Sinais%20vitalis](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=53683&filter=ths_termall&q=Sinais%20vitalis)

**Sinal**

Fenômeno.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**SINAN**

Sistema de Informações Sobre Agravos de Notificação.

**FONTE:**

SigLário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde

**Sintoma**

Fenômeno: Mudança no corpo, experiência subjetiva de mudança na sensação, nas funções ou na aparência corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**SISREG**

Sistema de Regulação.

**FONTE:**

SigLário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde

**SISVAN**

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.

**FONTE:**

SigLário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde

**Sofrimento**

Emoção, negativa: Sentimentos prolongados de grande tristeza, associados a martírio e necessidade de tolerar situações devastadoras, como sintomas físicos crônicos, tais como dor, desconforto ou lesão; estresse psicológico crônico, má reputação ou injustiça.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Solução**

Material.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Sonda**

Instrumento cilíndrico em forma de haste ou de tubo fino e longo, geralmente feito de material flexível, introduzido no corpo com finalidades diagnósticas ou terapêuticas.

**FONTE:**

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)

**Sono**

Processo corporal: Diminuição recorrente da atividade corporal, marcada por redução da consciência, não estar desperto, acompanhada por desatenção, com metabolismo diminuído, postura imóvel, atividade física diminuída e sensibilidade diminuída a estímulos externos, mas prontamente reversível.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**SSVV**

Sinais Vitais.

**FONTE:**

<https://www.scielo.br/j/tce/a/c7Z8Jf3MMJxRcVd9xchrMNP/?format=pdf&lang=pt>

**Sucção**

Ingestão de alimentos ou líquidos: Extrair líquidos para a boca usando os músculos labiais e a língua; por exemplo, extrair leite dos seios, ou líquido do bico de uma mamadeira.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Sudorese**

Processo de secreção exógena das glândulas sudoríparas, que inclui o suor aquoso das glândulas écrinas e o complexo de líquidos viscosos das glândulas apócrinas.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13927&filter=ths\\_termall&q=sudorese](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=13927&filter=ths_termall&q=sudorese)

**Suicídio**

Comportamento, autodestrutivo: Executar atividades suicidas, que conduzam à própria morte.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Supervisionar**

Monitorar: Supervisionar o progresso de alguém ou alguma coisa.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Suplementação**

Ato ou efeito de suplementar.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Suplemento**

Nutriente.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Surdez**

Termo geral para perda completa da habilidade em ouvir por ambas as orelhas.

**FONTE:**  
[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3655&filter=ths\\_termall&q=surdez](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=3655&filter=ths_termall&q=surdez)

**Surto**

Aumento significativo e rápido; arrancada.

**FONTE:**  
*Dicionário Houaiss*

**SUS**

Sistema Único de Saúde.

**FONTE:**  
*SigLário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

**Suspeita**

Percepção, prejudicada: Impressão da existência de algo que não está presente; agir sem fundamentos claros, inclinação para acusar mentalmente ou duvidar genuinamente da verdade.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Suspender uso**

Executar: Cessar a administração ou uso.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*

**Sutura**

Dispositivo cirúrgico.

**FONTE:**  
*CIPE 2019/2020*



**T**



**Tamanho**

Estado.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Taquicardia**

Arritmia: Batimentos cardíacos rápidos; frequência cardíaca anormal, superior a 100 batimentos por minuto em adultos.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tecido adiposo**

Tecido corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Técnica**

Tratar.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Telefone**

Dispositivo para comunicação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Temperatura**

Dimensão física.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Temperatura corporal**

Temperatura: Calor interno do corpo relacionado ao metabolismo corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tempo de permanência**

A duração média de tempo durante a qual os poluentes, como fumaça, químicos tóxicos, radioatividade, permanecem na atmosfera desde o momento em que a poluição começa.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=35101&filter=ths\\_termall&q=tempo%20de%20permanencia](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=35101&filter=ths_termall&q=tempo%20de%20permanencia)*

**Tentativa de suicídio**

Comportamento, autodestrutivo: Tentativa de matar a si próprio.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Terapia**

Coleção de atos.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Terapia tradicional**

Terapia: Práticas culturais de atenção à saúde baseadas em tradição, religião, orientações ancestrais e/ou espirituais; crenças variadas para a causa de doença; utiliza variados métodos indígenas de avaliação e tratamento com abordagem natural, espiritual, física ou metafísica, que podem ser de natureza curativa, preventiva, de proteção ou reabilitação.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Terminologia**

Obra que consiste em listas dos termos técnicos ou expressões usadas em um campo específico. Estas listas podem, ou não, ser formalmente adotadas ou sancionadas para o uso.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=33673&filter=ths\\_termall&q=terminologia](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=33673&filter=ths_termall&q=terminologia)*

**Território sociocultural**

O Território como espaço de relações, no qual se manifesta a vida cotidiana dos indivíduos e das populações. É resultante de um acúmulo de situações históricas, econômicas, ambientais, sociais e culturais que promovem condições particulares para a produção de saúde. Ter o território de produção da saúde como referência de relações e atuação.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=57875&filter=ths\\_termall&q=territ%C3%B3rio%20sociocultural](https://decs.bvsalud.org/th/s/resource/?id=57875&filter=ths_termall&q=territ%C3%B3rio%20sociocultural)*

**Testar**

Avaliar: Experimentar ou fazer um teste com alguém ou alguma coisa.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Testículo**

Parte do sistema reprodutivo masculino.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**TFD**

Tratamento Fora do Domicílio.

**FONTE:**

*Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999*

**Tontura**

Percepção, prejudicada: Sensação de desmaio ou de incapacidade para manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentada. Associada a confusão, náuseas e fraqueza.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tórax**

Região corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tosse**

Processo do sistema respiratório, prejudicado: Expulsão súbita do ar dos pulmões para as vias aéreas.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tradição**

Crença: Costumes, normas, rituais, símbolos e mitos transmitidos oralmente ou pela prática, que funcionam como meio para assegurar a unidade ao longo de gerações e da história.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Transferir**

Posicionar: Mover alguém ou alguma coisa de um lugar para outro.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Traqueostomia**

Estomia (ou estoma).

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tratamento**

Modo de cuidar ou paliar; conjunto dos meios empregados na cura.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Trauma**

Processo patológico.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Tremor**

Processo do sistema musculoesquelético, prejudicado: Tremulação rítmica não intencional, tremor, alternância involuntária da contração e do relaxamento muscular pela oposição de grupos de músculos esqueléticos, associada ao aumento de tremor durante movimentos intencionais, ocorrendo em pessoas idosas, em algumas famílias, e associado a predisposição genética e a doenças neurodegenerativas

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Triagem**

Separação e classificação de pacientes ou casualidades para determinar prioridade de necessidades e tratamento em local apropriado. Seleção e

classificação de vítimas através da aplicação de critérios que determinam sua probabilidade de sobrevivência.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28838&filter=ths\\_termall&q=triagem](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=28838&filter=ths_termall&q=triagem)

**Tristeza**

Emoção, negativa: Sentimentos de pesar, melancolia associada a falta de energia.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Trocar**

Executar: Substituir uma coisa por outra.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

**Tuxaua**

Indivíduo influente no lugar em que mora.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*



**U**



**UBS**

Unidade Básica de Saúde.

**FONTE:**

*Siglário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*

**UBSI**

Unidade Básica de Saúde Indígena.

**FONTE:**

*Portaria nº 1.317, de 3 de agosto de 2017*

**Úlcera**

Ferida: Ferida aberta ou lesão; perda da camada profunda do tecido; cratera circunscrita como lesão; diminuição do suprimento de sangue na área; tecido avermelhado de granulação; necrose gordurosa amarela; ferida com odor; inflamação ao redor da ferida; dores; desprendimento de tecido necrosado e inflamado, associado a processo inflamatório, infeccioso ou maligno.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Umbigo**

Depressão no centro da parede abdominal, marcando o ponto onde o cordão umbilical entrava no feto.

**FONTE:**

*[https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=14871&filter=ths\\_termall&q=umbigo](https://decs.bvsalud.org/ths/resource/?id=14871&filter=ths_termall&q=umbigo)*

**Unha**

Componente do Sistema Tegumentar: Estrutura achatada e elástica, com textura córnea, presente no final dos dedos das mãos e dos pés, contendo raiz, corpo e margem livre na extremidade distal. A integridade e a função das unhas das mãos e dos pés estão relacionadas com a textura, o comprimento e a espessura, de modo a proteger as bordas dos dedos das mãos e dos

pés e ajudar a apanhar pequenos objetos. Relaciona-se, também, com o comprimento, a cor e a aparência, incluindo a limpeza.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Unidade de atenção à saúde**

Estrutura.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Uretra**

Componente do Sistema Urinário.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Urgência**

Qualidade ou condição de urgente.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Urina**

Substância corporal.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**Usar**

Servir-se de (como meio ou instrumento) visando a determinado fim; manipular, lançar mão de.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

**Útero**

Parte do sistema reprodutivo feminino.

**FONTE:**

*CIPE 2019/2020*

**UTI**

Unidade de Tratamento Intensivo.

**FONTE:**

*Siglário Eletrônico – BVS – Ministério da Saúde*



**V**





### **Vacina**

Droga.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vacinação**

Administração de vacinas para estimulação da resposta imune no hospedeiro. Isto inclui qualquer preparação que objetive a profilaxia imunológica ativa.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=29592&filter=ths\\_termall&q=Vacina%C3%A7%C3%A3o](https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=29592&filter=ths_termall&q=Vacina%C3%A7%C3%A3o)

### **Vagina**

Cavidade corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Verificar**

Avaliar: Atribuir números para os atributos de alguma coisa.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vermelhidão**

Vermelhidão transitória, especialmente da face, que pode ser devido a febre, determinadas drogas, esforço ou estresse.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=5616&filter=ths\\_termall&q=vermelhidao#Concepts](https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=5616&filter=ths_termall&q=vermelhidao#Concepts)

### **Vertigem**

Ilusão de movimento, tanto do mundo externo girando em volta do indivíduo como do indivíduo girando no espaço. Vertigem pode estar associada a transtornos da orelha interna, nervo vestibular, tronco encefálico ou córtex cerebral. As lesões no lobo temporal e no lobo parietal podem ser associadas a ataques focais que podem apresentar vertigem como manifestação ictal.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=27888&filter=ths\\_termall&q=vertigem](https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=27888&filter=ths_termall&q=vertigem)

### **Via aérea**

Via corporal.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vício**

Tendência específica para algo indecoroso ou nocivo ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Vida**

Estado que distingue organismos de matéria inorgânica, manifestado por crescimento, metabolismo, reprodução e adaptação. Inclui o curso de existência, a soma de experiências, o modo de existir ou o fato de ser. Através dos séculos, indagações sobre a natureza da vida têm cruzado os limites da filosofia, da biologia, da medicina forense, da antropologia etc., tanto em literatura de ficção quanto em literatura científica.

**FONTE:**

[https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=33191&filter=ths\\_termall&q=vida](https://decs.bvsalud.org/this/resource/?id=33191&filter=ths_termall&q=vida)

### **Vigilância**

Condição: Nível de atenção ou vigilância; prestar atenção a alguma coisa, estar pronto para agir.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vigilância epidemiológica**

Conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou a história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, a fim de recomendar oportunamente,



sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levam à prevenção e ao controle de determinadas doenças.

**FONTE:**

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glosario\\_ms.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glosario_ms.pdf)

### **Vínculo**

Parentalidade: Ligação afetiva entre um bebê (ou lactente) e os pais; formação de laços afetivos.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Violência**

Comportamento agressivo: Demonstração brutal de ações ou uso injustificado de força ou poder com o propósito de lesar ou causar dano, maltratar ou atacar; ataque violento, abusivo, ilegal, ou ações culturalmente proibidas em relação aos outros; estado de luta ou conflito por poder.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Visão**

Percepção sensorial: Faculdade de ver devido a respostas a estímulos dos órgãos visuais; potencialidade para ver.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Visita**

Evento ou episódio.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Visita domiciliar**

Visita.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vitamina**

Nutriente.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vítima**

Condição.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vivência**

Conhecimento adquirido no processo de viver ou vivenciar uma situação ou de realizar alguma coisa; experiência, prática.

**FONTE:**

*Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009)*

### **Vômito**

Processo do sistema gastrointestinal, prejudicado: Expulsão ou retorno à boca de alimentos transformados ou conteúdo estomacal através do esôfago.

**FONTE:**

CIPE 2019/2020

### **Vulnerabilidade**

Conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social e cultural cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de uma pessoa ou população frente a uma determinada doença, condição ou dano.

**FONTE:**

[https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glosario\\_ms.pdf](https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glosario_ms.pdf)



# REFERÊNCIAS



## Referências

AYRES, Jose Ricardo; PAIVA, Vera; FRANÇA JR., Ivan. Conceitos e práticas de prevenção: da história natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos humanos. *In*: PAIVA, Vera; AYRES, Jose Ricardo; BUCHALLA, Cassia Maria. **Vulnerabilidade e direitos humanos: prevenção e promoção da saúde**. Curitiba: Juruá, 2012. p. 71-94.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. **Descritores em Ciências da Saúde**, Brasília, DF, 2022a. Disponível em: <https://decs.bvsalud.org/>.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. **Terminologia da saúde**, Brasília, DF, 2022b. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/terminologia/>.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. **Sigilário Eletrônico**, Brasília, DF, 2022c. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/terminologia/>.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas**. 2. ed. Brasília, DF: MS/FUNASA, 2002. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica\\_saude\\_indigena.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf).

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas**. 2. ed. Brasília, DF: MS, FUNASA, 2002. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica\\_saude\\_indigena.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderneta de Saúde da Criança: menino**. 8. ed. Brasília, DF: MS, 2013. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta\\_saude\\_crianca\\_menino.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino.pdf).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Glossário do Ministério da Saúde: Projeto de Terminologia em Saúde**. Brasília, DF: MS, 2004. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario\\_ms.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/glossario_ms.pdf).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.317, de 3 de agosto de 2017**. Adequa o registro das informações relativas a estabelecimentos que realizam ações de Atenção à Saúde para populações Indígenas no CNES. Brasília, DF: MS, 2017. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2017/prt1317\\_08\\_08\\_2017.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2017/prt1317_08_08_2017.html).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999**. Dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS, com inclusão dos procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SIA/SUS e dá outras providências. Brasília, DF: MS, 1999. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0055\\_24\\_02\\_1999.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/1999/prt0055_24_02_1999.html).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Atenção ao pré-natal de baixo**. 1. ed. rev. Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, 32). Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao\\_pre\\_natal\\_baixo\\_risco.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_pre_natal_baixo_risco.pdf).





# REFERÊNCIAS



BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido**: guia para os profissionais de saúde. 2. ed. Brasília, DF: MS, 2012. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao\\_saude\\_recem\\_nascido\\_profissionais\\_v3.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v3.pdf).

CIPE - Português do Brasil. **International Council of Nurses**, [s. l.], 4 set. 2019. Disponível em: <https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/ICNP%202019%20Portugu%C3%AAs%20do%20Brasil.pdf>

CIRCUNFERÊNCIA do Tórax. **MS AVAN**, [Porto Alegre], c2015. Disponível em: [https://msavan.com.br/previa/informativos/circ\\_torax\\_m.html](https://msavan.com.br/previa/informativos/circ_torax_m.html).

CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS. **Linhas de Orientação para a Elaboração de Catálogos CIPE**. Tradução de Hermínia Castro. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2009.

CUBAS, M. R.; NÓBREGA, M. M. L. (org.). **Atenção Primária em Saúde**: diagnósticos, resultados e intervenções. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

DEL-CIAMPO, Ieda Regina Lopes; ZEREZUELLA, Mariane Pizato; DEL-CIAMPO, Luiz Antonio. Perímetro cefálico: um parâmetro antropométrico subnotificado na carteira de saúde da criança. **Residência Pediátrica**, [s. l.], v. 11, n. 3, p. 1-5, 2021. DOI: 10.25060/residpediatr-2021.v11n3-190. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/residenciapediatrica.com.br/pdf/v11n3aop190.pdf>.

GARCIA, Telma Ribeiro (org.). **Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem CIPE**: Versão 2019/2020. Artmed Editora, 2020.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. Rio de Janeiro: Ed. Objetiva, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Acesso e utilização de serviços de saúde 2010: Brasil. Disponível em: [www.ibge.gov.br/catálogos/indicadores](http://www.ibge.gov.br/catálogos/indicadores). Acesso em: 20 set. 2021.

MARIN, Heimar F. Vocabulário: recurso para construção de base de dados em enfermagem. **Acta Paul Enferm.**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 86-89, 2000.

MESTRINHO, Bruno Vilalva *et al.* Tumor sincrônico colorretal e renal: uma rara incidência. **Medicina, Ribeirão Preto**, v. 51, n. 4, p. 299-306, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/154932/150824>.

MINISTÉRIO da Saúde apresenta nova edição da Caderneta da Gestante. **Ministério da Saúde**, Brasília, DF, 4 maio 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/ministerio-da-saude-apresenta-nova-edicao-da-caderneta-da-gestante>.

MOREIRA, Ana Amélia Meneses Fialho. Caderneta de vacinação e sua importância. **Maternidade Brasília**, Brasília, DF, 1 set. 2020. Disponível em: <https://maternidadebrasil.com.br/pt/sobrenos/blog/caderneta-de-vacinacao-e-sua-importancia>.





# REFERÊNCIAS



NÓBREGA MML, CUBAS MR, EGRY EY, NOGUEIRA LGF, CARVALHO CMG, ALBUQUERQUE LM. Desenvolvimento de subconjuntos terminológicos da CIPE® no Brasil. In: Cubas, MR. Nóbrega, MML (Orgs.). *Atenção Primária em Saúde: diagnósticos, resultados e intervenções*. Rio de Janeiro: Elsevier; 2015. p.3-24

NÓBREGA, Maria Miriam Lima *et al.* Banco de termos da linguagem especial de enfermagem de um hospital Escola. **Rev Rene**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 28-37, 2010.

PAVEL, S; NOLET, D. Manual de terminologia. Canadá: Public words and Government Services, 2002.

PEREIRA, Ana Paula Esteves *et al.* Determinação da idade gestacional com base em informações do estudo Nascer no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 30, sup., p. 559-570, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csp/2014.v30suppl1/559-570/pt>.

PESSOAS indígenas. **The World Bank**, [s. l.], 2021. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#1,%202021>.

PONTES, A. L. Terminologia científica: o que é e como se faz. **Rev. de Letras**, [s. l.], v. 19, n. 1-2, p. 44-51, jan./dez 1997. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/revletras/article/view/2090/1569>.

PORTELA, Janete de Lourdes; PIVA, Jefferson Pedro. Midazolam versus diazepam para tratamento de estado de mal epilético em emergência pediátrica. **Scientia Medica**, [s. l.], v. 21, n. 4, p. 184-190, 2011. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/download/9176/7244/0>.

PRIBERAM Dicionário, [s. l.], c2022. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/>.

PUBLICAÇÕES Técnicas sobre Sarampo: Fascículo busca ativa e retrospectiva. **Ministério da Saúde**, Brasília, DF, 9 set. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/resposta-a-emergencias/sala-de-situacao-de-saude/sala-de-situacao-de-sarampo/publicacoes-tecnicas/fasciculo-busca-ativa-e-retrospectiva>.

REIS, Ana Cristina *et al.* Estudo de avaliabilidade do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena: potencialidades e desafios para apoiar a gestão em saúde no nível local. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 38, n. 5, p. 1-15, 2022. Disponível em: <http://cadernos.ensp.fiocruz.br/static//arquivo/1678-4464-csp-38-05-PT021921.pdf>.

ROCHA, Sílvia Maria Machado da; BAHIA, Marcelo de Oliveira; ROCHA, Carlos Alberto Machado da. Perfil dos exames citopatológicos do colo do útero realizados na Casa da Mulher, Estado do Pará, Brasil. **Rev Pan-Amaz Saúde**, [s. l.], v. 7, n. 3, p. 51-55, 2016. Disponível em: <https://ojs.iec.gov.br/index.php/rpas/article/view/323/182>.

SALES, Willian Barbosa *et al.* Comportamento sexual de risco e conhecimento sobre IST/SIDA em universitários da saúde. **Revista de Enfermagem Referência**, v. IV, n. 10, p. 19-27 jul./set. 2016. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3882/388247711002.pdf>.

SANTOS, Ieda Maria Fonseca; FONTES, Noemi Cristiane Firpo; SILVA, Rudval Souza da; BRITO, Sirlei Santana de Jesus (org.). **SAE - Sistematização da assistência de enfermagem**: Guia prático. Salvador:





# REFERÊNCIAS



COREN - BA, 2016. Disponível em: <http://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/sistematizacao-assistencia-enfermagem-guia-pratico.pdf>.

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA. **Plano Distrital de Saúde Indígena**. Brasília, DF: SESAI, 2022.

SESAI Secretaria Especial de Saúde Indígena. **Ministério da Saúde**, Brasília, DF, 10 set. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai>.

SOUZA, Alex Sandro Rolland *et al.* Maternal and fetal parameters in pregnant woman undergoing tocolysis with nifedipine. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.**, Recife, v. 20, n. 2, p. 451-458, abr./jun. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/8PmBCwVyTg59VMdxWtdHfDd/?format=pdf&lang=pt>.

SOUZA, Alex Sandro Rolland *et al.* Parâmetros maternos e fetais em gestante submetida a tocolise com nifedipina. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant.**, Recife, v. 20, n. 2, p. 459-466, abr./jun. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-93042020000200007>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/8PmBCwVyTg59VMdxWtdHfDd/?format=pdf&lang=pt>.

SOUZA, Marília Fernandes Gonzaga de; SANTOS, Ana Dulce Batista dos; MONTEIRO, Akemi Iwata. O processo de enfermagem na concepção de profissionais de Enfermagem de um hospital de ensino. **Revista Brasileira de Enfermagem**, [s. l.], v. 66, p. 167-173, 2013.

TEIXEIRA, Cristiane Chagas *et al.* Aferição de sinais vitais: um indicador do cuidado seguro em idosos. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, v. 24, n. 4, p. 1071-1078, out./dez. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/c7Z8Jf3MMJxRcVd9xchrMNP/?format=pdf&lang=pt>.

WAGNER, Mário B. Aspectos básicos da descrição e sumarização de informações em medicina. **Jornal de Pediatria**, [s. l.], v. 74, p. 71-76, 1998. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/56211/000437471.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

ZAHRA, Faruk Mustafa; CARVALHO, Deborah Ribeiro; MALUCELLI, Andreia. Poronto: ferramenta para construção semiautomática de ontologias em português. **Journal of Health Informatics**, v. 5, n. 2, 2013.





# ÍNDICE REMISSIVO



## A

Abandono.....	23	Alimentação.....	26
Abandono de idoso.....	23	Alimentar.....	26
Abdômen.....	23	Alimento.....	26
Abordagem.....	23	Aliviar.....	26
Aborto.....	23	Alojamento.....	26
Abrangência.....	23	Alongamento.....	26
Abscesso.....	23	Alta.....	26
Abstinência.....	23	Alteração.....	26
Abstinência sexual.....	23	Alterado.....	26
Abundante.....	23	Alto.....	26
Ação.....	23	Amamentação.....	26
Aceitação.....	23	Amanhã.....	26
Acesso.....	23		
Acesso intravenoso.....	23	Ambulância.....	27
Acidente.....	23	Amputação.....	27
		Analgésico.....	27
Acidente ofídico (picada de cobra).....	24	Analisar.....	27
Acolhimento.....	24	Anamnese.....	27
Acompanhar paciente.....	24	Andar.....	27
Acordado.....	24	Animal.....	27
Acuidade visual.....	24	Anormal.....	27
Adesão.....	24	Anotação.....	27
		Ansiedade.....	27
Adaptação.....	25	Antibiótico.....	27
Administrar.....	25	Apetite.....	27
Administrar medicação.....	25	Aplicar.....	27
Admissão.....	25	Apoiar (suporte de saúde).....	27
Adolescente.....	25	Aprazamento.....	27
Adulto.....	25	Aprendizagem.....	27
Agendar.....	25		
Agendar consulta de acompanhamento.....	25	Aquisição de medicação.....	28
Agente de saúde.....	25	Ar.....	28
Água.....	25	Ardência (urticária).....	28
Agudo.....	25	Articulação.....	28
Agulha.....	25	Aspecto.....	28
Ajudar.....	25	Aspiração.....	28
Ajustar.....	25	Assadura (dermatite de contato).....	28
Alarme.....	25	Assistência.....	28
Álcool.....	25	Assistência de enfermagem.....	28
Alcoolismo.....	25	Assistente social.....	28
		Astenia.....	28
Aldeia.....	26	Atenção.....	28
Alergia.....	26		





# ÍNDICE REMISSIVO



Competência profissional.....	39	Costume.....	42
Complementar.....	39	Coto umbilical.....	42
Completo.....	39	Cotovelo.....	42
Complexidade.....	39	Couro cabeludo.....	42
Complicação.....	39	Coxa.....	42
Comportamento.....	39	Creme.....	42
Compressas.....	39	Crença.....	42
Comprimento.....	39	Crescimento.....	42
Comprimido.....	39		
Comprometimento.....	39	Criança.....	43
Computador.....	39	Crise.....	43
Comunicação.....	39	Crise convulsiva.....	43
Comunidade.....	39	Cronograma.....	43
		Cuidado.....	43
Concentração.....	40	Cuidador.....	43
Condição.....	40	Cuidados com a higiene.....	43
Conduta clínica.....	40	Cuidados com a pele.....	43
Confiança.....	40	Cuidados com ferida.....	43
Conflito.....	40	Cuidados com o lactente.....	43
Conforto.....	40	Cuidados de enfermagem.....	43
Confusão.....	40	Culpa.....	43
Congestão.....	40	.....	.....
Conhecimento.....	40	Cultura.....	44
Consciência.....	40	Curandeiro.....	44
Consciente.....	40	Curativo.....	44
Conselheiro.....	40		
		<b>D</b>	
Constipação.....	41	Decúbito.....	46
Constrangimento.....	41	Dedo.....	46
Consulta.....	41	Dedo do pé.....	46
Consulta de acompanhamento.....	41	Deficiência.....	46
Contato.....	41	Déficit.....	46
Continuidade.....	41	Deformidade.....	46
Continuidade do cuidado.....	41	Deglutição.....	46
Contrarreferência.....	41	Deitado.....	46
Contusão.....	41	Delírio.....	46
Conversar.....	41	Demanda de saúde (comportamento de busca de saúde).....	46
Convulsão.....	41	Demonstrar.....	46
Coordenador.....	41	Dente.....	46
Coordenar.....	41	Dentista.....	46
Coração.....	41	Dependência.....	46
Cordão umbilical.....	41	Depressão.....	46
Coriza.....	42		
Corpo.....	42		
Corte.....	42		
Costas.....	42		
Costela.....	42		





# ÍNDICE REMISSIVO



Etnia.....	55	Fraqueza.....	60
Eupneico.....	55	Fratura.....	60
EV.....	55	Frequência.....	60
Evacuação.....	55	Frequência respiratória.....	60
Evento.....	55	Frio.....	60
Evolução.....	55	Fruta.....	60
.....	.....	Fumo.....	60
Exame.....	56	Função.....	61
Exame físico.....	56	Furado.....	61
Exclusivo.....	56	Furúnculo.....	61
Executar.....	56	Futuro.....	61
Exercício físico.....	56		
Expressão.....	56		
Extração.....	56		
Extremidade.....	56		

## F

Face.....	58
Fala.....	58
Falange.....	58
Falta de apetite.....	58
Família.....	58
Farinha.....	58
Farmacêutico.....	58
Fase.....	58
Febre.....	58
Fêmur.....	58
Ferida.....	58
Ferida cirúrgica.....	59
Feto.....	59
Fezes.....	59
Fíbula.....	59
Fígado.....	59
Filho.....	59
Fisioterapeuta.....	59
Fisioterapia.....	59
Fissura.....	59
Fístula.....	59
Flanco.....	59
Floresta.....	59
Fome.....	59
Fontanelas cranianas.....	60
Força.....	60
Formigamento.....	60
Fralda.....	60

## G

Garganta.....	63
Gengiva.....	63
Gestação (Gravidez).....	63
Gestante.....	63
Glicemia.....	63
Glicose.....	63
Gravidade.....	63
Gravidez de alto risco.....	63
Grupo.....	63

## H

Hábito.....	65
Hematoma.....	65
Hemodiálise.....	65
Hemoptise.....	65
Hidratação.....	65
Higiene.....	65
Higiene bucal.....	65
Hipertensão.....	65
Hipertermia.....	65
Hipocôndrio.....	65
Hipoglicemia.....	65
Hipotensão.....	66
Hipotermia.....	66
Horário.....	66
Hospital.....	66
Hospitalização.....	66



# ÍNDICE REMISSIVO



Idade.....	68	Lesão.....	74
Identidade.....	68	Letargia.....	74
Idoso.....	68	Liderança comunitária.....	74
Imobilização.....	68	Liderar.....	74
Imunização.....	68	Limpeza.....	74
Inalação.....	68	Língua.....	74
Inchaço.....	68		
Incisão.....	68	Linguagem.....	75
Indígena.....	68	Lóquios.....	75
Indivíduo.....	68	LOTE.....	75
Infância.....	68	Lúcido.....	75
Infecção.....	68	Luxação.....	75
Inferior.....	68		
Infestação.....	68		
Inflamação.....	68		

Informar.....	69
Ingestão de Alimentos.....	69
Ingestão de líquido.....	69
Injeção.....	69
Inquietação.....	69
Insegurança.....	69
Insônia.....	69
Insulina.....	69
Íntegro.....	69
Intensidade.....	69
Intensidade da dor.....	69
Intervenção.....	69

Intoxicação.....	70
Investigação.....	70
Irmão.....	70
Irritabilidade.....	70
Isolamento.....	70
IST.....	70

## J

Joelho.....	72
-------------	----

## L

Lábio.....	74
Laceração.....	74
Lactação.....	74
Lactente.....	74
Leite materno.....	74
Leito.....	74

--	--

## M

Maca.....	77
Mãe.....	77
Magreza.....	77
Maloca.....	77
Mama.....	77
Mamilo.....	77
Mandíbula.....	77
Manhã.....	77
Manter.....	77
Mão.....	77
Máscara.....	77
Máscara de oxigênio.....	77
Massagem.....	77
Material.....	77

Maxilar.....	78
Medicação.....	78
Medicalização.....	78
Medicina tradicional.....	78
Médico.....	78
Medo.....	78
Melhorar.....	78
Membro inferior.....	78
Membro superior.....	78
Memória.....	78
Menina.....	78
Menino.....	78
Menstruação.....	79
Micção.....	79
MII.....	79
Mobilidade.....	79
Moderado.....	79



# ÍNDICE REMISSIVO



Monitorar.....79  
Morbidade.....79  
Mortalidade.....79  
Mortalidade infantil.....79  
Morte.....79  
Movimento.....79  
Muco.....79  
Mucosa.....79

Mucosa oral.....80  
Mulher.....80  
Multípara.....80  
Músculo.....80

## N

Nariz.....82  
Nascimento.....82  
Natimorto.....82  
Náusea.....82  
Nebulização.....82  
Necessidade.....82  
Negação.....82  
Normal.....82  
Notificação.....82  
Nutrição.....82  
Nutricionista.....82

## O

Óbito.....84  
Óbito fetal.....84  
Observar.....84  
Obstrução.....84  
Odor.....84  
Óleo.....84  
Olfato.....84  
Olhos.....84  
Ombro.....84  
Organismo.....84  
  
Organizar.....85  
Orientação.....85  
Osso.....85  
Ostomia.....85  
Ouvido.....85  
Oxigênio.....85

## P

PA.....87  
Paciente.....87  
Pai.....87  
Pajé.....87  
Pajelança.....87  
Palidez.....87  
Palpação.....87  
Papel de enfermeiro.....87  
Papel de médico.....87  
Papel de nutricionista.....87  
Papel grupal.....87  
Paralisia.....87  
Parteira.....87

Participação.....88  
Parto.....88  
Parturiente.....88  
PC.....88  
PCCU.....88  
Pé.....88  
Pé diabético.....88  
Peito.....88  
Pele.....88  
Pelve.....88  
Pensamento.....88  
Perda.....88

Perfusão.....89  
Perímetro abdominal (circunferência abdominal).....89  
Perímetro cefálico.....89  
Perímetro torácico.....89  
Perna.....89  
Personalidade.....89  
Pesadelo.....89  
Pesar.....89  
Pescoço.....89  
Peso.....89  
Pessoa.....89  
Picada.....89

Picada de escorpião.....90  
Pirose.....90  
Placenta.....90  
Planejamento familiar.....90  
Planejar.....90



# ÍNDICE REMISSIVO



Plano.....90  
Planta.....90  
Polaciúria.....90  
Polo base.....90  
Poluição.....90  
Pomada.....90

População.....91  
Posição.....91  
Posterior.....91  
Prazer.....91  
Prematuro.....91  
Pré-natal.....91  
Preocupação.....91  
Prescrito.....91  
Presença.....91  
Presente.....91  
Pressão.....91  
Prevenção.....91  
Preventivo do câncer (rastreamento do câncer).....91

Primigesta.....92  
Prioridade.....92  
Procedimento.....92  
Profilaxia.....92  
Profissional de saúde.....92  
Promoção de saúde.....92  
Prontuário.....92  
Protocolo.....92  
Providenciar.....92  
Provisório.....92

Prurido.....93  
Puericultura.....93  
Puérpera.....93  
Puerpério.....93  
Pulmão.....93  
Punção.....93  
Punho.....93  
Pupila.....93

## O

Qualidade.....95  
Queda.....95  
Queimadura.....95  
Queixa.....95

Queixo.....95  
Quimioterapia.....95

## P

Raiva.....97  
Realização.....97  
Realizar.....97  
Reativo.....97  
Recomendar.....97  
Recusa.....97  
Rede.....97  
Redução.....97  
Refeição.....97  
Referência (encaminhamento e consulta).....97  
Reflexo.....97  
Registrar.....97  
Relatar.....97  
Relaxamento.....97  
Remédio.....97  
Remoção.....97

Repouso.....98  
Requisitar.....98  
Resistência.....98  
Respiração.....98  
Responder.....98  
Resultado.....98  
Retornar.....98  
Rigidez.....98  
Rigidez da nuca.....98  
Rim.....98  
Risco.....98

Ritmo.....99  
Ritmo cardíaco.....99  
Ritual.....99  
RN.....99  
Rotina.....99  
Ruído.....99

## S

Sacro.....101  
SAE.....101  
Sal.....101  
SAMU.....101



# ÍNDICE REMISSIVO



Saneamento.....	101
Sangramento.....	101
Sangue.....	101
Saturação do oxigênio.....	101
Saúde.....	101
Saúde indígena.....	101
Saúde mental.....	101

Saúde pública.....	102
Seca.....	102
Secreção.....	102
Sede.....	102
Semana.....	102
Sensação.....	102
Sentimento.....	102
Serviço.....	102
Serviço de enfermagem.....	102
SESAL.....	102
Sexo.....	102
SIASI.....	102
Sinais vitais.....	102

## S

Sinal.....	103
SINAN.....	103
Sintoma.....	103
SISREG.....	103
SISVAN.....	103
Sufrimento.....	103
Solução.....	103
Sonda.....	103
Sono.....	103
SSVV.....	103
Sucção.....	103
Sudorese.....	103

Suicídio.....	104
Supervisionar.....	104
Suplementação.....	104
Suplemento.....	104
Surdez.....	104
Surto.....	104
SUS.....	104
Suspeita.....	104
Suspender uso.....	104
Sutur.....	104

## T

Tamanho.....	106
Taquicardia.....	106
Tecido adiposo.....	106
Técnic.....	106
Telefone.....	106
Temperatura.....	106
Temperatura corporal.....	106
Tempo de permanência.....	106
Tentativa de suicídio.....	106
Terapia.....	106
Terapia tradicional.....	106
Terminologia.....	106
Território sociocultural.....	106

Testar.....	107
Testículo.....	107
TFD.....	107
Tontura.....	107
Tórax.....	107
Tosse.....	107
Tradição.....	107
Transferir.....	107
Traqueostomia.....	107
Tratamento.....	107
Trauma.....	107
Tremor.....	107
Triagem.....	107

Tristeza.....	108
Trocar.....	108
Tuxaua.....	108

## U

UBS.....	110
UBSI.....	110
Úlcera.....	110
Umbigo.....	110
Unha.....	110
Unidade de atenção à saúde.....	110
Uretra.....	110
Urgência.....	110
Urina.....	110



# ÍNDICE REMISSIVO



Usar.....	110
Útero.....	110
UTI.....	110

## V

Vacina.....	111
Vacinação.....	111
Vagina.....	111
Verificar.....	111
Vermelhidão.....	111
Vertigem.....	111
Via aérea.....	111
Vício.....	111
Vida.....	111
Vigilância.....	111
Vigilância epidemiológica.....	111
Vínculo.....	112
Violência.....	112
Visão.....	112
Visita.....	112
Visita domiciliaria.....	112
Vitamina.....	112
Vítima.....	112
Vivência.....	112
Vômito.....	112
Vulnerabilidade.....	112

PRÉVIA PARA APROVAÇÃO

**GLOSSÁRIO  
DA LINGUAGEM  
ESPECIAL DE  
ENFERMAGEM  
PARA A PRÁTICA  
JUNTO A POVOS  
INDÍGENAS  
NO CONTEXTO  
AMAZÔNICO**