

Pregão Eletrônico

154039.692017 .20502 .4559 .3031092



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade do Amazonas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00069/2017 (SRP)

Às 10:01 horas do dia 04 de janeiro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº. 153/2017 PROADM/UFAM de 25/09/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23105.053445/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00069/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (Produtos para Laboratório), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pelo Departamento de Engenharia Agrícola e Solos, da Faculdade de Ciências Agrárias. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ACETATO DE CÁLCIO**Descrição Complementar:** ACETATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H6CAO4.H2O, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 176,19 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 574326-0**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 121,5332**Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 2****Descrição:** ÁLCOOL ETÍLICO**Descrição Complementar:** ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5 °GL (99,5% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESOMOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,2 °INPM (99,2% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6417-5**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 15,0733**Unidade de fornecimento:** LITRO**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 3****Descrição:** ÁCIDO CLORÍDRICO**Descrição Complementar:** ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 27,8000**Unidade de fornecimento:** LITRO**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 4****Descrição:** ÁCIDO SULFÚRICO**Descrição Complementar:** ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09 G/MOL, GRAU DE PUREZAPUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 67,6666**Unidade de fornecimento:** LITRO**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 5****Descrição:** DICROMATO DE SÓDIO**Descrição Complementar:** DICROMATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO LARANJA AVERMELHADO, BRILHANTE, PESO MOLECULAR 297,99 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NA2 CR2O7. 2H2O (DIHIDRATADO), GRAU DE

PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONALREAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7789-12-0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 500

Valor estimado: R\$ 0,0856

Unidade de fornecimento: GRAMA

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 6

Descrição: HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Descrição Complementar: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRAQUICADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,995%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 55

Valor estimado: R\$ 18,0266

Unidade de fornecimento: QUILOGRAMA

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 7

Descrição: NEGRO DE ERIOCROMO T

Descrição Complementar: NEGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR 461,38 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C20H12N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONALREAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1787-61-7

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 1,3105

Unidade de fornecimento: GRAMA

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 8

Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 18,5000

Unidade de fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 9

Descrição: SOLUÇÃO TAMPÃO

Descrição Complementar: SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 21,4466

Unidade de fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 10

Descrição: EXPANSOR TECIDO

Descrição Complementar: EXPANSOR TECIDO, TIPO MAMÁRIO, MATERIAL SILICONE, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO REDONDO, TIPO VÁLVULA VÁLVULA REMOTA C/ TUBO DE ENCHIMENTO, VOLUME MÁX. DE 100 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 48,0700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 11

Descrição: PAPEL DE FILTRO

Descrição Complementar: PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO LENTA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.400

Valor estimado: R\$ 0,2724

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 12

Descrição: PIPETADOR

Descrição Complementar: PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 100 ML, AJUSTE TIPO PÉRA, COMPONENTES* COM 3 VIAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 55,0600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 13**Descrição:** DETERGENTE**Descrição Complementar:** DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 17,1860**Unidade de fornecimento:** LITRO**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 14****Descrição:** ELETRODO MEDIÇÃO PH**Descrição Complementar:** ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 399,6566**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 15****Descrição:** PENEIRA GRANULOMÉTRICA**Descrição Complementar:** PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 0,0075 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS Nº 200, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NORMAS TÉCNICAS ABNT**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 155,0500**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 16****Descrição:** PENEIRA GRANULOMÉTRICA**Descrição Complementar:** PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 0,30 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS Nº 50, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NORMAS TÉCNICAS ABNT**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 205,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 17****Descrição:** CIANETO DE POTÁSSIO**Descrição Complementar:** CIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO FINO PÓ CRISTALINO OU CRISTAL INCOLOR, PESO MOLECULAR 65,12 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA KCN, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-50-8**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor estimado:** R\$ 0,5778**Unidade de fornecimento:** GRAMA**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Item: 18****Descrição:** TRIETANOLAMINA**Descrição Complementar:** TRIETANOLAMINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 149,19 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H15NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 102-71-6**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 79,2133**Unidade de fornecimento:** LITRO**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Histórico****Item: 1 - ACETATO DE CÁLCIO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ÁLCOOL ETÍLICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ÁCIDO CLORÍDRICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ÁCIDO SULFÚRICO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - DICROMATO DE SÓDIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - NEGRO DE ERIOCROMO T

Não existem propostas para o item**Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - SOLUÇÃO TAMPÃO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - SOLUÇÃO TAMPÃO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - EXPANSOR TECIDO****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - PAPEL DE FILTRO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E Marca: UNIFIL Fabricante: UNIFIL Modelo / Versão: QUANTITATIVO 125MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM, TIPO FILTRAÇÃO.	Sim	Sim	1.400	R\$ 1,0000	R\$ 1.400,0000	02/01/2018 16:53:12

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,0000	09.058.708/0001-78	04/01/2018 10:01:20:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/01/2018 10:13:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/01/2018 10:21:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/01/2018 10:23:38.
Encerrado	04/01/2018 10:51:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 11:22:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 11:53:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 12:03:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 12:06:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	04/01/2018 15:57:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 0,2700.
Inabilitado	04/01/2018 16:00:22	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 0,2700. Motivo: Item 11 inabilitado, pois não entregou Anexo II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, conforme subitens: 9.7. e 9.15. do edital.
Cancelado na aceitação	04/01/2018 16:01:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item 11 cancelado, licitante inabilitado, pois não entregou Anexo II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, conforme subitens: 9.7. e 9.15. do edital; Inexistência de propostas subsequentes.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - PIPETADOR****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - DETERGENTE****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 14 - ELETRODO MEDIÇÃO PH**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
-----------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 370,0000	R\$ 1.110,0000	03/01/2018 09:37:26
	Marca: Analyser Fabricante: Analyser Modelo / Versão: 2A13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14						
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	02/01/2018 19:38:06
	Marca: ANALYSER Fabricante: ANALYSER Modelo / Versão: 2 A 13 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14						
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000	03/01/2018 09:03:54
	Marca: ALFAKIT Fabricante: ALFAKIT Modelo / Versão: ELETRODO pH BNC VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	65.001.430/0001-73	04/01/2018 10:01:20:373
R\$ 500,0000	07.756.105/0001-14	04/01/2018 10:01:20:373
R\$ 370,0000	01.808.192/0001-20	04/01/2018 10:01:20:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/01/2018 10:13:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/01/2018 10:37:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/01/2018 10:39:54.
Encerrado	04/01/2018 10:43:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 11:29:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 11:36:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 12:19:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 12:27:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 12:40:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/01/2018 12:41:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.
Recusa	04/01/2018 15:19:10	Recusa da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 370,0000. Motivo: Item 14 recusado, pois não atende as especificações técnicas do objeto, conforme estabelecidas no Termo de Referência (TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100) e subitem 8.1. do edital. Ademais, prazo de validade da proposta não atende os subitens: 6.9. do edital.

Recusa	04/01/2018 15:31:40	Recusa da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Item 14 recusado, pois não atende as especificações técnicas do objeto, conforme estabelecidas no Termo de Referência (TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100) e subitem 8.1. do edital.
Recusa	04/01/2018 15:44:15	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Item 14 recusado, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Cancelado na aceitação	04/01/2018 15:44:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item 14 cancelado, os dois primeiros licitantes ofertaram o mesmo produto que não atende as especificações técnicas do objeto, conforme Termo de Referência (TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100) e subitem 8.1. do edital; Subsequente acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociação frustrada.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 450,0000	R\$ 450,0000	02/01/2018 19:38:06
	Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Modelo / Versão: 8 LATÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 0,0075 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS Nº 200, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NORMAS TÉCNICAS ABNT						
13.670.648/0001-17	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 745,0000	R\$ 745,0000	21/12/2017 16:36:59
	Marca: TPL Tamis Fabricante: TPL Tamis Modelo / Versão: 8"x2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 0,0075, TAMANHO ABERTURA MALHAS Nº 200, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NORMAS TÉCNICAS ABNT.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 745,0000	13.670.648/0001-17	04/01/2018 10:01:20:373
R\$ 450,0000	65.001.430/0001-73	04/01/2018 10:01:20:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/01/2018 10:13:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/01/2018 10:45:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/01/2018 10:47:18.
Encerrado	04/01/2018 10:52:46	Item encerrado
Recusa	04/01/2018 11:42:22	Recusa da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 450,0000. Motivo: Item 15 recusado, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Recusa	04/01/2018 11:53:08	Recusa da proposta. Fornecedor: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.670.648/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 745,0000. Motivo: Item 15 recusado, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Cancelado na aceitação	04/01/2018 11:53:46	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item 15 cancelado, pois apresenta melhores lances acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociações frustradas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME Marca: BERTEL Fabricante: BERTEL Modelo / Versão: 8 LATÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8 POL, ALTURA 2 POL, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 0,30 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS Nº 50, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NORMAS TÉCNICAS ABNT	Sim	Sim	3	R\$ 450,0000	R\$ 1.350,0000	02/01/2018 19:38:06
13.670.648/0001-17	TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP Marca: TPL Tamis Fabricante: TPL Tamis Modelo / Versão: 8"x2" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL LATÃO POLIDO, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 0,30, TAMANHO ABERTURA MALHAS Nº50, APLICAÇÃO LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NORMAS TÉCNICAS ABNT.	Sim	Sim	3	R\$ 740,0000	R\$ 2.220,0000	21/12/2017 16:36:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 740,0000	13.670.648/0001-17	04/01/2018 10:01:20:373
R\$ 450,0000	65.001.430/0001-73	04/01/2018 10:01:20:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/01/2018 10:13:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/01/2018 10:45:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/01/2018 10:47:18.
Encerrado	04/01/2018 10:52:45	Item encerrado
Recusa	04/01/2018 15:13:27	Recusa da proposta. Fornecedor: DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.001.430/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 450,0000. Motivo: Item 16 recusado, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Recusa	04/01/2018 15:25:57	Recusa da proposta. Fornecedor: TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.670.648/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 740,0000. Motivo: Item 16 recusado, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Cancelado na aceitação	04/01/2018 15:26:42	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item 16 cancelado, pois apresentaram melhores lances acima do estimado pela Administração. Tentativas de negociações frustradas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CIANETO DE POTÁSSIO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	04/01/2018 10:01:20	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - TRIETANOLAMINA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado

04/01/2018 10:01:20

Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	04/01/2018 10:01:30	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	04/01/2018 10:02:55	Conforme informado nos Avisos do Sistema Comprasnet. Esta sessão não pode ser aberta ontem (03/01/2018) às 10h (Brasília), pois estávamos sem energia elétrica. Em razão disso a abertura da sessão foi agendada para hoje (04/01/2018) às 10h (Brasília).
Pregoeiro	04/01/2018 10:03:30	Estamos dando início aos trabalhos relativos ao Pregão Eletrônico 69/2017 da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS.
Pregoeiro	04/01/2018 10:06:46	A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
Pregoeiro	04/01/2018 10:06:57	Portanto, TODOS DEVEM COMPROVAR que se ENQUADRAM COMO TAL, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em atendimento ao Art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Pregoeiro	04/01/2018 10:07:06	Solicito que aguardem um momento para o procedimento de conferência das propostas inseridas no Sistema.
Pregoeiro	04/01/2018 10:07:08	Solicito que aguardem um momento para o procedimento de conferência das propostas inseridas no Sistema.
Pregoeiro	04/01/2018 10:09:44	Senhores licitantes, informo que os itens: 11, 15 e 16 estão acima do estimado pela Administração. Portanto, ofertem lances melhores. Pois não estamos autorizados a aceitar propostas acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro	04/01/2018 10:10:08	O subitem 8.2 do edital determina in verbis:
Pregoeiro	04/01/2018 10:10:54	8.2 Será DESCLASSIFICADA a proposta ou o lance vencedor com VALOR SUPERIOR ao PREÇO MÁXIMO FIXADO ou que apresentar preço manifestamente inexecutable.
Pregoeiro	04/01/2018 10:11:01	(Grifo meu)
Pregoeiro	04/01/2018 10:11:14	Antes de abrir para lances, gostaria de dar alguns Avisos:
Pregoeiro	04/01/2018 10:11:18	1. Informo que costumo comunicar pelo chat, na Sessão que está sendo realizada, a suspensão e a data e o horário da(s) próxima(s) Sessão(ões).
Pregoeiro	04/01/2018 10:11:25	2. Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Adm. Pública, firmam termo de que CONHECEM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS EDITAIS QUE PARTICIPAM. Sabem, por consequência, que DECLARAR QUE POSSUEM CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO SEM TÊ-LAS, pode acarretar proposta de SANÇÃO. Por esse motivo, solicito que ENCAREM O PROCESSO LICITATÓRIO COM SERIEDADE.
Pregoeiro	04/01/2018 10:11:50	3. Peço-lhes que ACOMPANHEM ESTE PREGÃO ATÉ O SEU DESFECHO. Solicito especial atenção ao que estabelecem as Condições 08 e 09. Com tais medidas, estaremos evitando procedimentos previstos na Condição 21. Sendo que, todas essas Condições são partes integrantes do Edital deste PE 69/2017.
Pregoeiro	04/01/2018 10:12:01	4. Saliento, ainda, que a condição 21 do Edital indica que aquele licitante que não mantiver sua proposta ou deixar de entregar a documentação exigida, será SANCIONADO COM O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO.
Pregoeiro	04/01/2018 10:12:12	5. Informo que a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA ajustada ao lance final devem ser INSERIDAS NO SISTEMA COMPRASNET em um único arquivo. O prazo tanto para o envio da proposta ajustada ao lance final, quanto para o envio da documentação de habilitação de 02 (duas) horas, a partir da convocação do anexo no sistema, efetuada pelo pregoeiro.
Pregoeiro	04/01/2018 10:12:26	6. Caso não seja possível enviar os documentos em um único arquivo, em razão do tamanho do mesmo, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PARA O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, solicitar ao pregoeiro, por meio do e-mail: cplufam@gmail.com e/ou pelo telefone institucional (92) 99318-2191, NOVA CONVOCAÇÃO DO ANEXO DO SISTEMA.
Pregoeiro	04/01/2018 10:12:36	7. Caso haja problemas na inserção do arquivo no sistema comprasnet, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, a documentação poderá ser enviada para o endereço eletrônico cplufam@gmail.com, comunicando tal procedimento ao pregoeiro.
Pregoeiro	04/01/2018 10:12:46	8. Na oportunidade informo que o telefone (92) 3305-1181 ramal 4244 está INOPERANTE. Portanto, caso queiram entrar em contato conosco, podem fazê-lo por meio do e-mail cplufam@gmail.com e/ou pelo telefone institucional (92) 99318-2191.

Pregoeiro	04/01/2018 10:12:51	Informo que darei 2 minutos de iminência, após isso o sistema comandará o encerramento aleatório da fase de lances em no máximo 30min.
Pregoeiro	04/01/2018 10:12:57	Aberta a fase de lances!
Pregoeiro	04/01/2018 10:21:26	Senhores licitantes ofertem lances melhores para os itens: 14, 15,16.
Sistema	04/01/2018 10:21:38	O(s) Item(ns) 11 está(ão) em iminência até 10:23 de 04/01/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/01/2018 10:37:54	O(s) Item(ns) 14 está(ão) em iminência até 10:39 de 04/01/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/01/2018 10:38:10	Senhores licitantes ofertem lances melhores para os itens: 15,16.
Pregoeiro	04/01/2018 10:41:23	Senhores licitantes, REITERO: ofertem lances melhores para os itens: 15,16.
Sistema	04/01/2018 10:45:18	O(s) Item(ns) 15 e 16 está(ão) em iminência até 10:47 de 04/01/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/01/2018 10:53:15	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	04/01/2018 11:10:07	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	04/01/2018 11:10:44	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, neste momento será convocado anexo ref. a PROPOSTA COMERCIAL (ITENS: 11). PROSPECTO TÉCNICO (tais como: catálogos, folhetos, etc). Bem como documentos relativos a HABILITAÇÃO. O prazo concedido para o envio dos anexos no SISTEMA COMPRASNET é de até 2 (duas) horas, a partir da primeira convocação.
Pregoeiro	04/01/2018 11:10:49	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Atentar para todos os requisitos de aceitabilidade da proposta (item 8 do edital e seus respectivos subitens). Bem como para todos os requisitos de HABILITAÇÃO (Item 9 do edital e seus respectivos subitens).
Pregoeiro	04/01/2018 11:10:55	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Pois nos diversos Pregões que tenho operado os licitantes deixam de entregar os documentos exigidos no certame. Ensejando em sanções administrativas, conforme item 21 das SANÇÕES.
Pregoeiro	04/01/2018 11:10:59	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Por exemplo, vários licitantes deixam de entregar documentos exigidos no certame, tais como: proposta, prospecto técnico (tais como: catálogos, folhetos do produto ofertado). Deixam de entregar Atestado de Capacidade Técnica compatíveis com o objeto, Anexo II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, etc.
Pregoeiro	04/01/2018 11:11:08	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Note que este Pregão é EXCLUSIVO para ME/EPP e deve comprovar que se enquadra como tal, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em atendimento ao Art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar Nº 123/2006.
Pregoeiro	04/01/2018 11:11:13	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, o senhor entendeu?
Pregoeiro	04/01/2018 11:21:17	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios.
Pregoeiro	04/01/2018 11:21:52	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Reitero: o prazo concedido para o envio dos anexos no SISTEMA COMPRASNET é de até 2 (duas) horas, a partir da primeira convocação.
Sistema	04/01/2018 11:22:03	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
09.058.708/0001-78	04/01/2018 11:22:15	bom dia
Pregoeiro	04/01/2018 11:22:58	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	04/01/2018 11:23:21	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Senhor licitante, neste momento será convocado anexo ref. a PROPOSTA COMERCIAL (ITEM: 14). PROSPECTO TÉCNICO (tais como: catálogos, folhetos, etc). Bem como documentos relativos a HABILITAÇÃO. O prazo concedido para o envio dos anexos no SISTEMA COMPRASNET é de até 2 (duas) horas, a partir da primeira convocação.
Pregoeiro	04/01/2018 11:23:27	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Atentar para todos os requisitos de aceitabilidade da proposta (item 8 do edital e seus respectivos subitens). Bem como para todos os requisitos de HABILITAÇÃO (Item 9 do edital e seus respectivos subitens).
Pregoeiro	04/01/2018 11:23:41	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Pois nos diversos Pregões que tenho operado os licitantes deixam de entregar os documentos exigidos no certame. Ensejando em sanções administrativas, conforme item 21 das SANÇÕES.
Pregoeiro	04/01/2018 11:23:46	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Por exemplo, vários licitantes deixam de entregar documentos exigidos no certame, tais como: proposta,

prospecto técnico (tais como: catálogos, folhetos do produto ofertado). Deixam de entregar Atestado de Capacidade Técnica compatíveis com o objeto, Anexo II em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, etc.

Pregoeiro	04/01/2018 11:23:50	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Note que este Pregão é EXCLUSIVO para ME/EPP e deve comprovar que se enquadra como tal, por meio de certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou por meio do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, em atendimento ao Art. 3º, incisos I e II da Lei Complementar Nº 123/2006.
Pregoeiro	04/01/2018 11:23:57	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME - Senhor licitante, o senhor entendeu?
01.808.192/0001-20	04/01/2018 11:28:15	ok
Sistema	04/01/2018 11:29:37	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	04/01/2018 11:30:04	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	04/01/2018 11:31:03	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 15 no valor unitário de R\$155,00?
Sistema	04/01/2018 11:36:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	04/01/2018 11:41:38	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios. Sua proposta será recusada, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Pregoeiro	04/01/2018 11:42:36	Para TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - Senhor licitante, bom dia!
Pregoeiro	04/01/2018 11:42:42	Para TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 15 no valor unitário de R\$155,00?
Pregoeiro	04/01/2018 11:52:39	Para TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios. Sua proposta será recusada, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Sistema	04/01/2018 11:53:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Sistema	04/01/2018 11:53:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	04/01/2018 11:54:31	Senhores licitantes, esta sessão será suspensa e retomada HOJE (04/01/2017) às 15h (Brasília). Estejam todos logados!
Sistema	04/01/2018 12:03:45	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	04/01/2018 12:06:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	04/01/2018 12:19:38	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	04/01/2018 12:27:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	04/01/2018 12:40:51	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	04/01/2018 12:41:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	04/01/2018 15:01:26	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	04/01/2018 15:01:39	Daremos continuidade ao certame, estejam todos logados!
Pregoeiro	04/01/2018 15:02:07	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/01/2018 15:02:38	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 16 no valor unitário de R\$ 205,00?
Pregoeiro	04/01/2018 15:12:19	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios. Sua proposta será recusada, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Pregoeiro	04/01/2018 15:13:38	Para TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/01/2018 15:13:46	Para TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 16 no valor unitário de R\$ 205,00?
Pregoeiro	04/01/2018 15:25:39	Para TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - EPP - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios. Sua proposta será recusada, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.

Pregoeiro	04/01/2018 15:27:04	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/01/2018 15:29:57	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Senhor licitante, identificamos que o senhor está ofertando no ITEM 14 o mesmo produto que o licitante anterior ofertou e que foi recusado, a saber: Eletrodo da Marca: ANALYSER, Fabricante: ANALYSER, Modelo / Versão: 2 A 13 com TEMPERATURA TRABALHO 0 A 90 °C.
Pregoeiro	04/01/2018 15:31:11	Para DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - Sua proposta para o Item 14 será recusada, pois não atende as especificações técnicas do objeto, conforme estabelecidas no Termo de Referência (TEMPERATURA TRABALHO 0 A 100) e subitem 8.1. do edital. Ademais, sua proposta está acima do estimado pela Administração.
Pregoeiro	04/01/2018 15:32:11	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	04/01/2018 15:33:36	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Senhor licitante, podemos negociar o ITEM 14 no valor unitário de R\$370,00?
Pregoeiro	04/01/2018 15:43:27	Para FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - Prezado licitante, o senhor não responde responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios. Sua proposta será recusada, pois apresenta melhor lance acima do estimado pela Administração. Tentativa de negociação frustrada.
Pregoeiro	04/01/2018 16:07:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/01/2018 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	04/01/2018 11:53:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	04/01/2018 16:07:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/01/2018 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:43 horas do dia 04 de janeiro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA PAULA MAIA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

STANLEY SOARES DE SOUZA
Equipe de Apoio

GUARNIERY LIMA DE SOUZA
Equipe de Apoio

TIAGO LUZ DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

